



**BEZPEČNOSTNÍ  
KOVÁNÍ**



**DVEŘNÍ  
KOVÁNÍ**



**OKENNÍ  
KOVÁNÍ**



**BEDNOVÁ  
KOVÁNÍ**



**AUTO A ELEKTRO  
DÍLY**

# OKENNÍ KOVÁNÍ



OKENNÍ  
KOVÁNÍ

## Povrchová úprava

Поверхностная обработка  
Werkstoff und oberflächenausführung  
Surface treatment

Mosaz

Латунная блестящая  
Messing poliert  
Brass - lustre finish



Hliník - leštěno na vysoký lesk  
Алюминисвая блестящая  
Aluminium poliert  
Aluminium - lustre finish



Komaxit

Комаксий  
Pulverfarbenbeschichtet (Komaxit)  
Komaxit



Nerezová ocel - Chrom  
Нержавеющая стал  
Nichtrotender stahl  
Stainless steel



Zinkováno  
Цинковая  
Verzinkt  
Zinc coated



Fosfátováno  
Фосфатная обработка  
Phosphatisiert  
Phosphated



Surové provedení  
Необработанная  
Grundausführung - stahl blank  
Natural workmanship



Titan  
Титан



bílá



hnědá



kupfer



weiss



silber



## Obsah

str. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
K 740 Cr	K 742 C	K 702	K 742 Ms	K 469	26 083	K 419	K 401	K 508	K 507	K 307	K 101	K 320
K 742 Cr	K 741 F	K 700	K 741 Ms	26 094	26 081	K 403	K 417	K 502	11 121	12 126	K 102	11 053
K 741 Cr	K 740 C	K 701	K 740 Ms	K 475	26 078	K 466	K 402	K 503	11012	12 183	K 103	11 054
										12 185		26 057
										12 182		
										12 188		
										12 189		
										12 191		
										12 192		



Půloliya s trnem  
okenní tvarová



Shaped half-  
olive with window  
arbor



Fenster-Halbolive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ K 740 A Cr K 740 A Ms

Povrch



Řuvrova vrchní  
okenní tvarovaná  
(dvoustranná)



Shaped window  
top espanslette  
(two-way)



Geförmt  
Zweiwege-  
Fensterspreize  
oben



Раздвижной верхний  
оконный шпингалет  
фасонный  
(двухсторонний)



Typ K 742 A Cr K 742 A Ms

Povrch



Oliva s trnem  
okenní tvarová




Shaped olive  
with window  
arbor



Fenster-olive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ K 741 A Cr K 741 A Ms

Povrch





Barvová vrchní  
okenní tvarovaná  
(dvoustranná)




Shaped window  
top espanolette  
(two-way)



Geformte  
Zweiwege-  
Fensterspreize  
oben



Раздвижной верхний  
оконный шпингалет  
фасонный  
(двухсторонний)



Typ **K 742 F Ms**

Povrch



Oliva s trnem  
okenní tvarová





Shaped olive  
with window  
arbor



Fenster-olive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ **K 741 F Ms**

Povrch



Půloliva s trnem  
okenní tvarová




Shaped half-  
olive with window  
arbor



Fenster-Halbolive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ **K 740 C Ms**

Povrch





Řuvná vrchní  
okenní trubková  
(dvoustranná)



Tube window  
top espagnolette  
(two-way)



Zweiwege-Rohr-  
Fensterspreize  
oben



Раздвижной верхний  
оконный шпингалет  
(двухсторонний)



Typ **K 702 Ms**

Povrch



Řuvná okenní  
s trnem trubková




Tube window  
half-olive with  
arbor



Rohr-Fenster-  
Halbelive mit  
Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником



Typ **K 700 Ms**

Povrch



Oliva okenní  
s trnem trubková




Tube window  
olive with arbor



Rohr-Fenster-  
Olive mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником



Typ **K 701 Ms**

Povrch





Barvová vrchní  
okenní žabka  
(dvoucestná)



Shaped window  
top espanolette  
(two-way)



Geformte  
Zweiwege-  
Fensterspreize  
oben



Раздвижной верхний  
оконный шпингалет  
фасонный  
(двухсторонний)



Typ K 742 A Ms K 742 A Cr

Povrch



Oliva s trnem  
okenní tvarová




Shaped olive  
with window  
arbor



Fenster-olive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ K 741 A Ms K 741 A Cr

Povrch



Půloliva s trnem  
okenní tvarová




Shaped half-  
olive with window  
arbor



Fenster-Halbolive  
geformt mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником  
фасонная



Typ K 740 A Ms K 740 A Cr

Povrch





Barvová vrchní okenní (dvoucestná)




Window top espagnolette (two-way)



Zweiwege-Fensterspreize oben



Задвижной оконный шпингалет (двухсторонний)



Typ K 469 26 078

Povrch



Říčka balkonová




Balcony handle



Balkonklinke



Ручка балконная



Typ 26 094 K 452

Povrch



Oliva s trnem okenním




Olive with window arbor



Fenster-Olive mit Dorn



Ручка оконная с четырёхгранником



Typ K 475 26 081

Povrch



Půlobiva s trnem  
okenní




Half-olive with  
window arbor



Fenster-Halbolive  
mit Dorn



Ручка с четырехгранником



Typ 26 083 K 468

Povrch



Oliva s trnem  
okenní




Olive with  
window arbor



Fenster-Olive  
mit Dorn



Ручка оконная  
с четырехгранником



Typ 26 081 K 475

Povrch



Rozvora vrchní  
okenní  
(dvoucestná)




Window top  
espagnolette  
(two-way)



Zweiwege-  
Fensterspreize  
oben



Задвижной оконный  
шпингалет  
(двухсторонний)



Typ 26 078 K 469

Povrch







Balkonová klika s návlekom




Sleeved balcony handle



Balkonklinke mit Überzug



Балконная ручка с покрытием



Typ **K 419**

Povrch



Klika uzávěry zámka s návlekom




Lock handle with sleeve



Klinke mit Überzug für Schlossperre



Ручка защелки замка с покрытием



Typ **K 403**

Povrch



Okenní klika s aretací na plastová okna




Window handle with stopping for plastic windows



Fensterklinke mit Arretierung für Kunststofffenster



Оконная ручка со стопором для пластиковых окон



Typ **K 466**

Povrch





Klika kyvných  
oken s navleham




Centre-pivoted  
window handle  
with sleeve



Schwingflügel-  
fenster-Klinke  
mit Überzug



Оконная ручка  
с покрытием для  
откидывающихся окон



Typ **K 401**

Povrch



Rukojeť pro  
kyvná okna



Centre-pivoted  
window handle



Griff für  
Schwingflügel-  
fenster



Рукоятка для откидных  
окон



Typ **K 417**

Povrch



Půlolina okenní  
pro kyvná okna




Centre-pivoted  
window  
half-olive



Fenster-Halbolive  
für Schwingflügel-  
fenster



Оконная ручка  
для откидывающихся окон



Typ **K 402**

Povrch





Rozpěra  
stavitelná




Adjustable  
spacer



Stell-Spreize



Распорка оконная  
регулируемая



Typ **K 508**

Povrch



Rozpěra  
okenních křídel  
k zadlabání




Lock block  
window-wing  
spacer



Fensterflügel-  
Spreize zum  
Einstemmen



Распорка оконных рам



Typ **K 502**

Povrch



Rozpěra  
okenních křídel  
se zarážkou



Window-wing  
spacer with  
stopper



Fensterflügel-  
Spreize mit Rast



Распорка оконных рам  
с защелкой



Typ **K 503**

Povrch







Rozpěra  
okenních křídel  
plastověhřbitná



Readjustable  
window-wing  
spacer



Fensterflügel-  
Spreize  
versetzbar



Распорка  
оконной рамы  
регулируемая



Typ **K 507**

Povrch



Rozpěra  
jednoduchá



Simple spacer



Spreize einfach



Сборная простая



Typ **11 121**

Povrch



Rozpěra  
jednoduchá



Simple spacer



Spreize einfach



Сборная простая



Typ **11 012**

Povrch





Zastrč svařná  
k zadlabení  
v protiplochem



Mortise lock  
bolt with  
contrametal sheet



Tür-Riegel zum  
Einstemmen mit  
Gegenblech



Шпингалет дверной



Typ **K 307**

Povrch



Zastrč vrchní  
rovná




Flat top bolt



Oberer Riegel  
gerade



Шпингалет верхний  
ровный



Typ

**12 186**

**12 183**

**12 185**

**12 182**

Druh

B

A

B

A

L (mm)

140

140

125

125

Povrch



Zastrč vrchní  
rovná a lomená  
pro zámek




Flat top bolt and  
bent bolt for lock



Oberer Riegel  
gerade, gekröpft  
für Schloss



Засов верхний ровный  
и изогнутый для замка



Typ

**12 188**

**12 189**

**12 191**

**12 192**

Druh

A

A

B

B

L (mm)

125

140

125

140

Povrch





Zastrč květka




Short bolt



Riegel kurz



Шлинглет короткий



Typ **K 101**

Povrch



Zastrč dlouhá




Long bolt



Riegel lang



Шлинглет длинный



Typ **K 102**

Povrch



Zastrč vratová  
spodní





Bottom gate bolt



Tor-Riegel unten



Шлинглет нижний  
для ворот



Typ **K 103**

Povrch







Okenní záložka




Window catch



Fenster-Schnapp-  
verschluss




Оконная защелка



Typ **K 320**

Povrch



Záložka okenní  
(s krytím)




Window catch  
(with cover)



Fenster-Schnapper  
(mit Verdeck)



Защелка оконная  
(со щитком)



Typ

**11 053**

**11 054**

Povrch



Okenní nárazník




Window stop



Fensterpuffer



Оконный ограничитель



Typ

**26 057**

**K 480**

Povrch



## KOMAS, spol. s r.o.

Ostravská 33, 747 70 Opava-Komárov

Tel.: +420 553 607 300

+420 553 607 310

Fax: +420 553 794 108

+420 553 607 365

E-mail: komas@komas.cz

http:// www.komas.cz



### Představení firmy Komás, spol. s r.o.

Společnost vznikla 9. listopadu r. 1992 privatizací Komásu s.p., firmy s tradičním a dlouholetým výrobním programem v oblasti

- stavebního a bezpečnostního kování
- dodávek do automobilového průmyslu
- dodávek do elektrotechnického průmyslu

Hlavními výrobními technologiemi jsou lisování, broušení, leštění, vibrační a rotační omílání, obrábění, montáž a lakování.

Dále se zabýváme kovovýrobou dle výkresové dokumentace, výrobou nástrojů a přípravků jak pro klasické, tak i postupové lisování.

Strojní vybavení představují postupové lis Heilbronn 320 t a 250 t, portálový CNC, 3D měřicí stroj Wenzel a další zařízení.



### Presentation of Komás, spol. s r.o. company

The company was established on 9th November 1992 at the event of privatisation of Komás s.p., a company with traditional and long-standing production programme in the field of

- hardware for building and construction and safety fittings
- supplies for automotive industry
- supplies for electrical engineering industry

The main production technologies include pressing, grinding, polishing, vibration and rotary tumbling, machining, assembly and lacquering.

We also deal in production of metal pieces according to drawing documentation, making tools and preparations both for conventional and transfer presses.

The machinery equipment includes transfer presses Heilbronn 320t and 250t, a portal-type CNC, 3D measuring machine Wenzel and others.



### Vorstellung der Fi. Komás GmbH

Die Gesellschaft wurde am 9. November 1992 durch die Privatisation der Firma KOMAS (Staatsbetrieb), mit langjährigen Tradition entstanden.

- Tätigkeitsbestimmung:
- Bau- und Sicherheitsbeschläge
  - Teile für die Autoindustrie
  - Pressstücke für Elektroindustrie

Zu den Hauptverfahren gehört Stanzen, Schleifen, Polieren, Rund- und Vibrationsstaumeln, Metallbearbeitung, Montage und Lackieren.

Unsere weitere Tätigkeiten sind: Metallbearbeitung laut Zeichnungsvorgabe, Werkzeug- und Vorrichtungsbau für Klassische und Stufenpressen.

Zu den modernen Herstellungsanlagen gehören die Stufenpressen Heilbronn 320 T und 250T, CNC Bearbeitungszentrum, 3 D Messgerät Wenzel und andere Herstellungsanlagen.



### Представление фирмы Комас с р.о..

Фирма основана 9 ноября 1992 года после приватизации государственного предприятия Комас, фирмы с традиционной и многолетней программой в области:

- строительной и охранной фурнитуры
- поставки для автомобильной индустрии
- поставки для электротехнической индустрии

Главными производственными технологиями являются: штамповка, шлифовка, вибрационная и ротационная обработка, обработка, сборка и покрытие лаком.

Также занимаемся производством металлопродукции по чертежной документации, изготовлением инструментов и приспособлений как для классических, так и для технологических прессов.

Машинное оборудование представляет собой технологический пресс Heilbronn 320 т. и 250 т., портальный CNC, 3D измерительный станок Wenzel, а также другие станки и оборудование.



ISO 14001:2004  
ISO/TS 16949:2002  
ISO 9001:2000

