Spis treści / Table of contents / Оглавление



Zawiasy
Hinges
Петли 02


Amortyzatory
Buffers
Амортизаторы 21


Podnośniki
Lifts
Подъёмники 26


Prowadnice
Slides
Направляющие 34


Systemy szuflad
Drawer sytems
Системы ящиков 54


Uchwyty
Handles
Ручки 94


Wieszaki
Hooks
Вешалки 132


Nóżki meblowe
Furniture legs
Мебельные ножки 137


Nogi meblowe
Furniture legs
Опоры мебельные 149


Rolki meblowe
Furniture castors
Мебельные колёсики 152


Zamki meblowe
Cabinet locks
Замки 155


Wyposażenie garderoby
Wardrobe accessories
Оснащение гардероба 160


Segregatory
Containers
Сегрегаторы 180


Akcesoria kuchenne
Kitchen accessories
Кухонные аксессуары 192


Akcesoria biurowe
Office accessories
Офисные аксессуары 197


Elementy łączeniowe
Brackets and fittings
Соединительные элементы 201


Mocowania do rur
Rails accessories and fittings
Крепления для труб 222


Listwy
Work top strips
Планки для столешниц 235


Pozostałe
Other
Остальное 240


Oświetlenie meblowe
Furniture lighting
Мебельное освещение 243





Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ

Zawias GTV. Drzwi nakładane
GTV hinge. Lift-off door
Петля GTV. Наружные дверцы


Index: ZP-BICN09...
(*)(**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  * Available slider heights H=0, H=2
  * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)**
  Available on sale with or without Euro screws
  ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
  *** Available also in span of 48 (also available)
  *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej
  (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
  Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
  В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV. Drzwi bliźniacze
GTV hinge. Twin door
Петля GTV. Двойные дверцы


Index: ZP-BICN08...
(*)(**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  * Available slider heights H=0, H=2
  * Высота ответной планки H=0, H=2
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  ** Available on sale with or without Euro screws
  ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
  *** Available also in span of 48 (also available)
  *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej
  (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
  Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
  В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV. Drzwi wpuszczane
GTV hinge. Flush door
Петля GTV. Внутренние дверцы


Index: ZP-BICN07...
(*)(**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  * Available slider heights H=0, H=2
  * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  ** Available on sale with or without Euro screws
  ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
  *** Available also in span of 48 ((also available))
  *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej
  (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
  Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
  В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV mini. Drzwi nakładane
GTV hinge, mini. Lift-off door
Петля GTV мини. Наружные дверцы


Index: ZP-CIBI9HOZES

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В продаже имеются с евро еврошурупами
- Ø = 26 mm
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь





Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Zawias GTV mini. Drzwi bliźniacze
GTV hinge, mini. Twin door
Петля GTV мини. Двойные дверцы

Index: ZP-CIBI8H0ZES

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В продаже имеются с евро еврошурупами
- Ø = 26 mm
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь




Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры







Zawias GTV mini. Drzwi wpuszczane
GTV hinge, mini. Flush door
Петля GTV мини. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIBI7H0ZES


- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В продаже имеются с евро еврошурупами
- Ø = 26 mm
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь



Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы




Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры




Zawias GTV clip-on. Drzwi nakładane
GTV hinge, clip-on. Lift-off door
Петля GTV с клипом. Наружные дверцы

Index: ZP-CONL09-..
(*)


- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь



Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы







Zawias GTV clip-on. Drzwi bliźniacze
GTV hinge, clip-on. Twin door
Петля GTV с клипом. Двойные дверцы

Index: ZP-CONL08-..
(*)


- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь



Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы




Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры




Zawias GTV clip-on. Drzwi wpuszczane
GTV hinge, clip-on. Flush door
Петля GTV с клипом. Внутренние дверцы

Index: ZP-CONLO7-..
(*)


- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi nakładane
GTV hinge, hydraulic, clip-on. Lift-off door
Петля GTV гидравлическая, с клипом. Наружные дверцы

Index: ZM-CNHC09-..., ZM-ECHC09..0
(*) (*)


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
  Wood screws included
  В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  Available slider heights H=0, H=2
  Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi bliźniacze
GTV hinge, hydraulic, clip-on. Twin door
Петля GTV гидравлическая, с клипом. Двойные дверцы

Index: ZM-CNHC08-..**, ZM-ECHC08..0
(*) (*)


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
  Wood screws included
  В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  Available slider heights H=0, H=2
  Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi wpuszczane
GTV hinge, hydraulic, clip-on. Flush door
Петля GTV гидравлическая, с клипом. Внутренние дверцы

Index: ZM-CNHC07-..**, ZM-ECHC07..0
(*) (*)


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
  Wood screws included
  В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
  Available slider heights H=0, H=2
  Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi nakładane
GTV hinge, mini, hydraulic. Lift-off door
Петля GTV мини, гидравлическая. Наружные дверцы

Index: ZP-CIHC090ZE


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Ø = 26 mm
- Materiał: ZnAl + stal /
  Material: ZnAl + steel
  Материал: ZnAl + сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi bliźniacze
GTV hinge, mini, hydraulic. Twin door
Петля GTV мини, гидравлическая. Двойные дверцы

Index: ZP-CIHC080ZE


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Ø = 26 mm
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl + steel
  Материал: ZnAl + сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi wpuszczane
GTV hinge, mini, hydraulic. Flush door
Петля GTV мини, гидравлическая. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIHC070ZE


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
  Available on sale with Euro screws
  В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Ø = 26 mm
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl + steel
  Материал: ZnAl + сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi nakładane
GTV clip-on hinge without springs. Lift-off door
Петля GTV clip-on без пружины. Наружные дверцы

Index: ZP-COCA450-..
(*)


- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimośrodowa regulacja głębokości
  Hinge with eccentric depth regulation
  Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostepne wysokości prowadnika H=0
  Available heights of the guide H=0
  Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  *Sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
  *В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-. . . oraz z AM-PL-DL-MAG
  Hinge works with AM-ZAT-A1-. . . , AM-PL-DL-MAG
  Петля используется с AM-ZAT-A1-. . . и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel/ Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi wpuszczane
GTV clip-on hinge without springs. Flush door
Петля GTV clip-on без пружины. Внутренние дверцы

Index: ZP-COCA7450-BE


- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimośrodowa regulacja głębokości
  Hinge with eccentric depth regulation
  Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostepne wysokości prowadnika H=0
  Available heights of the guide H=0
  Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży bez eurowkrętów (BE)
  Sold without screws (BE)
  В продаже без евро шурупов (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
  Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
  Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias samootwierający GTV. Drzwi wpuszczane
GTV self opening hinge. Flush door
Самооткрывающаяся петля. Внутренние дверцы

Index: ZP-P07H045BE


- Zawias ze sprężyną odwrotną
  Reverse spring hinge
  Петля обратного действия
- Dostepne wysokości prowadnika H=0
  Available heights of the guide H=0
  Высота ответной планки H=0
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
  Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
  Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias samootwierający GTV. Drzwi nakładane
GTV self opening hinge. Lift-off door
Самооткрывающаяся петля. Наружные дверцы

Index: ZP-P0H045-..
(*)


- Zawias ze sprężyną odwrotną
  Reverse spring hinge
  Петля обратного действия
- Dostepne wysokości prowadnika H=0
  Available heights of the guide H=0
  Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  *sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
  *В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-. . . oraz z AM-PL-DL-MAG
  Hinge works with AM-ZAT-A1-. . . , AM-PL-DL-MAG
  Петля используется с AM-ZAT-A1-. . . и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV kątowy 30°
GTV hinge, angular 30°
Угловая петля GTV 30°


Index: ZP-KT30H2-..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV kątowy 30°, hydrauliczny, clip-on
GTV hinge, angular 30°, hydraulic, clip-on
Угловая петля GTV 30°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT30-..
(*)

- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl +stee
  Материал: ZnAl+сталь





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы


Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы





Zawias GTV kątowy 45°
GTV hinge, angular 45°
Угловая петля GTV 45°

Index: ZP-KT45H2-..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь




Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV kątowy 45°, hydrauliczny, clip-on
GTV hinge, angular 45°, hydraulic, clip-on
Угловая петля GTV 45°, гидравлическая, с клипом


Index: ZM-HCKT45-..
(*)

- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl +stee
  Материал: ZnAl+сталь





Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы




Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы




Zawias GTV kątowy 90°
GTV hinge, angular 90°
Угловая петля GTV 90°

Index: ZP-KT90H2-..
(*)


- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV kątowy 90°, hydrauliczny, clip-on
GTV hinge, angular 90°, hydraulic, clip-on
Угловая петля GTV 90°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT90-..
(*)


- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl +stee
  Материал: ZnAl+сталь



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы






Zawias GTV 90° (krótkie ramię)
GTV Hinge, angular 90° (short arm)
Петля GTV 90° (короткое плечо)

Index: ZP-KTK90H6..
(*)

- Dostępne wysokości prowadnika H=6
  Available slider heights H=6
  Высота ответной планки H=6
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 135°
GTV hinge, angular 135°
Угловая петля GTV 135°

Index: ZP-KT135H2..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь









Zawias GTV kątowy 155°, hydrauliczny, clip-on, ujemny skok
GTV hinge, angular 155°, hydraulic, clip-on
Угловая петля GTV 155°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT155..
(*)

- Zawias z szerokim kątem otwarcia / Hinge – wide openinig angle
  Петля с широким углом открытия
- Zawias ze spowalniaczem / Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- Prowadnik H=0 / Mounting plate H=0 / Ответная планка H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias z ujemnym uskokiem (możliwość zastosowania do szafek z szufladami wewnętrznymi)
  Применяется в шкафах с внутренними ящиками
- Mimośrodowa regulacja pionowa / Eccentric adjustment – vertical
  Эксцентрическая вертикальная регуляция
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы









Zawias GTV kątowy 165°
GTV hinge, angular 165°
Угловая петля GTV 165°

Index: ZP-KT165H2..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь









Zawias GTV kątowy 165°, hydrauliczny, clip-on
GTV hinge, angular 165°, hydraulic, clip-on
Угловая петля GTV 165°, гидравлическая с клипом

Index: ZM-HCKT165..
(*)

- Zawias ze spowalniaczem
  Hinge with soft close system
  Петля с механизмом плавного закрывания
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
  * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
  * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь













Zawias GTV kątowy 270°, clip-on
GTV hinge, angular 270° clip-on
Угловая петля GTV 270° с клипом

Index: ZP-KT0270-BE

- Do płyt 18 mm
  For wooden panel 18 mm
  Для плит 18мм
- W sprzedaży bez eurowkrętów
  On sale without Euro screws
  В продаже без евро шурупов
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl









Zawias skrzydełkowy
Butterfly hinge
Петля-бабочка


Index: ZP-SKR-00-80

- Zawias do drzwi łamanych
  Hinge for folding door
  Для складывающихся дверей
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Zawias GTV do szkła. Drzwi nakładane
GTV hinge for glass. Lift-off door
Петля GTV для стеклянных дверей. Наружные дверцы


Index: ZP-CIG-09.ZE
(*)

- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
  * Oval (U) or round (O) cover included
  * В комплекте овальная или круглая заглушка
- Zaślepki dostępne w dwóch kolorach:
  Plugs available in two colours:
  Заглушки доступны в двух цветах:







- Dostępny w sprzedaży z eurowkrętami (ZE)
  Available on sale with Euro screws (ZE)
  В продаже имеются с евро (ZE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0




- Materiał: stal + Plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь +пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы





Zawias GTV do szkła. Drzwi wpuszczane
GTV hinge for glass. Flush door
Петля GTV для стеклянных дверей. Внутренние дверцы


Index: ZP-CIG-07.ZE
(*)

- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
  * Oval (U) or round (O) cover included
  * В комплекте овальная или круглая заглушка
- Zaślepki dostępne w dwóch kolorach:
  Plugs available in two colouz:
  Заглушки доступны в двух цветах:







- Dostępny w sprzedaży z eurowkrętami (ZE)
  Available on sale with Euro screws (ZE)
  В продаже имеются с евро (ZE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0




- Materiał: stal + plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь +пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы







Zawias GTV tłoczkowy
GTV hinge, piston-type
Поршневая петля GTV

Index: ZT-HF-01-M00, ZT-HF-01-D00

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь








Zawias cylindryczny
Cylinder hinge
Петля цилиндрическая


Index: ZC-GTV-12-00, ZC-GTV-14-00

- Maksymalne obciążenie 7 kg
  Max allowed load 7 kg
  Максимальная нагрузка 7 кг
- Materiał: mosiądz
  Material: brass
  Материал: латунь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





28 mm / Ø12




35 mm / Ø14




Zawias „Junior” 75°
„Junior” hinge 75°
Петля „Junior” 75°

Index: ZP-JUNIOR-00

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь









Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.
GTV hinge for aluminium frame, clip-on.
Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZM-HCRALU9BE


- Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы
- Zawias hydrauliczny / Hydraulic hinge / Петля гидравлическая
- W sprzedaży bez eurowkrętów
  On sale without Euro screws
  В продаже без еврошурупов
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
  Available slider heights H=0
  Высота ответной планки H=0
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
  Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
  Совместимость: алюминиевый профиль для фронтов Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы






Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.
GTV hinge for aluminium frame, clip-on.
Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-00*, ZP-RALUH2-07**, ZP-RALUH2-08***


- *Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы
  **Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние дверцы
  ***Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
  Available slider heights H=2
  Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
  Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
  Подходит для алюминиевых профилей под индесом: Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte / Door opened
Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed
Закрытые дверцы






Amortyzator boczny regulowany
Side buffer - adjustable
Отбойник для ящиков

Index: AM-BOCZ01-60

- Przeznaczony do stosowania z podnośnikami lub zawiasami
  Designed for use with lifts and hinges
  Используется с подъёмниками и петлями
- Łatwa instalacja z szerokim zakresem miejsca montażowego
  Easy installation with a wide range of mounting
  Простая установка в любом месте.
- Regulowana siła amortyzacji
  Power adjustable cushioning
  Регулируемая сила амортизации
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 60






Index: AM-ODB000-60
amortyzator / buffer / амортизатор

Amortyzator PRESTIGE
Buffer PRESTIGE
Амортизатор PRESTIGE

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 60




Index: AM-ADAP0B-60
adapter / адаптер





Index: AM-ADAP0A-60
adapter / адаптер





Index: AM-PROST-KPL



Index: AM-KRZYZ-KPL

Amortyzator
Buffer / Амортизатор

Index: AM-KRZYZ-KPL, AM-PROST-KPL

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Odbojnik z końcówką kauczukową
Door stop with rubber end
Отбойник с каучуковым окончанием

Index: AM-PLA-DLU-0

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Odbojnik magnetyczny
Magnetic door stop
Отбойник с магнитным окончанием

Index: AM-PL-DL-MAG

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Odbojnik AM-OAD z końcówką kauczukową
Door stop AM-OAD with rubber end
Отбойник AM-OAD с каучуковым окончанием

Index: AM-OAD-DL-GM (standard), AM-OADS-DL-GM (strong)
Index: AM-OAD-KR-GM (standard), AM-OADS-KR-GM (strong)









Odbojnik magnetyczny AM-OAD
Magnetic door stop AM-OAD
Отбойник AM-OAD с магнитным окончанием

Index: AM-OAD-DL-MG (standard), AM-OADS-DL-MG (strong)
Index: AM-OAD-KR-MG (standard), AM-OADS-KR-MG (strong)









Odbojnik AM-OWP z końcówką kauczukową
Door stop AM-OWP with rubber end
Отбойник AM-OWP с каучуковым окончанием

Index: AM-OWP-DL-MG (standard), AM-OWPS-DL-MG (strong)
Index: AM-OWPS-DL-MG (standard), AM-OWPS-KR-MG (strong)



Średnica otworu montażowego
The diameter of the mounting hole
Диаметр монтажного отверстия




Średnica otworu montażowego
The diameter of the mounting hole
Диаметр монтажного отверстия







Odbojnik magnetyczny AM-OWP
Magnetic door stop AM-OWP
Отбойник с магнитным окончанием AM-OWP

Index: AM-OWPS-KR-GM (standard), AM-OWPS-DL-GM (strong)
Index: AM-OWP-KR-GM (standard), AM-OWPS-KR-GM (strong)



Średnica otworu montażowego
The diameter of the mounting hole
Диаметр монтажного отверстия





Średnica otworu montażowego
The diameter of the mounting hole
Диаметр монтажного отверстия




Odbojnik samootwierający zatrzaskowy
Self-opening latching bumper
Самооткрывающийся амортизатор с защелкой

Index: AM-ZAT-A1-10
(color)




* do zastosowania z zawiasem samootwierającym ZP-P0H045-..
* dedicated for GTV self opening hinge ZP-P0H045-..
* используется с самооткрывающейся петлёй ZP-P0H045-..

- Odbojnik do frontów (front po naciśnięciu otwiera się)
  Bumper for cabinet fronts (fronts open after pressing)
  Отбойник для фасадов (после нажатия фасад открывается)
- Zastosowanie z zawiasem samootwierającym i zawiasem bez sprężyny
  To be used with self-opening hinges and hinges without springs
  Применение с самооткрывающейся петлей (ZP-P0H045-…)
  и петлей без пружины ZP-C0CA450-…)
- Otwieranie frontu poprzez lekkie naciśnięcie
  Fronts open after a light push
  Открытие фасада путём лёгкого нажатия
- Brak konieczności stosowania uchwytów we frontach
  No need for handles
  Нет необходимости в использовании мебельных ручек
- Prosty montaż zz
  Simple mounting
  Лёгкий монтаж
- Niezawodność / Reliability / Надёжность
- Kompletny zestaw montażowy (odbojnik, zatrzask, wkręty)
  Complete mounting kit (bumper, latch, screws)
  Полный монтажный комплект (отбойник, защёлка, шурупы)
- Materiał: stal, tworzywo
  Material: steel, plastic
  Материал: сталь , пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 10



Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры



P - odległość odbojnika od wewnętrznej powierzchni korpusu
distance from the inner surface of the cabinet расстояние
амортизатора от внутренней поверхности корпуса
P1 - odległość montażowa odbojnika
bumper mounting distance
монтажное расстояние амортизатора
P2 - odległość montażowa zaczepu
hook mounting distance
монтажное расстояние крючка



Podnośnik ELAN
ELAN lift / Подъёмник ELAN

Index: PD-ELAN-00-..

- Materiał: aluminum / stal / ABS
  Material: aluminum / steel / ABS
  Материал: алюминий / сталь / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Cechy produktu:

- najsilniejszy podnośnik w swojej klasie;
- najprostszy montaż, dzięki szybkiemu dopasowaniu do krawędzi szafki;
- specjalny mechanizm podnoszący umożliwiający ultralekkie otwieranie;
- możliwość zatrzymania drzwi w dowolnej pozycji;
- wbudowany spowalniacz dla miękkiego i cichego domykania;
- ergonomiczny design i miejsce montażu podnośnika optymalizujące
- wolną przestrzeń wewnątrz szafki;
- gwarantowane bezawaryjne 40 000 cykli;
- dwa rodzaje podnośnika:
  z siłownikiem standardowym do klap lekkich (typ M)
  i siłownikiem silnym do klap ciężkich i wysokich (typ H).







Features:

- Stay for upward-opening flap doors
- Lift-assist mechanism for extra light-opening
- Door stays in any desired position
- Damper equipped for soft & silent closing at the end
- Slim design and installed location maximizes space inside of cabinet
- Simple installation by aligning body to edge of cabinet
- Single or pair use allows wide range of door size / weight
- Recognized by LGA for 40,000 cycles
- Optional bracket for aluminum frame door coming soon

Характеристика товара:

- Самый мощный подъёмник в своём классе
- Быстрый, удобный монтаж
- Легкое открывание
- Фиксация двери в любом положении
- Встроенный замедлитель для мягкого и тихого закрытия двери
- Гарантия безаварийных 40 000 циклов
- Два типа подъёмника:
  - со стандартным амортизатором для лёгкого фасада (тип M)
  - с усиленным амортизатором для тяжёлых и высоких фасадов (тип H)


Index/ Index/ Индекс	Typ/ Type/ Тип	Wykończenie/ Finish colour/ Отделка цвет	Waga/ Weight/ Вес
PD-ELAN00-MR	Typ M - do klap lekkich M-type - medium duty Тип M - для лёгкого фасада	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey Анодирование, гальванизация, светло-серый	600 g/r
PD-ELAN00-ML			
PD-ELAN00-HR	Typ H - do klap ciękich H-type - heavy duty Тип H - для фасадов тяжёлых	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey Анодирование, гальванизация, светло-серый	600 g/r
PD-ELAN00-HL			




* Mocowanie do ramki aluminiowej 20 mm
*** Attaching to aluminium frame 20 mm**
*** Крепление к алюминиевой рамке 20 мм**

Index: PD-ELANRA-00*


Trzy zalety / 3 functions on 1 stay / Три достоинства




Wspomaganie ultralekkiego otwierania
Free stop
Поддержка ультралёгкого открывания



Zatrzymywanie drzwi w dowolnym miejscu
Free stop
Приостановление двери в любом положении




Selikatne i ciche domykanie
Soft - dose
Деликатный и тихий докат



Zatrzymanie klapy w dowolnym miejscu / Free stop / Дверь можно зафиксировать в любом положении
Miekki domyk / Soft-close / Мягкое закрывание

Sposób montażu / Easy Installation / Способ монтажа



Waga klapy (kg)

Wysokość klapy (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
320					Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2
340				Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2
360				Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
380				Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
400			Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
420			Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	
440			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2		
460			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2			
480			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2				
500		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2				
520		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2					
540		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2						
560		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2						
580		Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2							
600		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2							
620		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
640		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
660		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
680	Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2									
700	Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2									

Powyższa tabela została stworzona dla celów informacyjnych i nie stanowi gwarancji producenta.

Końcowa instalacja powinna zawsze zostać sprawdzona przed oddaniem do użytku.




Lift Move Up white / Подъемник Move Up белый
Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N
Available strenghts: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N
Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N

Podnośnik MoveUp czarny
Lift Move Up black
Подъемник Move Up черный

Index: PD-G00..-N..


- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45



Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25



Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25



Siła podnośnika dla kąta 75°
Lift for angle 75°
Мощность подъёмника при открытии под углом 75°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4

Siła podnośnika dla kąta 90°
Lift for angle 90°
Мощность подъёмника при открытии под углом 90°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2

Siła podnośnika dla kąta 110°
Lift for angle 110°
Мощность подъёмника при открытии под углом 110°

Siła podnośnika Load capacity Мощность zzz (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0




Podnośnik gazowy
Gas lift / Газовый подъёмник

Index: PD-G0...-N02
(N)

- Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
  Available strenghts: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
  Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние дверцы


Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25


Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25




Siła podnośnika dla kąta 75°
Lift for angle 75°
Мощность подъёмника при открытии под углом 75°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4
100	3.4	2.6	2.0	1.7
120	4.1	3.1	2.5	2.0
150	4.7	3.5	2.9	2.4



Siła podnośnika dla kąta 90°
Lift for angle 90°
Мощность подъёмника при открытии под углом 90°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
100	3.0	2.2	1.8	1.5
120	3.6	2.7	2.1	1.8
150	4.1	3.2	2.3	2.1



Siła podnośnika dla kąta 110°
Lift for angle 110°
Мощность подъёмника при открытии под углом 110°


Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
100	2.6	1.9	1.6	1.3
120	3.1	2.3	1.9	1.6
150	3.5	2.6	2.2	1.9

Podnośnik gazowy - długość 160 mm
Gas lift - length 160 mm
Газовый подъёмник – длина 160 мм


Index: PD-G..160-N02
(N)

- Dostępne siły: 60 N, 80 N
  Available strenghts: 60 N, 80 N
  Доступные силы сопротивления: 60 N, 80 N
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 







Siła podnośnika dla kąta 75° Lift for angle 75° Мощность подъёмника при открытии под углом 75°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4



Siła podnośnika dla kąta 90° Lift for angle 90° Мощность подъёмника при открытии под углом 90°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2



Siła podnośnika dla kąta 110° Lift for angle 110° Мощность подъёмника при открытии под углом 110°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0




Podnośnik olejowy barkowy dolny
Oil lift down
Подъемник барный нижний масляный


Index: PD-ECGDL...
(N)

- Dostępne siły: 60N, 80N, 150N
  Available strenghts: 60N, 80N, 150N
  Доступные силы сопротивления: 60N, 80N, 150N
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Siła podnośnika dla kąta 90°
Lift for angle 90°
Мощность подъёмника при открытии под углом 90o

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
150	4.1	3.2	2.3	2.1



Siła podnośnika dla kąta 110°
Lift for angle 110°
Мощность подъёмника при открытии под углом 110o

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
150	3.5	2.6	2.2	1.9

Drzwi wpuszczane / Flush door
Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	260	90	45
110o	255	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door
Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	253	90	25
110°	248	80	25

Drzwi nakładane / Lift-off door
Наружные дверцы


Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	246	90	25
110°	241	80	25



Podnośnik do mikrofali
Microwave oven lift
Подъёмник для микроволновой печи

Index: PD-PDS00-001

- Do szafki 600 mm, 900 mm
  For cabinets 600mm, 900 mm
  К шкафчикам 600mm, 900 mm
- Dopuszczalna waga frontu 3,6 - 4,5 kg
  Maximum front weight 3,6 - 4,5 kg
  Допустимый вес фронта 3,6 - 4,5 кг
- Wysokość frontu 392 - 450 mm
  Front height 392 - 450 mm
  Высота фронта 392 - 450 мм
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь






Podnośnik do drzwi łamanych
Folding door lift / Подъёмник к дверям

Index: PD-PDL00-001

- W sprzedaży bez zawiasów
  On sale without hinges
  В продаже без петлей
- Maksymalne obciążenie 5 kg
  Max allowed load 5 kg
  Максимальная нагрузка 5 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь






Podnośnik mechaniczny „DESIGN”
Mechanical lift „DESIGN”
Механический подъёмник DESIGN


Index: PD-GPD01-001 chrom / chrome / хром
PD-GPD02-002 satyna / сатин
PD-GPD03-005 aluminium / алюминий


- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
  Optional mounting (left or right)
  Удобный монтаж (с левой или правой стороны)
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство






Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство





Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство






Podnośnik mechaniczny
Mechanical lift
Механический подъёмник


Index: PD-PD000-001


- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
  Optional mounting (left or right)
  Удобный монтаж (с левой или правой стороны)
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Płaszczyzna wewnętrzna boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство






Płaszczyzna wewnętrzna boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство





Płaszczyzna wewnętrzna boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство



Prowadnica kulkowa 17 mm
Ball bearing slide 17 mm / Шариковая направляющая 17 mm

Index: PK-0-H17-...
(L)




- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- końcowa blokada wysuwu (zapobiega wypadaniu szuflady)
  sliding end lock (prevents the drawer from falling out)
  блокировка, препятствующая выпадению
- dopuszczalne obciążenie dla długości do 342 mm - 10 kg, powyżej – 8 kg
  allowable load for the length up to 342 mm - 10 kg, over – 8 kg
  допустимая нагрузка до длины 342 мм - 10 кг, свыше - 8 кг
- Materiał wózka: nylon
  Material trolley: nylon
  Материал тележки: нейлон
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь

H=17

L=182, 214, 246, 278, 310, 342, 406, 438


Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения




L	SW	DW
182	76	106
214	76	138
246	76	167
278	76	202
310	100	210
342	100	245
406	100	306
438	100	338

L - Długość prowadnicy / Slide length / Длина направляющей
SW - Strata długości wysuwu / Sliding length loss / Потеря длины выдвижения
DW - Rzeczywista długość wysuwu / Real sliding length / Фактическая длина выдвижения


Montaż prowadnicy / Slide mounting / Монтаж направляющей



Schemat prowadnicy szuflady dla L=182 mm / Drawer Slide scheme for L=182 mm / Схема направляющей для ящика L=182 мм



Schemat prowadnicy korpusu dla L=182 mm / Body Slide scheme for L=182 mm / Схема направляющей корпуса для L=182 мм



Prowadnica kulkowa 27 mm
Ball bearing slide 27 mm / Шариковая направляющая 27 mm

Index: PK-0H27-...
(L)





- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
  Rubber brake preventing from automatic opening
  Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
  Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie - 15 kg
  Allowable load - 15 kg
  Допустимая нагрузка- 15 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь

H = 27


L = 250, 300, 350, 400, 450, 500

Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения






L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B
250	155	74	72
300	195	124	123
350	230	174	173
400	270	224	223
450	305	274	273
500	320	324	322



*L= brak dla długości L=250


Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa pod klawiaturę 27 mm

Ball bearing slide for computer keyboard 27 mm / Шариковая направляющая для полки под клавиатуру 27 mm


Index: PK-0-000-027



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Końcowa blokada wysuwu (zapobiega wypadaniu szuflady)
  The final feed lock (to prevent loss of the drawer)
  Окончательный замок подача (для предотвращения потери ящик)
- W komplecie: prowadnica (kpl. / L+P) + kątowniki
  Includes: slide (pcs. / L + R) + angles
  Включает: руководство (шт / L + R.) + углы
- Długość nominalna: L - 360 mm
  Nominal length: L - 360 mm
  Номинальная длина: L - 360 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Dopuszczalne obciążenie 10 kg
  Allowable load 10 kg
  Допустимая нагрузка - 10 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь

H = 27

L = 350



Prowadnica kulkowa 30 mm
Ball bearing slide 30 mm / Шариковая направляющая 30 mm


Index: PK-0H30-...




- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
  Telescopic slider construction
  Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
  Available in full sliding version
  Доступен вариант с полным выдвижением
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
  Rubber brake preventing from automatic opening
  Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Dopuszczalne obciążenie 15 kg
  Allowable load 15 kg
  Допустимая нагрузка - 15 кг
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
  Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь

H = 30

L = 250, 300, 350, 400



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F
250	250		96	32		192	
300	300	96	160			96	128
350	350	96	160	64		128	128
400	400	96	160		64	128	192

Prowadnica kulkowa 35 mm

Ball bearing slide 35 mm / Шариковая направляющая 35 mm


Index: PK-0H35-...0
(L)



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
  Telescopic slider construction
  Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
  Available in full sliding version
  Доступен вариант с полным выдвижением
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
  Rubber brake preventing from automatic opening
  Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
  Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie dla długości do 450 mm – 25 kg, powyżej - 20 kg
  Allowable load for the length up to 450 mm – 25 kg, over - 20 kg
  Допустимая нагрузка до длины 450 мм - 25 кг, свыше - 20 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 35

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500




A	B	C	D	E	F
250	247	C+D=190		75	28
300	297	113	113	124	35
350	347	138	138	110	35
400	397	163	163	160	35
450	447	188	188	210	35
500	497	213	213	260	35

Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa 45 mm PRESTIGE

Ball bearing slide 45 mm PRESTIGE / Шариковая направляющая 45 mm PRESTIGE


Index: PK-0-H45-...
(L)




- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
  Available in full sliding version
  Доступен вариант с полным выдвижением
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
  Telescopic slider construction
  Телескопическая структура
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
  Rubber brake preventing from automatic opening
  Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
  Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie 35 kg / Allowable load 35 kg / Допустимая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H = 45


L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700




Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa 45 mm GTV
Ball bearing slide 45 mm GTV
Шариковая направляющая 45 mm GTV

Index: PK-0H45...XP, PK-0H45...GX
(*) (*)




- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
  available in full sliding version
  доступен вариант с полным выдвижением
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
  rubber brake preventing from automatic opening
  резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
  возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / допускаемая нагрузка 30 кг
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700

Schemat prowadnicy PK-0H45...XP / Drawer slide scheme PK-0H45...XP / Схема направляющей PK-0H45...XP




Pozycja mocowania prowadnic korpusu / Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



A	B	C	D	E	F	G
250	250	160	-	160	-	-
300	300	96	128	192	-	-
350	350	96	160	224	-	-
400	400	128	192	224	288	-
450	450	160	192	224	352	-
500	500	192	224	224	352	-
550	550	192	256	224	352	448
600	600	224	288	224	352	448
650	650	256	288	224	352	544
700	700	288	320	224	352	544

Wypinanie prowadnicy / Slide uncoupling / Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa z samodociągiem 45 mm PRESTIGE
Ball bearing slide with autolock function 45 mm PRESTIGE
Шариковая направляющая 45 мм ПРЕСТИЖ с фиксатором


Index: PK-S-H45...
(*)




- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
  available in full sliding version
  доступен вариант с полным выдвижением
- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- mechanizm samodociągu bez funkcji cichego domyku
  auto-drawing-up mechanism without quiet shut function
  резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
  possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
  возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- dopuszczalne obciążenie 35 kg / allowable load 35 kg / Допускаемая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H = 45
L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700


Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм




Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры




Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 мм



Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa ze spowalniaczem 45 mm VERSALITE
Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE
Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 мм VERSALITE


Index: PK-L-H45...A
(*)








- pełny wysuw / full sliding / полное выдвижение
- opcja reset / reset option / функция сброса
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia
  new type of soft closing system
  новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


H=45
L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600














Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж

L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F
250	195	-	-	-	75	-	-
300	285	96	-	-	80	121,5	-
350	345	72,5	55,5	-	128	122	281
400	395	128	55,5	-	128	160	310
450	445	128	96	-	160	160	335
500	490	128	96	64	192	192	360
550	540	128	96	96	224	224	385
600	590	128	96	128	256	256	409

Prowadnica kulkowa PUSH TO OPEN 45 mm
Ball bearing slide PUSH TO OPEN 45 mm
Шариковая направляющая PUSH TO OPEN 45 mm

Index: PK-P-0H45-...A
(L)





- Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie frontu / Opening by soft touch / Открытие при помощи легкого нажатия на фронт ящика;
- Brak konieczności stosowania uchwytów / Drawers without handles / Нет необходимости использования ручек;
- Prosty montaż (nie w wymaga żadnych dodatkowych mechanizmów) / Easy mounting (without additional mechanism)
  Простой монтаж (нет необходимости использования дополнительных механизмов);
- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg / Allowable load 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
  Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
  Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь










H=45

L= 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600







Prowadnica dolnego montażu z pełnym wysuwem, push to open
Undermount drawer slides, full extension, push to open
Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения, push to open

Index: PB-OFPO-...
(*)



ModernSlide






Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długośći: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: ± 3 mm / Drawer height adjustment: ± 3 mm / Регулирование высоты фронта: ± 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
  Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
  Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


H=45

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / hole pattern / положение отверстий



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada
Inner drawer
Внутренний ящик
LT min = NL+21



Standardowa szuflada
Standard drawer
Стандартный ящик
LT min = NL+3


LT - wewn. głębokość szafki / Internal cabinet depth / Внутренняя глубина ц

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



Głębokość 10 mm / Deep 10 mm / Глубина 10 мм

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика

Prowadnica dolnego montażu z pełnym wysuwem
Undermount drawer slides, full extension
Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения

Index: PB-S10C...HX
(L)



ModernSlide




Kołek blokujący
(zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg
(prevents drawer from falling out)
Ограничитель от выпадения
для выдвижного ящика


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/ Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ Finish: Zink plated/ Оцинкованный
- Długości: 250 - 600mm/ Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм
- Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением
- Łatwy montaż/ Easy mounting/ Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku/ Soft closing system/ Точная система тихого закрытия
- Regulacja wysokości szuflady: 0 ~+ 4mm/ Drawer height adjustment: 0 ~+ 4mm/ Регуляция высоты ящика: 0 ~+ 4мм
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь

H=45
L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada
Inner drawer
Внутренний ящик
LT min = NL+X+min3

Standardowa szuflada
Standard drawer
Стандартный ящик
LT min = NL+3

LT - Wewnętrzna głębokość szafki
Internal cabinet depth
Внутренняя глубина шкафчика
NL - Długość nominalna prowadnicy
Nominal length Bearings

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem, pełnym wysuwem
Undermount drawer slides, soft closing system, full extension
Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с функцией самодоката

Index: PB-OSHX-...A
(L)

ModernSlide




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада



- Dopuszczalne obciążenie: 35kg / Load capacity: 35 kg / Допустимая нагрузка – 35 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długośći: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / Полное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Рекомендуется монтаж, где ширина ящика не превышает номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

Wewnętrzna szuflada/ Inner drawer / Внутренний ящик



LT min = NL+21


Standardowa szuflada/ Standard drawer/ Стандартный ящик




LT min = NL+3

LT - Wewn. głębokość szafki
Internal cabinet depth
Внутренняя глубина шкафчика
NL - Długość nominalna prowadnicy
Nominal length bearings
Номинальная длина

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



głębokość 10 mm/ deep 10 mm/ глубина 10 мм

Prowadnica dolnego montażu z niepełnym wysuwem, push to open
Undermount drawer slides, partial extension, push to open
Направляющая нижнего монтажа 3/4 выдвижения, push to open

Index: PB-GAPO-...
(L)



ModernSlide






Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długośći: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
  Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
  Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

Wewnętrzna szuflada/ Inner drawer/ Внутренний ящик



LT min = NL+21


Standardowa szuflada/ Standard drawer/ Стандартный ящик




LT min = NL+3

LT - wewnętrzna głębokość szafki/ internal cabinet depth
внутренняя глубина шкафчика
NL - długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings
номинальная длина

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW
wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика

LW
wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика

Zakres wysuwu / Extension loss / Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem, niepełnym wysuwem
Undermount drawer slides, soft closing system, partial extension
Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения, с функцией самодоката

Index: PB-GCHX-...
(L)

ModernSlide






Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długośći: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm/ Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
  It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
  Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / Hole pattern / Положение отверстий




Rozmiar szuflady i wierceń/ Drawer size and boring
Размеры ящика и сверлений



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada/ Inner drawer/ Внутренний ящик, LT min = NL+21




Standardowa szuflada/ Standard drawer/ Стандартный ящик , LT min = NL+3
LT - wewnętrzna głębokość szafki/ internal cabinet depth/ внутренняя глубина шкафчика
NL - długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings/ номинальная длина

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW-wewnętrzna szerokość szuflady / internal drawer width / внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki / internal cabinet width / внутренняя ширина шкафчика

Zakres wysuwu/ Extension loss/ Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5

Prowadnica dolnego montażu Z niepełnym wysuwem
Undermount drawer slides, partial extension
Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения

Index: PB-G10HX...
(NL)

ModernSlide






Kołek blokujący
(zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg
(prevents drawer from falling out)
Ограничитель от выпадения
для выдвижного ящика


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/ Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ Finish: Zink plated/ Оцинкованный
- Długości: 250 - 600mm/ Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм
- Niepełny wysuw/ Partial extension/ С неполным выдвижением
- Łatwy montaż/ Easy mounting/ Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku/ Soft closing system/ Точная система тихого закрытия
- Regulacja wysokości szuflady: 0 ~+ 4mm
  Drawer height adjustment: 0 ~+ 4mm
  Регуляция высоты ящика: 0 ~+ 4мм

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / Hole pattern / Положение отверстий




Rozmiar szuflady i wierceń/ Drawer size and boring
Размеры ящика и сверлений



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada/ Inner drawer/ Внутренний ящик, LT min = NL+X+min3




Standardowa szuflada/ Standard drawer/ Стандартный ящик , LT min = NL+3
LT - wewnętrzna głębokość szafki/ internal cabinet depth/ внутренняя глубина шкафчика
NL - długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings/ номинальная длина

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW-wewnętrzna szerokość szuflady / internal drawer width / внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki / internal cabinet width / внутренняя ширина шкафчика

Zakres wysuwu/ Extension loss/ Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	86,5	86,5	86,5	86,5	106,5	106,5	106,5	126,5	126, 5

Prowadnice rolkowe
Euro slides / Роликовые направляющие


Index: PR-SP-...-.., PR-SX-...-.., PR-OB-...-..
(L)(color) (L)(color) (L)(color)




- dostępne trzy wersje: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic
  three versions available: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic
  доступны три варианта: SP - Престиж, SX - Стандарт, OB - Эконом
- dopuszczalne obciążenie: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
  allowable load: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
  допускаемая нагрузка 35 кг: SP - 25 кг, SX и OB - 20 кг
- materiał: OB – stal + rolka POM
  material: OB – steel + roll POM
  материал: OB - сталь + ролик POM
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющих корпуса




Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм




Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 мм



Minimalna wysokość korpusu
Minimum height of body
Минимальная высота корпуса



Głębokość wysuwu
Sliding depth
Глубина выдвижения



L	SW	DW
250	87	162
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432
600	117	482

Metalbox
Metalbox / Металбокс

Index: MP-.....-..
(H+L)(Color)



- dopuszczalne obciążenie 25 kg
  allowable load 25 kg
  допускаемая нагрузка 25 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



H / L	270	300	350	400	450	500	550
54			•	•	•	•	
86	•	•	•	•	•	•	•
118			•	•	•	•	
150	•	•	•	•	•	•	•


H = 54 L=350, 400
H = 118 L=350, 400, 450, 500

Kolor:
Color:
Цвет:





Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ

Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющих к корпусу



Schemat szuflady metalbox o długości 270 mm i wysokości 86 mm
Scheme of 270 mm-long and 86 mm-high metalbox drawer
Схема ящика металбокса длиной в 270 мм и высотой в 86 мм






L	SW	DW
270	87	182
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432

L - Długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
Body internal width
Внутренняя ширина корпуса
H - Wysokość nominalna systemu
System nominal height
Номинальная система высота

Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения












L - Długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей
SW - Strata długości wysuwu
Sliding length loss
Потеря длины выдвижения
DW - Rzeczywista długość wysuwu
Real sliding length
Фактическая длина выдвижения

Wymiary elementów płytowych dla płyty o grubości 16mm
Dimensions of board elements for 16 mm-thick board
Размеры элементов панели толщиной в 16 мм

Oznaczenie Marking Обозначение	Nazwa/ Name Наименование	Długość/wysokość w mm Length / height in mm Длина/высота в мм	Szerokość w mm Width in mm Ширина в мм
1	Dno szuflady/ Bottom panel Днище ящика	L - 2 mm	LW - 31 mm
2	Ścianka tylna szuflady/ Drawer back wall Задняя панель ящика	H - 15 mm	LW - 31 mm

Regulacja wysokości frontu / Front height adjustment
Регулировка высоты фасада



	Wymiary montażowe ścianki tylnej Back wall mounting dimensions Монтажные размеры задней панели	Wymiary montażowe frontów Mounting dimensions of fronts Монтажные размеры фасадов
MP-54		
MP-86		
MP-118		
MP-150		


Spowalniacz do prowadnic rolkowych i metalboksów 350 - 550 mm
Soft closing device for metalbox 350 - 550 mm
Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов 350 - 550 мм

Index: AM-MBSOFT-P2


- Łatwy sposób montażu
  Easy mounting method
  Легкая установка
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg
  Allowable load 25 kg
  Допускаемая нагрузка 25 кг
- Niezawodność
  Reliability
  Надёжность





Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-600 mm
The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-600 mm
Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-600 мм




Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-550 mm
The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-550 mm
Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-550 мм









MODERN BOX

	MODERN BOX		MODERN BOX PUSH TO OPEN
	szary/ grey/ серый	biały/ white/ белый	szary/ grey/ серый
niski/ low/ низкий	PB-D-KPL...A (L)	PB-D-KPL...A1 (L)	PB-D-P20...A (L)
średni/ medium/ средний	PB-D-KPL...B (L)	-	-
wysoki/ high/ высокий	PB-D-KPL...C (L)	PB-D-KPL...C1 (L)	PB-D-P20...C (L)

MB MODERN BOX

MB MODERN BOX PUSH TO OPEN

Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video
Scan the code to watch our product Video
Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик





Gwarantowana jakość na lata

ModernBox to całkowita nowość i zarazem jeden z najnowocześniejszych systemów szuflad wprowadzonych na polski rynek. Jego jakość potwierdzają certyfikaty wystawiane przez renomowane międzynaro-dowe ośrodki badań, w tym SGS. Debiut produktu m.in. na ry-gorystycz-nym rynku Wysp Brytyjskich umożliwiło uzyskanie certyfikatu FIRA. ModernBox to jednak nie tylko zaawansowana technologia gwarantująca jakość i wytrzymałość. To także codzienny komfort, uniwersalna funkcjonalność i nowoczesny design, sprawiające, że ModernBox to idealne rozwiązanie dla każdego domu.

Guaranteed quality for years

ModernBox is a radically new concept and one of the most modern systems of drawers introduced in the Polish market. Its quality is confirmed by certificates issued by reputa-ble, international research centers, including SGS. The Product debut, among other in the rigorous market of the British Isles made possible to obtain the FIRA certificate. Moder-nBox is not only advanced technology guaranteeing the quality and durability. It is also a daily comfort, versatile functionality and modern design causing that ModernBox is an ideal solution for any home.

Длительный срок службы

Modern Box - это новинка и одновременно одна из самых современных систем ящиков, появившихся на польском рынке. Ее качество подтверждают сертификаты, выставленные международными исследовательскими центрами. Успех продукта, в том числе на консервативном рынке Великобритании, позволил получить сертификат FIRA. Однако, Modern Box - это не только совершенная технология, гарантирующая качество и прочность. Это также удобство использования, универсальная функциональность и современный дизайн, поэтому Modern Box является идеальным решением для каждого дома.

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Obciążenie do 40 kg / Load up to 40 kg / Нагрузка до 40 кг
- Cichy domyk lub PUSH TO OPEN
  Quiet shut (does not apply to PUSH TO OPEN version)
  Бесшумное закрывание (не касается механизма PUSH TO OPEN)
- Pełna regulacja (pion i poziom)
  Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)

material — stal / steel / сталь

color — 10 60

size — L= 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550












Modern Box - skład zestawu / Modern Box – set / Modern Box – комплектация



Pozycje mocowania prowadnic / Bearings fixing positions / Схема присадки направляющих




Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm / Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм




LW - Wewnętrzna szerokość korpusu
- Body internal width
- Внутренняя ширина корпуса

NL - Długość nominalna prowadnicy
- Nominal length Bearings
- Номинальная длина

H=84 mm	Szuflada niska/ Lower drawer/ Маленький ящик
H=135 mm	Szuflada średnia/ Medium drawer/ Средний ящик
H=199 mm	Szuflada wysoka/ High drawer/ Большой ящик




Minimalny dystans push open = 3 mm
Minimal distance push to open = 3 mm /
Минимальная дистанция push open = 3 мм



Min. głębokość korpusu (LT)
Min. depth of the cabinet (LT)
Мин. глубина корпуса (LT)

Wymiary elementów szuflady wewnętrznej
Inner drawer elements dimensions
Размеры элементов внутреннего ящика




LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
Cabinets inner width
Внутренняя ширина корпуса


Znacznik do mocowania frontów / Marker for fixing fronts / Маркер для разметки мест установки креплений фасада

Index: PB-D-ZNACZ-0






Zaznaczanie / Marking / Маркировка



Zamontuj lewy znacznik w lewym boku szuflady.
Zamontuj prawy znacznik w prawym boku szuflady.

Install left marker on left side of drawer.
Install right marker on right side of drawer.


Установите правый маркер в правую и левый маркер в левую боковины



Po ustawieniu pozycji frontu należy lekko uderzyć panel frontowy. Zostaną zaznaczone otwory montażowe.

After setting the position of the front, lightly hit the front panel.
The mounting holes will stay marked.

Приложите фасад к маркерам и произведите маркировку легким ударом как показано на рисунке



W uprzednio zaznaczonych miejscach należy przykręcić mocowanie frontu.

In the pre-selected locations to tighten the front mounting.


Произведите монтаж креплений, используя полученные метки

Matryca do relingów Modern Box / Matrix to the Modern Box railings / Матрица для рейлингов Modern Box

Index: PB-D-MATRYCA



1.




Zamontuj mocowanie frontu.

Attach the front mounting.

Установите крепление фасада

2.




Zaznacz pozycje mocowania relingu.

Mark location of railings installation.

Обозначьте место установки рейлинга

3.




Wykonaj otwór 10mm i głębokości 12mm.

Make a hole 10mm and depth 12mm.

Сделайте отверстие диаметром 10 мм и глубиной 12 мм

4.



W miejsce otworu wciśnij mocowanie relingu w panel frontowy.


In place of hole fit fixing raling of front panel.

Установите крепление для рейлинга


Wymiary montażowe/ Mounting dimensions/ Монтажные размеры:

Dla szuflady niskiej/ For low drawer/ Для низкого ящика


Wymiary montażowe szuflady i korpusu
Mounting dimensions of drawer and body
Монтажные размеры ящика и корпуса



Wymiary montażowe ścianki tylnej
Mounting dimensions of back wall
Монтажные размеры крепления задней части





Wymiary montażowe frontu
Mounting dimensions of front
Монтажные размеры фасада






Dla szuflady średniej/ For medium drawer/ Для среднего ящика












Dla szuflady wysokiej/ For high drawer/ Для высокого ящика









*Otwór relingu środkowego 10
Opening of the middle rail 10
Отверстие среднего релинга 10

Akcesoria do systemu MODERN BOX

Accessories for MODERN BOX system / Аксессуары к системе MODERN BOX

Elementy szuflady wewnętrznej / Inner drawer elements / Детали внутреннего ящика





Index: PB-D-PANELWEW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-PANELWEW-10 (biały / white / белый)
Panel przedni do szuflady wewnętrznej 1100 mm
Front panel for inner drawer 1100 mm
Передняя панель для внутренней шуфляды 1100мм




Index: PB-D-WEWMOCA (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCA1 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, niska
Inner front connnectorlow
Соединитель фасада внутренний, низкий



Index: PB-D-WEWMOCB (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCB1 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, średnia
Inner front connector medium
Соединитель фасада внутренний, средний




Index: PB-D-WEWSZKLC (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWSZKLC-10 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego wysoka (boki szklane)
Inner front connector high (glass sides)
Соединитель фасада внутренний, высокий
(стеклянные боковины)



Index: PB-D-WEWMOCC (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCC1 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, wysoka
Inner front connector, high
Соединитель фасада внутренний, высокий



Index: PB-D-UCHWEW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEW-10 (biały / white / белый)
Uchwyt szuflady wewnętrznej
Inner drawer handle
Ручка для внутреннего ящика




Index: PB-D-RP-1100 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-RP-1100-10 (biały / white / белый)
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный рейлинг 1100 мм


Boki perforowane / Perforated sides / Перфорированные бока



L= 450, 500 mm



Index: PB-D-BXSIDE45B (szary / gray / серый)
Index: PB-D-BXSIDE45B10 (biały / white / белый)
Index: PB-D-BXSIDE50B (szary / gray / серый)
Index: PB-D-BXSIDE50B10 (biały / white / белый)
Bok perforowany 450 / 500 mm do szuflady średniej
Perforated sides 450 / 500 mm for medium drawer
Перфорированные бока 450 / 500 мм
для среднего ящика



Index: PB-D-BXSIDE45C (szary / gray / серый)
Index: PB-D-BXSIDE45C10 (biały / white / белый)
Index: PB-D-BXSIDE50C (szary / gray / серый)
Index: PB-D-BXSIDE50C10 (biały / white / белый)
Bok perforowany 450 / 500 mm do szuflady wysokiej
Perforated sides 450 / 500mm for high drawer
Перфорированные бока 450 / 500 мм
для высокого ящика




Boki szklane/adaptery / Glass sides/adapters / Стеклянные бока/адаптеры



Index: PB-D-MBGLASS...
Bok szklany - szkło mleczne
Glass side – milk glass
Стеклянный бок, матовое стекло


L=450, 500





PB-D-MOCSZKLOT
Mocowanie tylne do boku szklanego
Back mounting for glass sides
Заднее крепление к стеклянной боковине

Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ




PB-D-MOCSZKLOF
Mocowanie przednie do boku szklanego
Front mounting for glass sides
Переднее крепление к стеклянной боковине

Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ

Relingi, łączniki relingów / Reilings, railings connectors / Рейлинги, соединители рейлингов






Index: PB-D-LR-00-0 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-LR-00-10 (biały / white / белый)
Łącznik relingu krzyżowy
Cross rail connector
Соединитель рейлинга крестообразный



Index: PB-D-ZR-00-0 (szary / gray / серый)Index:
PB-D-ZR-00-10 (biały / white / белый)
Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель для поперечного рейлинга




Index: PB-D-RELCOV (szary / gray / серый)
Index: PB-D-RELCOV-10 (biały / white / белый)
Zaślepka / End cap / Заглушка



Index: PB-D-RP- 1100 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-RP- 1100-10 (biały / white / белый)
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный рейлинг 1100 мм
Wzór pod wycięcie relingu LW-75
Formula to cut the proper length of the railing LW-75
Номинальная длина =LW- 75.

Elementy porządkujące szufladę / Ordering drawers elemnts / Детали упорядочивающие ящик






Index: PB-D-CONREL (szary / gray / серый)
Index: PB-D-CONREL-10 (biały / white / белый)
Złączka do listwy poprzecznej i do relingów
Connector for transverse bar and railings
Соединитель для поперечных перегородок и рейлинга




Index: PB-D-CONBXSID (szary / gray / серый)
Index: PB-D-CONBXSIDE-10 (biały / white / белый)
Złączka listwy poprzecznej do boków perforowanych
Transverse bar connector for perforated sides
Соединитель для поперечных перегородок и перфорированной стороны



Index: PB-D-LIS1100 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-LIS1100-10 (biały)
Listwa poprzeczna 1100 mm
Transverse bar 1100 mm
Поперечная планка 1100 mm

Wzór do wycięcia listwy LW-91
Formula to cut the proper length of the bar LW-91
Номинальная длина =LW- 91



Index: PB-D-PRZEGLP (szary / gray / серый)
Index: PB-D-PRZEGLP-10 (biały / white / белый)
Przegroda listwy poprzecznej
Transverse bar divider
Преграда планки поперечной




Reling wzdłużny. L 250 - 550 mm
Longitudinal rail. L 250 - 550 mm
Продольный рейлинг. L 250 - 550 mm

Index: PB-D-REL2500 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL3000 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL3500 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL4000 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL4500 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL5000 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-REL5500 (szary / gray / серый)


Index: PB-D-REL450-10 (biały / white / белый)
Index: PB-D-REL500-10 (biały / white / белый)
Index: PB-D-REL550-10 (biały / white / белый)

Montaż szuflady/ Installation of wood drawer/ Монтаж ящика


1. Przykręcić mocowania do ścianki tylnej
   Fit back Fixing-brackets with screwdriver
   Закрепите винтами фиксаторы и заднюю стенку




2. Wcisnąć boki w mocowania
   Assemble back to sides
   Соедините заднюю стенку с боковыми стенками ящика




3. Wsunąć dno szuflady w boki
   Slide wood bottom into position
   Вставьте дно ящика




4. Przykręcić mocowania do frontu i wpiąć w boki
   Fit front fixing brackets. Assemble front to sides
   Закрепите фиксаторы с фасадом ящика



5. Skręcić dno szuflady z bokami
   Drill holes and fix screws on the bottom
   Закрепите боковые стенки с дном ящика



6. Wcisnąć plastikowe zaślepki
   Fit cocer caps
   Вставьте пластиковые заглушки



Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.


Dla szuflad o szerokości powyżej 900 mm wymagany stabilizator
For drawers with width over 900 mm a stabilizer is required
Для ящиков шириной свыше 900 мм необходим стабилизатор

Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.


Dotyczy tylko systemu PUSH TO OPEN
Applies only to PUSH TO OPEN
Касается только системы Push to Open

Montaż relingów/ Installation of side rails/ Установка рейлинга


1. Wcisnąć mufę w otwór frontu
   Insert the coupler into the front opening
   Установите зажим для рейлинга с внутренней стороны фасада



2. Zapiąć reling w mocowaniu
   Fasten the rail in the mounting
   Вставьте рейлинг в гнездо крепления




3. Wcisnąć reling w mufę i nasunąć osłonkę
   Insert the rail in the coupler and put on the cover
   Вставьте рейлинг в зажим и задвиньте защелку




Regulacja położenia frontu/ Adjusting the front position/ Регулировка положения фасада

1. Regulacja pozioma
   Horizontal adjustment
   Регулировка по горизонтали




2. Regulacja pionowa
   Vertical adjustment
   Регулировка по вертикали




Demontaż frontu / Release the drawer front / Снятие фасада

1. Zdjąć zaślepkę/
   Remove the cap
   Снимите пластиковые заглушки




2. Przekręcić zaczep
   Screw the latch
   Поверните отвертку по стрелке




Demontaż szuflady / Release drawer from the slide / Разборка ящика

1. Unieść dźwignię
   Lift the lever
   Поднимите рычаг



2. Wysunąć szufladę
   Pull out the drawer
   Снимите ящик с направляющих



Szuflada Modern Box do szafki narożnej (niska)

Index: PB-D-COR600A, PB-D-COR650A

Corner cabinet drawer, low / Ящик Modern Box для угловых кухонных шкафов, низкий


Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Uniwersalność montażu: prawy i/lub lewy bok
  Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Obciążenie do 40 kg / Load up to 40 kg / Нагрузка до 40 кг
- Cichy domyk / Quiet shut / Бесшумное закрывание
- Pełna regulacja (pion i poziom)
  Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)





NL= 600, 650

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie
Mounting positions in the drawer body
Крепление направляющих к корпусу



Wymiary montażowe / mounting dimensions / Монтажные размеры







Wymiary panelu tylnego
Back panel dimensions
Размеры задней стенки




Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры дна и задней стенки ящика





1. Prowadnice L/P
   Slides L/R
   Направляющие Л/П
2. Zaślepki L/P
   Plugs L/R
   Заглушки Л-П
3. Złączki tylne L/P
   Back connectors L/R
   Фронтовые соединители Л-П
4. Mocowania frontu
   Front mounting
   Крепления фасадной части
5. Boki L/P
   Sides L/R
   Бока Л-П

Montaż frontu
Front mounting
Монтаж фасадной части



Szuflada Modern Box do szafki narożnej (wysoka)

Index: PB-D-COR600C, PB-D-COR650C

Corner cabinet drawer, high / Ящик Modern Box для угловых кухонных шкафов, высокий


Cechy produktu / Features / Характеристика товара:


- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Obciążenie do 40 kg / Load up to 40 kg / Нагрузка до 40 кг
- Cichy domyk / Quiet shut / Бесшумное закрывание
- Pełna regulacja (pion i poziom)
  Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)




NL= 600, 650

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie
Mounting positions in the drawer body
Крепление направляющих к корпусу







Wymiary montażowe / mounting dimensions / Монтажные размеры




Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры дна и задней стенки ящика




Montaż frontu
Front mounting
Монтаж фасадной части





1. Prowadnice L/P
   Slides L/R
   Направляющие Л/П
2. Zaślepki L/P
   Plugs L/R
   Заглушки Л-П
3. Złączki tylne L/P
   Back connectors L/R
   Фронтовые соединители Л-П
4. Mocowania frontu
   Front mounting
   Крепления фасадной части
5. Boki L/P
   Sides L/R
   Бока Л-П
6. Relingi - 2 szt.
   Rellings 2 pc
   Релинги 2 шт.

Wymiary panelu tylnego
Back panel dimensions
Размеры задней стенки



Szuflada Modern Box pod zlewozmywak (niepełne wycięcie)

Index: PB-D-ULE-500

Under sink drawer 500/400 with partial cut / Выдвижной ящик под мойку с U - образной выемкой


Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Cichy domyk / Quiet shut / Бесшумное закрывание
- Pełna regulacja (pion i poziom)
  Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)





NL=500

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie
Mounting positions in the drawer body
Крепление направляющих к корпусу




Wymiary montażowe / mounting dimensions / Монтажные размеры







1. Prowadnice L/P
   Slides L/R
   Направляющие Л/П
2. Zaślepki L/P
   Plugs L/R
   Заглушки Л-П
3. Złączki tylne L/P
   Back connectors L/R
   Фронтовые соединители Л-П
4. Złączki frontu
   Front panel commectors
   Соединители фасада
5. Boki L/P (NL=500)
   Sides L/R (NL=500)
   Бока Л-П (NL=500)
6. Boki L/P (NL=400)
   Sides L/R (NL=400)
   Бока Л-П (NL=400)


Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры дна и задней стенки ящика



Pozycje mocowania frontu
Mounting positions front panel
Позиции крепления фасадной части







Szuflada Modern Box pod zlewozmywak (pełne wycięcie)

Index: PB-D-ZLE-450, PB-D-ZLE-500

Under sink drawer with full cut / Выдвижной ящик под мойку с полной выемкой


Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Cichy domyk / Quiet shut / Бесшумное закрывание
- Pełna regulacja (pion i poziom)
  Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)





NL=450, 500

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie
Mounting positions in the drawer body
Крепление направляющих к корпусу





Wymiary montażowe / mounting dimensions / Монтажные размеры






Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры дна и задней стенки ящика





1. Prowadnice L/P
   Slides L/R
   Направляющие Л/П
2. Zaślepki L/P
   Plugs L/R
   Заглушки Л-П
3. Złączki tylne L/P
   Back connectors L/R
   Фронтовые соединители Л-П
4. Mocowania frontu
   Front mounting
   Крепления фасадной части
5. Boki L/P
   Sides L/R
   Бока Л-П

Pozycje mocowania frontu
Mounting positions front panel
Позиции крепления фасадной части



Panel frontowy
Front panel
Фасадная панель

Szuflada piekarnikowa

Oven drawer/ Выдвижной ящик под духовку

Index: PB-D-KPL68-...-..
(NL)(color)

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:


- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Cichy domyk / Quiet shut / Бесшумное закрывание
  Pełna regulacja (pion i poziom) / Full adjustment (vertically and horizontally)
  Полное регулирование (по диагонали и вертикали)

NL=450, 500




Wymiary montażowe/ Mounting dimensions/ Монтажные размеры:


Wymiary montażowe szuflady i korpusu/
Mounting dimensions of drawer and body/
Монтажные размеры ящика и корпуса




Wymiary montażowe ścianki tylnej/
Mounting dimensions of back wall/
Монтажные размеры крепления задней части




Wymiary montażowe frontu/
Mounting dimensions of front/
Монтажные размеры фасада




Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm/ Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board/
Монтажные размеры задней части и днища ящика для плиты 16 мм






LW - Wewnętrzna szerokość korpusu/ Body internal width/ Внутренняя ширина корпуса
NL - Długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings/ Номинальная длина

Pozycje mocowania prowadnic/Bearings fixing positions/ Примеры установки направляющих




Montaż szuflady/ Installation of wood drawer/ Монтаж ящика


1. Przykręcić mocowania do ścianki tylnej
   Fit back Fixing-brackets with screwdriver
   Закрепите винтами фиксаторы и заднюю стенку




2. Wcisnąć boki w mocowania
   Assemble back to sides
   Соедините заднюю стенку с боковыми стенками ящика




3. Wsunąć dno szuflady w boki
   Slide wood bottom into position
   Вставьте дно ящика




4. Przykręcić mocowania do frontu i wpiąć w boki
   Fit front fixing brackets. Assemble front to sides
   Закрепите фиксаторы с фасадом ящика



5. Skręcić dno szuflady z bokami
   Drill holes and fix screws on the bottom
   Закрепите боковые стенки с дном ящика




6. Wcisnąć plastikowe zaślepki
   Fit cocer caps
   Вставьте пластиковые заглушки




Regulacja położenia frontu/ Adjusting the front position/ Регулировка положения фасада

1. Regulacja pozioma
   Horizontal adjustment
   Регулировка по горизонтали




2. Regulacja pionowa
   Vertical adjustment
   Регулировка по вертикали




Demontaż frontu / Release the drawer front / Снятие фасада

1. Zdjąć zaślepkę
   Remove the cap
   Снимите пластиковые заглушки




2. Przekręcić zaczep
   Screw the latch
   Поверните отвертку по стрелке




Demontaż szuflady / Release drawer from the slide / Разборка ящика

1. Unieść dźwignię
   Lift the lever
   Поднимите рычаг



2. Wysunąć szufladę
   Pull out the drawer
   Снимите ящик с направляющих



Modern Box Square

MB MODERN BOX SQUARE


Modern Box Square	szary / grey / серый 40 kg	biały /white / белый 50 kg	szary / grey / серый 50 kg
niski / low / низкий	PB-KW-KPL...A (L)	PB-KW-KPL...A1-50 (L)	PB-KW-KPL...A-50 (L)
średni / medium / средний	PB-KW-KPL...B (L)	PB-KW-KPL...B1-50 (L)	PB-KW-KPL...B-50 (L)
wysoki / high / высокий	PB-KW-KPL...C (L)	PB-KW-KPL...C1-50 (L)	PB-KW-KPL...C-50 (L)

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:



- Pełny wysuw
  Full extension
  Полное выдвижение
- Regulacja w dwóch płaszczyznach
  Adjustable in two planes
  Регулирование в двух плоскостях
- Boki ze stali lakierowanej
  Sides painted steel
  Боковины выполнены из лакированной стали
- Cichy domyk
  Silent closing
  Бесшумное закрывание
- Obciążenie 40kg / 50kg
  Load 40kg / 50kg
  Нагрузка 40 кг/50кг Nowoczesny zarazem prosty design
  The modern, simple design
  Лаконичный и современный дизайн
- Uniwersalna kolorystyka pozwalająca na ciekawą aranżację zarówno mebli kuchennych jak również łazienkowych
  Universal color allows for an interesting arrangementboth the kitchen furniture as well as bathroom
  Благодаря универсальному цветовому решению, MB SQUARE идеально впишется в интерьер кухни и ванной комнаты
- Prostokątne relingi, wyraźnie zarysowane kształty płaszczy bocznych,
  harmonijnie podkreślające linię produktu
  Rectangular railing , clearly defined shapes coats the sides, harmoniously emphasizing product line
  Четкие линии и строгий дизайн модели подчеркивают прямоугольные рейлинги


Modern Box Square - skład zestawu / Modern Box Square – set / Modern Box Square – комплектация



Modern Box vs Modern Box Square

- Parametry montażowe korpusu i szuflady pozostają niezmienne
  Installation parameters of the body and drawers remain unchanged
  Установочные размеры ящиков остаются без изменений
- Wymiary elementów płytowych i ich otwory montażowe bez zmian
  Dimensions of plate elements and their mounting holes without changes
  Размеры монтажных отверстий остаются без изменений
- Nowy design
  New design
  Привлекательный дизайн
- Większa wytrzymałość i udźwig do 40kg lub 50 kg
  Increased strength and load capacity up to 40kg or 50 kg
  Повышенная прочность – способны выдержать нагрузку до 40 кг или 50 кг


Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm / Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм




LW - Wewnętrzna szerokość korpusu
- Body internal width
- Внутренняя ширина корпуса

NL - Długość nominalna prowadnicy
- Nominal length Bearings
- Номинальная длина

H=84 mm	Szuflada niska/ Lower drawer/ Маленький ящик
H=135 mm	Szuflada średnia/ Medium drawer/ Средний ящик
H=199 mm	Szuflada wysoka/ High drawer/ Большой ящик




Wymiary elementów szuflady wewnętrznej / Inner drawer elements dimensions / Размеры элементов внутреннего ящика



LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
Cabinets inner width
Внутренняя ширина корпуса

Pozycje mocowania prowadnic / Bearings fixing positions / Схема присадки направляющих

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm
Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм



Elementy szuflady wewnętrznej / Inner drawer elements / Детали внутреннего ящика





Index: PB-D-PANELWEW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-PANELWEW-10 (biały / white / белый)
Panel przedni do szuflady wewnętrznej 1100 mm
Front panel for inner drawer 1100 mm
Передняя панель для внутреннего ящика 1100мм



Index: PB-D-WEWMOCA-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCA-KW-10 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, niska
Inner front connnectorlow
Соединитель фасада внутренний, низкий



Index: PB-D-WEWMOCB-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCB-KW-10 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, średnia
Inner front connector medium
Соединитель фасада внутренний, средний



Index: PB-D-WEWMOCC-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-WEWMOCC-KW-10 (biały / white / белый)
Złączka frontu wewnętrznego, wysoka
Inner front connector, high
Соединитель фасада внутренний, высокий




Index: PB-D-RP-KW1100 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-RP-KW1100-10 (biały / white / белый)
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный рейлинг 1100 мм

Akcesoria do systemu MODERN BOX SQUARE / Accessories for MODERN BOX SQUARE system / Аксессуары к системе MODERN BOX SQUARE

Organizacja przestrzeni wewnątrz szuflady / Организация внутреннего пространства ящиков





Index: PB-D-ZR-KW-00 (szary / gray / серый)
Index: PB-D-ZR-KW-10 (biały / white / белый)

Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель для поперечного рейлинга



Index: PB-D-CONREL-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-CONREL-KW-10 (biały / white / белый)

Złączka do listwy poprzecznej
Connector for transverse bar
Соединитель для поперечных перегородок



Index: PB-D-PRZEGLP-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-PRZEGLP-KW-10 (biały / white / белый)



Index: PB-D-LIS1100-KW (szary / gray / серый)
Index: PB-D-LIS1100-KW-10 (biały / white / белый)




Reling wzdłużny / Railing machines / Родольный рейлинг
L= 350 - 550 ммIndex: PB-REL-KW350 (szary / gray / серый)

Index: PB-REL-KW350 (szary / gray / серый)
Index: PB-REL-KW400 (szary / gray / серый)
Index: PB-REL-KW450 (szary / gray / серый)
Index: PB-REL-KW500 (szary / gray / серый)
Index: PB-REL-KW550 (szary / gray / серый)


Index: PB-REL-KW350-10 (biały / white / белый)
Index: PB-REL-KW400-10 (biały / white / белый)
Index: PB-REL-KW450-10 (biały / white / белый)
Index: PB-REL-KW500-10 (biały / white / белый)
Index: PB-REL-KW550-10 (biały / white / белый)

Montaż szuflady/ Installation of wood drawer/ Монтаж ящика


1. Przykręcić mocowania do ścianki tylnej
   Fit back Fixing-brackets with screwdriver
   Закрепите винтами фиксаторы и заднюю стенку




2. Wcisnąć boki w mocowania
   Assemble back to sides
   Соедините заднюю стенку с боковыми стенками ящика




3. Wsunąć dno szuflady w boki
   Slide wood bottom into position
   Вставьте дно ящика




4. Przykręcić mocowania do frontu i wpiąć w boki
   Fit front fixing brackets. Assemble front to sides
   Закрепите фиксаторы с фасадом ящика



5. Skręcić dno szuflady z bokami
   Drill holes and fix screws on the bottom
   Закрепите боковые стенки с дном ящика



6. Wcisnąć plastikowe zaślepki
   Fit cocer caps
   Вставьте пластиковые заглушки




Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.


Dla szuflad o szerokości powyżej 900 mm wymagany stabilizator
For drawers with width over 900 mm a stabilizer is required
Для ящиков шириной свыше 900 мм необходим стабилизатор

Montaż relingów/ Installation of side rails/ Установка рейлинга


1. Wcisnąć mufę w otwór frontu
   Insert the coupler into the front opening
   Установите зажим для рейлинга с внутренней стороны фасада



2. Zapiąć reling w mocowaniu
   Fasten the rail in the mounting
   Вставьте рейлинг в гнездо крепления





3. Wcisnąć reling w mufę i nasunąć osłonkę
   Insert the rail in the coupler and put on the cover
   Вставьте рейлинг в зажим и задвиньте защелку




Regulacja położenia frontu/ Adjusting the front position/ Регулировка положения фасада

1. Regulacja pozioma
   Horizontal adjustment
   Регулировка по горизонтали






2. Regulacja pionowa
   Vertical adjustment
   Регулировка по вертикали




Demontaż frontu / Release the drawer front / Снятие фасада

1. Zdjąć zaślepkę/
   Remove the cap
   Снимите пластиковые заглушки




2. Przekręcić zaczep
   Screw the latch
   Поверните отвертку по стрелке




Demontaż szuflady / Release drawer from the slide / Разборка ящика

1. Unieść dźwignię
   Lift the lever
   Поднимите рычаг



2. Wysunąć szufladę
   Pull out the drawer
   Снимите ящик с направляющих



M drive MODERN



DIAMENT MEBLARSTWA 2014

Impuls technologii dla Twoich szuflad
New technology for Your drawers
Новая технология для Ваших ящиков


Elektryczny system otwierania szuflad Modern Drive to absolutna nowość w ofercie GTV. Otwieraj szuflady jednym dotknięciem, ciesz się płynnym ruchem i korzystaj z komfortu, który zapewnia Ci system Modern Drive. System jako jedyny na rynku, posiada opcjonalny mechanizm bezdotykowego sensora ruchu. Dodatkowo aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych, możliwe jest ustawienie sensora w trybie niani, co zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflady przez dzieci.

New product from GTV - electronic drawer opening system. Open and close drawers, just by a light touch and enjoy the comfort that gives you GTV Modern Drive system. This is the only system on the market, that can be equipped with a electronic controller, that works in a special mode "Nanny" – which prevents small children from accessing the drawer contents.

Система открывания с электрическим приводом для ящиков Modern Drive – это абсолютная новинка в ассортименте компании GTV. Открывайте и закрывайте ящики с помощью прикосновения, наслаждайтесь высочайшем качеством движения и комфортом, который предоставляет Вам Modern Drive. Заботясь о безопасности наших самых маленьких пользователей, мы разработали специальную блокировку «Безопасная няня», которая предотвращает открывание ящиков Вашим ребёнком.







Index: MB-MBDRIVE01


System elektryczny do 1 szufady kpl
Electronic drawer opening system set for 1 drawer
Система открываниясэлектрическим приводомдля1 ящика

Index: MB-MBDRIVE03

System elektryczny do 3 szufad kpl
Electronic drawer opening system set for 3 drawers
Система открываниясэлектрическим приводомдля3 ящиков


Index: MB-MBCONTROL

Kontroler systemu elektrycznego do szufad (OPCJA)MB-MBDRIVE00
Nanny controller for the electronic drawer opening system (optional)
Электронный пусковой механизм с датчиком
(необходим для блокировки Безопасная няня) (отдельно)




Wszystkie włączniki w górę
All switches up
Включите все переключатели (вверх)

Naciśnij by otworzyć / push to open /
ящик открывается автоматически от лёгкого нажати на фасад



Standardowe ustawienie /
Standard application (mechanical actuator) /
Режим "Стандарт"




Wszystkie włączniki w górę, szósty włącznik w dół
All switches up, 6 down
Все переключатели вверх, переключатель № 6 вниз

Dotknij by otworzyć / touch to open /
одновременно коснуться




Elektroniczny bezdotykowy przełącznik
(tylko dla jednej szuflady) /
Touchless electronic Trigger (for one drawer only) /
Бесконтактный электронный пусковой механизм
(только для одного ящика)




Wszystkie włączniki w górę, pierwszy i ostatni w dół
All switches up, 1,6 down
Все переключатели вверх, переключатели
№ 1 и № 6 вниз

Naciśnij i dotknij jednocześnie by otworzyć
Push and touch together to open
Одновременно коснуться и нажать



Bezpieczeństwo dzieci /
Nany children safety /
Режим "Безопасная няня"

1



	X	
system	Modern Box	inne/ other/ другое
Modern Drive 1	NL+3	L+12
Modern Drive 3	NL+19	L+28

A - wysokość wewnętrzna szafki/ inner height of the cabinet/ внутреняя высота корпуса

B - szerokość wewnętrzna szafki, B min > 300/ inner width of the cabinet, B min > 300/ внутреняя ширина корпуса , B min > 300


C - głębokość wewnętrzna szafki, C min = L + 50/ inner depth of the cabinet C min = L + 50/ внутреняя глубин корпуса , C min = L + 50

L - rzeczywista długość szuflady/ actual length of the cabinet/ длина ящика

jeżeli B<550 to Y = B/2 - 30/ if B<550 then Y = B/2 – 30/ если B <550, тогда Y = B/2-30

jeżeli B>550 to Y = B/2 + 40/ if B>550 then Y = B/2 + 40/ если B >550, тогда Y = B/2+40


2



** dotyczy szuflady Modern Box
NL - nominalna dugość prowadnicy


** applies to drawer Modern Box
NL – nominal length of the slide

** касается только ящиков Modern
NL - номинальная длина направляющей




* brak otworu dla Modern Drive 1/
* no opening for Modern Drive 1/
* нету отверстия ящиков Modern


3




4




5



6 Wyrównanie/ Adjustment / Установка






Poluzować śrubę i ustawić na linii z prowadnicami /
Loosen the screws and set in line with the slides /
Немного ослабьте винты и отрегулируйте положение привода до уровня напавлящих

7

wywierć we froncie szuflady otwory pod amortyzatory /
drill into the front side to insert bumper/
наметьте и просверлите отверстие
в фасаде под амортизатор




wysokości frontu < 300 mm - stosować 2 szt.
front height < 300 mm - use 2 pcs.
высота фронта < 300 mm - использовать 2 шт.

wysokości frontu > 300 mm -stosować 4 szt.
front height > 300 mm - use 4 pcs.
высота фронта > 300 mm - использовать 4 шт.


8




9



a. Listwa mocująca / Mounting strip / Крепёжная накладка
b. Jednostka napędu / Driving unit / Привод
c. Zasilacz/ Power supply/ Блок итания
d. Przewód zasilajacy / Power cord / Блок питания



Montowanie sensorów/ Sensor mounting/ Установка датчика



Rozwiązania do szafek typu CARGO

Modern Box for cabinets type of cargo
Предложение для шкафчиков CARGO

CARGO 5 MB SQUARE

5 szuflad / 5 drawers / 5 ящиков

- zestaw z 1 kpl. relingów, szary/biały
  with 1 set of railings, grey/white
  1 комплект рейлингов, цвет: белый/серый

CARGO 5 MB

5 szuflad / 5 drawers / 5 ящиков

- zestaw z 1 kpl. relingów, szary/biały
  with 1 set of railings, grey/white
  1 комплект рейлингов, цвет: белый/серый
- zestaw z 2 kpl. relingów, szary/biały
  with 2 sets of railings, grey/white
  2 комплекта рейлингов, цвет: белый/серый



W ofercie dostępne tylko zestawy szuflad bez korpusu szafki
The offer only available sets of drawers cabinet without body
Корпус шкафчика в комплект не входит

CARGO 2 MB SQUARE

2 szuflady / 2 drawers / 2 ящика

- zestaw 1 szuflada wysoka + 1 szuflada niska, szary/biały
  set with 1 high drawer + 1 low drawer grey/white
  В комплект входит: 1 ящик высокий+1 ящик низкий, цвет: белый/серый
- zestaw 1 szuflada wysoka + 1 szuflada średnia, szary/biały
  set with 1 high drawer + 1 drawer medium grey/white
  В комплект входит: 1 ящик высокий+1 ящик средний, цвет: белый/серый
- zestaw 2 szuflady wysokie, szary/biały
  set with 2 high drawers grey/white
  В комплект входят: высокие ящики 2шт., цвет: белый/серый



CARGO 2 MB

2 szuflady / 2 drawers / 2 ящика

- zestaw 1 szuflada wysoka (1 kpl. relingów) + 1 szuflada niska, szary/biały
  set with 1 high drawer (1 set of railing) + 1 low drawer grey/white
  В комплект входит: 1 ящик высокий
  (1 комплект рейлингов) +1 ящик низкий, цвет: белый/серый
- zestaw 1 szuflada wysoka (1 kpl. relingów) + 1 szuflada średnia, szarały/biały
  set with 1 high drawer (1 set of railing) + 1 drawer medium grey/white
  В комплект входит: 1 ящик высокий
  1 комплект рейлингов) +1 ящик средний, цвет: белый/серый
- zestaw 2 szuflady wysokie (1 kpl. relingów), szary/biały
  set with 2 high drawers (1 set of railing) grey/white
  В комплект входит: высокие ящики 2шт. (1 комплект рейлингов), цвет: белый/серый



CARGO 5 MODERN BOX SQUARE

Zestaw 5 szuflad opartych na systemie MB SQUARE 500mm w kolorze białym lub szarym
Set of 5 MB SQUARE 500mm drawers available in white or grey
Набор из 5 ящиков MB SQUARE 500мм, цвет: белый или серый

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- wygoda i funkcjonalność korzystania
  comfort and functionality of use
  функциональность и простота использования
- system spowalniający domknięcie
  soft closing system
  механизм плавного закрывания
- pełny wysuw umożliwia łatwy dostęp do zawartości szuflady
  full extension, for easy access to the drawer contents
  обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению ящика
- duży udźwig - 200/250kg (5 szuflad x 40kg lub 5 szuflad x 50kg)
  load up to - 200/250kg (5 drawers x 40kg or 5 drawers x 50kg)
  Нагрузка 200/250кг (5 ящиков x40 кг или 5 ящиков x 50 кг)
- jeden rodzaj szuflad we wszystkich szafkach
  one type of drawer in all cabinets
  одинаковые модели ящиков во всех шкафчиках
- możliwość dostosowania wysokości położenia szuflad do potrzeb użytkownika
  possibility of adjusting the height of the drawers, to fit the needs of the user
  Регулировка по высоте в соответствии с потребностями пользователей



W ofercie dostępne tylko zestawy szuflad bez korpusu szafki
The offer only available sets of drawers cabinet without body
Корпус шкафчика в комплект не входит








Podstawowe zalety / Basic advantages / Основные преимущества


- zestaw skompletowany to oszczędnoość czasu i eliminacja pomyłek przy zamówieniu
  a ready kit saves time and eliminates order mistakes
  Готовый комплект ящиков – экономия времени при больших заказах
- prosty montaż
  easy assembly
  Простая установка
- regulacja w dwóch płaszczyznach
  full adjustment in two dimensions
  регулировка в двух плоскостях
- możliwoość dopasowania szuflad do różnych szerokości szafek - max.450mm*
  Possibility of adjusting the drawer to different cabinet widths - max.450mm*
  Подобрать оптимальный вариант ящиков в соответствии с шириной шкафа, в который они будут установлены– max. 450мм*

*do szafek szerszych niż 450mm należy uwzględnić większą iloość zawiasów oraz dokupić panele przednie i relingi poprzeczne
* for cabinets wider then 450mm a larger amount of hinges should be bought, as well as the front panels and transverse railings
* для шкафов шириной более 450 мм следует использовать большее количество петель и докупить передние панели и пеперечные райлинги

Informacje montażowe/ mounting information / Особенности сборки и монтажа

Zawiasy w zestawie/
hinges included/
Петли прилагаются








Panel przedni oraz reling poprzeczny
do przycięcia (dostarczany w odcinkach 1100 mm).
Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego dopasowania szuflady do szerokości korpusu.
Front panel and transverse railing, are delivered in 1100mm long pieces. This gives a possibility, for individual adjustment of the drawer, to different cabinet widths.
Панель и поперечные рейлинги можно обрезать (изначальная длина 1100 мм).

Przykład planowania rozstawu szuflad do szafki o wysokości min. 1700 mm przy użyciu 4 zawiasów/
Spacing between drawers example, in a cabinet at least 1700mm high, using 4 hinges/
Расстояние между боковинами ящиками и корпусом шкафа высотой как минимум 1700 мм с использованием четырех петель

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm
Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм







LW - Wewnętrzna szerokość korpusu/ Body internal width/ Внутренняя ширина корпуса
NL - Długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings/ Номинальная длина

Wersje zestawów/ Set versions/ Варианты комплектации

Cargo 5 z szufladami MB SQUARE / 1 kpl. relingów / L500 CARGO with 5 drawers MB SQUARE / 1 set of rails / L500 Cargo 5 , ящики MB SQUARE / 1 комплект рейлингов / L500		szary/grey/ серый 50 kg / 50кг	szary/grey/ серый 40 kg / 40кг	biały/ white/ белый 50 kg / 50кг
Modern Box kwadratowy, 500mm, wysoki Modern Box Square, 500mm, high Modern Box SQUARE, 500мм, высокий	5 kpl.	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C-40	PB-KW-KPL500C1-50
Złączka frontu wewnętrznego, wysoka Inner front connector, high Соединитель фронта внутренний, высокий	5 kpl.	PB-D-WEWMOCC-KW		PB-D-WEWMOCC-KW-10
Panel przedni do szuflady wewnętrznej, 1100mm Front panel for inner drawer 1100 mm Передняя панель для внутренней шуфляды 1100мм	2 szt.	PB-D-PANELWEW		PB-D-PANELWEW-10
Reling poprzeczny, 1100mm Transverse railing Relling 1100 mm Поперечный релинг 1100 мм	2 szt.	PB-RP-KW1100		PB-RP-KW1100-10
Zawias hydrauliczny 155°, z prowadnikiem EURO GTV hinge 155^0 , hydraulic Угловая петля GTV 155^0	4 szt.	ZM-HCKT155ZE		

Wyposażenie dodatkowe/ optional accessories/ Организация внутреннего пространства ящиков





PB-D-CONREL-KW, PB-D-CONREL-KW-10

Złączka do listwy poprzecznej i do relingów
Connector for transverse bar and railings
Соединитель поперечной планки и релинга



PB-D-ZR-KW-00, PB-D-ZR-KW-10

Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель поперечного релинга



PB-RP-KW1100, PB-RP-KW1100-10

Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный релинг 1100 мм



PB-D-LIS1100-KW, PB-D-LIS1100-KW-10

Listwa poprzeczna 1100 mm
Transverse bar 1100 mm
Поперечная планка 1100 mm



PB-D-RELKW500, PB-D-RELKW500-10

Reling wzdłużny
Longitudinal rail
Продольный рейлинг



PB-D-PRZEGLP-KW, PB-D-PRZEGLP-KW-10

Przegroda listwy poprzecznej
Transverse bar divider
Преграда планки поперечной



MB-MBDRIVE01, MB-MBDRIVE03

Modern Drive

CARGO 5 MODERN BOX

Zestaw 5 szuflad opartych na systemie MB 500mm w kolorze białym lub szarym
Set of 5 MODERN BOX 500mm drawers available in white or grey
Набор из 5 ящиков MB 500мм, цвет: белый или серый

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- wygoda i funkcjonalność korzystania
  comfort and functionality of use
  функциональность и простота использования
- system spowalniający domknięcie
  soft closing system
  механизм плавного закрывания
- pełny wysuw umożliwia łatwy dostęp do zawartości szuflady
  full extension, for easy access to the drawer contents
  обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению ящика
- duży udźwig - 200 kg (5 szuflad x 40kg)
  load up to – 200 kg (5 drawers x 40kg)
  Нагрузка кг (5 ящика x 40 кг)
- jeden rodzaj szuflad we wszystkich szafkach
  one type of drawer in all cabinets
  одинаковые модели ящиков во всех шкафчиках
- możliwoość dostosowania wysokości położenia szuflad do potrzeb użytkownika
  possibility of adjusting the height of the drawers, to fit the needs of the user
  Регулировка по высоте в соответствии с потребностями пользователей



W ofercie dostępne tylko zestawy szuflad bez korpusu szafki
The offer only available sets of drawers cabinet without body
Корпус шкафчика в комплект не входит









Podstawowe zalety / Basic advantages / Основные преимущества

- zestaw skompletowany to oszczędnoość czasu i eliminacja pomyłek przy zamówieniu
  a ready kit saves time and eliminates order mistakes
  Готовый комплект ящиков – экономия времени при больших заказах
- prosty montaż
  easy assembly
  Простая установка
- regulacja w dwóch płaszczyznach
  full adjustment in two dimensions
  регулировка в двух плоскостях
- możliwoość dopasowania szuflad do różnych szerokości szafek - max.450mm*
  Possibility of adjusting the drawer to different cabinet widths - max.450mm*
  Подобрать оптимальный вариант ящиков в соответствии с шириной шкафа, в который они будут установлены– max. 450мм*

*do szafek szerszych niż 450mm należy uwzględnić większą iloość zawiasów oraz dokupić panele przednie i relingi poprzeczne
* for cabinets wider then 450mm a larger amount of hinges should be bought, as well as the front panels and transverse railings
* Для шкафов шириной более 450 мм следует отдельно докупить передние панели и поперечные рейлинги

Zawiasy w zestawie/
hinges included/
Петли прилагаются








Panel przedni oraz reling poprzeczny do przycięcia (dostarczany w odcinkach 1100 mm).
Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego dopasowania szuflady do szerokości korpusu.
Front panel and transverse railing, are delivered in 1100mm long pieces. This gives a possibility, for individual adjustment of the drawer, to different cabinet widths.
Панель и поперечные рейлинги можно обрезать (изначальная длина 1100 мм).


Przykład planowania rozstawu szuflad do szafki o wysokości min. 1700 mm przy użyciu 4 zawiasów/
Spacing between drawers example, in a cabinet at least 1700mm high, using 4 hinges/
Расстояние между боковинами ящиками и корпусом шкафа высотой как минимум 1700 мм с использованием четырех петель

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm
Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм









LW - Wewnętrzna szerokość korpusu/ Body internal width/ Внутренняя ширина корпуса
NL - Długość nominalna prowadnicy/ Nominal length Bearings/ Номинальная длина

Wersje zestawów/ Set versions/ Варианты комплектации

Cargo 5 z szufladami MB / L500 / 40 kg CARGO with 5 drawers MB / L500 / 40 kg Cargo 5 с ящиками MB / L500 / 40 кг		1 kpl. relingów 1 set of rails 1 комплект рейлингов		2 kpl. relingów 2 sets of rails 2 комплекта рейлингов	
		szary/grey/ серый	biały/ white/ белый	szary/grey/ серый	biały/ white/ белый
Modern Box, 500mm, wysoki, 40 kg Modern Box Square, 500mm, high, 40 kg Modern Box, 500мм, высокий, 40 кг	5 kpl.	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1
Złączka frontu wewnętrznego, wysoka Inner front connector, high Соединитель фронта внутренний, высокий	5 kpl.	PB-D-WEWSZKLC	PB-D-WEWSZKLC-10	PB-D-WEWMOCC	PB-D-WEWMOCC1
Panel przedni do szuflady wewnętrznej, 1100 mm Front panel for inner drawer 1100 mm Передняя панель для внутренней шуфляды 1100 мм	2 szt.	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10
Reling poprzeczny, 1100 mm Transverse railing Relling 1100 mm Поперечный релинг 1100 мм	2 szt.	PB-D-RP-1100	PB-D-RP-1100-10	PB-D-RP-1100	PB-D-RP-1100-10
Reling wzdłużny 500 mm Longitudinal rail 500 mm Продольный рейлинг 500 мм	2 szt.	-	-	PB-D-REL5000	PB-D-REL500-10
Zawias hydrauliczny 155°, z prowadnikiem EURO GTV hinge 1550 , hydraulic Угловая петля GTV 155⁰	4 szt.	ZM-HCKT155ZE			

Możliwość rozbudowy zestawu



PB-D-BSH95500-M
Bok szklany - szkło mleczne
Glass side - milk glass
Стеклянный бок, матовое стекло




PB-D-MOCSZKLOF
Mocowanie przednie do boku szklanego
Front mounting for glass sides
Переднее крепление к стеклянной боковине



PB-D-MOCSZKLOT
Mocowanie tylne do boku szklanego
Back mounting for glass sides
Заднее крепление к стеклянной боковине

Wyposażenie dodatkowe/ optional accessories/ Организация внутреннего пространства ящиков



PB-D-BXSIDE50C, PB-D-BXSIDE50C10
Bok perforowany
Perforated sides
Перфорированные бока



PB-D-LR-00-0, PB-D-LR-00-10
Łącznik relingu krzyżowy
Cross rail connector
Соединитель релинга крестообразный



PB-D-ZR-00-0, PB-D-ZR-00-10
Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель поперечного релинга



PB-D-RP- 1100, PB-D-RP- 1100-10
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный релинг 1100 мм



PB-D-RELCOV, PB-D-RELCOV-10
Zaślepka / End cap / Заглушка



PB-D-LIS1100, PB-D-LIS1100-10
Listwa poprzeczna 1100 mm
Transverse bar 1100 mm
Поперечная планка 1100 mm



PB-D-CONREL, PB-D-CONREL-10
Złączka listwy do relingów
Connector for transverse bar and railings
Соединитель поперечной планки и релинга



PB-D-CONBXSID, PB-D-CONBXSIDE-10
Złączka listwy do boków perforowanych
Transverse bar connector for perforated sides
Соединитель поперечной планки и перфорированной стороны



PB-D-PRZEGLP, PB-D-PRZEGLP-10
Przegroda listwy poprzecznej
Transverse bar divider
Преграда планки поперечной



PB-D-UCHWEW, PB-D-UCHWEW-10
Uchwyt szuflady wewn.
Inner drawer handle
Ручка для внутреннего ящика



MB-MBDRIVE01,
MB-MBDRIVE03
Modern Drive

CARGO 2 MODERN BOX SQUARE

Zestaw 2 szuflad opartych na systemie MB SQUARE 500 mm w kolorze białym lub szarym
Set of 2 MB SQUARE 500mm drawers available in white or grey
Комплект ящиков MB SQUARE 500мм, белый или серый

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- wygoda i funkcjonalność korzystania
  comfort and functionality of use
  функциональность и простота использования
- system spowalniający domknięcie
  soft closing system
  механизм плавного закрывания
- pełny wysuw umożliwia łatwy dostęp do zawartości szuflady
  full extension, for easy access to the drawer contents
  обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению ящика
- duży udźwig (2 szuflady x 40kg lub 2 szuflady x 50kg)
  load capacity (2 drawers x 40kg or 2 drawers x 50kg)
  Нагрузка (2 ящика x 40 кг или 2 ящика x 50 кг)
- jeden rodzaj szuflad we wszystkich szafkach
  one type of drawer in all cabinets
  одинаковые модели ящиков во всех шкафчиках
- możliwość dostosowania wysokości położenia szuflad do potrzeb użytkownika
  possibility of adjusting the height of the drawers, to fit the needs of the user
  Регулировка по высоте в соответствии с потребностями пользователей




W ofercie dostępne tylko zestawy szuflad bez korpusu szafki
The offer only available sets of drawers cabinet without body
Корпус шкафчика в комплект не входит

Podstawowe zalety / Basic advantages / Основные преимущества


- zestaw skompletowany to oszczędnoość czasu i eliminacja pomyłek przy zamówieniu
  a ready kit saves time and eliminates order mistakes
  Готовый комплект ящиков – экономия времени при больших заказах
- prosty montaż
  easy assembly
  Простая установка
- regulacja w dwóch płaszczyznach
  full adjustment in two dimensions
  регулировка в двух плоскостях
- możliwoość dopasowania szuflad do różnych szerokości szafek
  Possibility of adjusting the drawer to different cabinet widths
  Подобрать оптимальный вариант ящиков в соответствии с шириной шкафа, в который они будут установлены

Informacje montażowe/ mounting information / Особенности сборки и монтажа




**w szafkach wąskich (do 200mm) istnieje możliwość zastosowania jednego kompletu prowadnic montowanych po przekątnej /*
in narrow cabinets (up to 200 mm) it is possible to use one set of slides mounted diagonally
В ящиках для узких шкафов (до 200 мм) можно установить один комплект направляющих (по диагонали)

Przykład planowania rozstawu szuflad (wysoka + niska) do szafki wysokoości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (high + low) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между стенками выдвижных ящиков (высокий +низкий) и стенкой шкафа высотой 720 мм




Przykład planowania rozstawu szuflad (wysoka + średnia) do szafki wysokoości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (high + medium) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между стенками выдвижных ящиков (высокий +средний) и корпусом шкафа высотой 720 мм



Przykład planowania rozstawu szuflad (2 x wysoka) do szafki wysokoości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (2 x high) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между двумя высокими выдвижными ящиками и корпусом шкафа высотой 720 мм

Wymiary dna szuflady i ściany tylnej z płyty 16mm (nie wchodzi w skład zestawu)
Dimensions of the bottom and back of the drawer, made from chipboard 16 mm (not supplied)
Монтажные размеры задней стенки и дна ящика (плита 16 мм) (не входит в комплект)



LW - Wewnętrzna szerokość korpusu
Body internal width
Внутренняя ширина корпуса
NL - Długość nominalna prowadnicy
Nominal length Bearings
Номинальная длина

H=84 mm	szuflada niska/ low drawer/ низкий ящик
H=135 mm	szuflada średnia/ low medium/ средний ящик
H=199 mm	szuflada wysoka/ sets version/ высокий ящик

Wersje zestawów/ Sets version/ Варианты комплектации

Cargo 2 z szufladami MB SQUARE - L500 / CARGO with 2 drawers MB SQUARE -L500 / Cargo 2 с ящиками MB SQUARE - L500

Szuflady: wysoka + niska / Drawers: high + low / Ящики: высокий + низкий				
Modern Box Square 500 mm	50 kg / 50 кг		40 kg / 40 кг	
	szary/grey/ серый	biały/ white/ белый	szary/grey/ серый	
wysoki / high / высокий	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C1-50	PB-KW-KPL500C	1 kpl.
niski / low / низкий	PB-KW-KPL500A-50	PB-KW-KPL500A1-50	PB-KW-KPL500A	1 kpl.

Szuflady: wysoka + średnia / Drawers: high + medium / Ящики: высокий + средний				
Modern Box Square 500 mm	50 kg / 50 кг		40 kg / 40 кг	
	szary/grey/ серый	biały/ white/ белый	szary/grey/ серый	
wysoki / high / высокий	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C1-50	PB-KW-KPL500C	1 kpl.
średni / medium / средний	PB-KW-KPL500B-50	PB-KW-KPL500B1-50	PB-KW-KPL500B	1 kpl.

Szuflady: 2 x wysoka / Drawers: 2 x high / Ящики: 2 высокие				
Modern Box Square 500 mm	50 kg / 50 кг		40 kg / 40 кг	
	szary/grey/ серый	biały/ white/ белый	szary/grey/ серый	
wysoki / high / высокий	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C1-50	PB-KW-KPL500C	2 kpl.

Wyposażenie dodatkowe/ optional accessories/ Организация внутреннего пространства ящиков



PB-D-CONREL-KW, PB-D-CONREL-KW-10
Złączka do listwy poprzecznej i do relingów
Connector for transverse bar and railings
Соединитель поперечной планки и релинга



PB-D-ZR-KW-00, PB-D-ZR-KW-10
Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель поперечного релинга



PB-RP-KW1100, PB-RP-KW1100-10
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный релинг 1100 мм



PB-D-LIS1100-KW, PB-D-LIS1100-KW-10
Listwa poprzeczna 1100 mm
Transverse bar 1100 mm
Поперечная планка 1100 mm



PB-D-RELKW500, PB-D-RELKW500-10
Reling wzdłużny
Longitudinal rail
Продольный рейлинг



PB-D-PRZEGLP-KW, PB-D-PRZEGLP-KW-10
Przegroda listwy poprzecznej
Transverse bar divider
Преграда планки поперечной

CARGO 2 MODERN BOX

Zestaw 2 szuflad opartych na systemie MB 500mm w kolorze białym lub szarym
Set of 2 MB 500mm drawers available in white or grey
Комплект ящиков MB 500мм, цвет: белый или серый

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:


- wygoda i funkcjonalność korzystania
  comfort and functionality of use
  функциональность и простота использования
- system spowalniający domknięcie
  soft closing system
  механизм плавного закрывания
- pełny wysuw umożliwia łatwy dostęp do zawartości szuflady
  full extension, for easy access to the drawer contents
  функциональность и простота использования
- duży udźwig (2 szuflady x 40kg)
  load capacity (2 drawers x 40kg)
  Нагрузка (2 ящика x 40 кг)
- jeden rodzaj szuflad we wszystkich szafkach
  one type of drawer in all cabinets
  одинаковые модели ящиков во всех шкафчиках
- możliwość dostosowania wysokości położenia szuflad do potrzeb użytkownika
  possibility of adjusting the height of the drawers, to fit the needs of the use
  Регулировка по высоте в соответствии с потребностями пользователей



W ofercie dostępne tylko zestawy szuflad bez korpusu szafki
The offer only available sets of drawers cabinet without body
Корпус шкафчика в комплект не входит

Podstawowe zalety / Basic advantages / Основные преимущества

- zestaw skompletowany to oszczędnoość czasu i eliminacja pomyłek przy zamówieniu
  a ready kit saves time and eliminates order mistakes
  Готовый комплект ящиков – экономия времени при больших заказах
- prosty montaż
  easy assembly
  Простая установка
- regulacja w dwóch płaszczyznach
  full adjustment in two dimensions
  регулировка в двух плоскостях
- możliwoość dopasowania szuflad do różnych szerokości szafek
  Possibility of adjusting the drawer to different cabinet widths
  Подобрать оптимальный вариант ящиков в соответствии с шириной шкафа, в который они будут установлены




* *w szafkach wąskich (do 200mm) istnieje możliwość zastosowania jednego kompletu prowadnic montowanych po przekątnej*


in narrow cabinets (up to 200 mm) it is possible to use one set of slides mounted diagonally

В ящиках для узких шкафов (до 200 мм) можно установить один комплект направляющих (по диагонали)

Przykład planowania rozstawu szuflad (wysoka + niska) do szafki wysokości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (high + low) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между стенками выдвижных ящиков (высокий +низкий) и стенкой шкафа высотой 720 мм



Przykład planowania rozstawu szuflad (wysoka + średnia) do szafki wysokoości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (high + medium) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между стенками выдвижных ящиков (высокий +средний) и корпусом шкафа высотой 720 мм





Przykład planowania rozstawu szuflad (2 x wysoka) do szafki wysokoości 720 mm.
Example of planning the drawers spacing (2 x high) in a cabinet 720 mm high
Расстояние между двумя высокими выдвижными ящиками и корпусом шкафа высотой 720 мм

Wymiary dna szuflady i ściany tylnej z płyty 16mm (nie wchodzi w skład zestawu)

Dimensions of the bottom and back of the drawer, made from chipboard 16 mm (not supplied)/

Монтажные размеры задней стенки и дна ящика (плита 16 мм) (не входит в комплект)





LW - Wewnętrzna szerokość korpusu
Body internal width
Внутренняя ширина корпуса
NL - Długość nominalna prowadnicy
Nominal length Bearings
Номинальная длина

H=84 mm	szuflada niska/ low drawer/ низкий ящик
H=135 mm	szuflada średnia/ low medium/ средний ящик
H=199 mm	szuflada wysoka/ sets version/ высокий ящик

Wersje zestawów/ Sets version/ Варианты комплектации

Cargo 2 z szufladami MB - L500, 40 kg / CARGO with 2 drawers MB - L500, 40 kg / Cargo 2 с ящиками MB - L500, 40 кг

Szuflady: wysoka + niska / Drawers: high + low / Ящики: высокий + низкий			
Modern Box 500 mm	**szary/grey/ серый**	**biały/ white/ белый**	
wysoki / high / высокий	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	1 kpl.
niski / low / низкий	PB-D-KPL500A	PB-D-KPL500A1	1 kpl.


Szuflady: wysoka + średnia / Drawers: high + medium / Ящики: высокий + средний			
Modern Box 500 mm	**szary/grey/ серый**	**biały/ white/ белый**	
wysoki / high / высокий	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	1 kpl.
średni / medium / средний	PB-D-KPL500B	PB-D-KPL500B1	1 kpl.

Szuflady: 2 x wysoka / Drawers: 2 x high / Ящики: 2 высокие			
Modern Box 500 mm	**szary/grey/ серый**	**biały/ white/ белый**	
wysoki / high / высокий	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	2 kpl.

Wyposażenie dodatkowe/ optional accessories/ Организация внутреннего пространства ящиков



PB-D-BXSIDE50B, PB-D-BXSIDE50B10
Bok perforowany
Perforated sides
Перфорированные бока



PB-D-BXSIDE50C, PB-D-BXSIDE50C10
Bok perforowany
Perforated sides
Перфорированные бока



PB-D-LR-00-0, PB-D-LR-00-10
Łącznik relingu krzyżowy
Cross rail connector
Соединитель релинга крестообразный



PB-D-ZR-00-0, PB-D-ZR-00-10
Łącznik relingu poprzecznego
Transverse railing connector
Соединитель поперечного релинга



PB-D-RP- 1100, PB-D-RP- 1100-10
Reling poprzeczny 1100 mm
Transverse railing Relling 1100 mm
Поперечный релинг 1100 мм



PB-D-RELCOV, PB-D-RELCOV-10
Zaślepka / End cap / Заглушка



PB-D-LIS1100, PB-D-LIS1100-10
Listwa poprzeczna 1100 mm
Transverse bar 1100 mm
Поперечная планка 1100 mm



PB-D-CONREL, PB-D-CONREL-10
Złączka listwy do relingów
Connector for transverse bar and railings
Соединитель поперечной планки и релинга



PB-D-CONBXSID, PB-D-CONBXSIDE-10
Złączka listwy do boków perforowanych
Transverse bar connector for perforated sides
Соединитель поперечной планки
и перфорированной стороны



PB-D-PRZEGLP, PB-D-PRZEGLP-10
Przegroda listwy poprzecznej
Transverse bar divider
Перегородка планки поперечной



PB-D-MB-GLASS
Bok szklany - szkło mleczne
Glass side - milk glass
Стеклянный бок, матовое стекло



PB-D-MOCSZKLOF
Mocowanie przednie do boku szklanego
Front mounting for glass sides
Переднее крепление к стеклянной боковине



PB-D-MOCSZKLOT
Mocowanie tylne do boku szklanego
Back mounting for glass sides
Заднее крепление к стеклянной боковине






Mata antypoślizgowa do szuflad
Anti-slip mat for drawers
Противоскользящее покрытие для ящиков

Index: MA-MATA-0-00

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 00
- Rozmiar: szerokość 470 mm, długość 1500 mm
  Size: width 470 mm, length 1500 mm
  Размер: ширина 470 mm, длина 1500 mm







Uchwyt CUBIX
Handle CUBIX / Ручка CUBIX

Index: UZ-G1CBXA-01

- Materiał: ZnAl/ szkło
  Material: ZnAl/ glass
  Материал: ZnAl/ стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt S48
Handle S48 / Ручка S48

Index: UZ-S48-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
  Material: aluminium / glass
  Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt R48
Handle R48 / Ручка R48

Index: UZ-R48-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
  Material: aluminium / glass
  Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt S59
Handle S59 / Ручка S59

Index: UZ-S59-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
  Material: aluminium / glass
  Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt akrylowy OLIVA
Acrylic handle OLIVA / Акриловая ручка OLIVA

Index: UZ-O...PR-01
(C)


- Materiał: ZnAl / akryl
  Material: ZnAl / acryl
  Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar:
  Size:
  Размер:

C	160	192	256
L	174	207	271







Uchwyt UZ-ACRYL
Handle UZ-ACRYL / Ручка UZ-ACRYL

Index: UZ-ACRYL-Z111160

- Materiał: ZnAl / akryl
  Material: ZnAl / acryl
  Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt szklany ROSES
Glass handle ROSES / Стеклянная ручка ROSES


Index: UZ-R...PR-01, UZ-R...BI-01, UZ-ROS...-20
(C) (C) (C)

- Materiał: aluminium / szkło
  Material: aluminium / glass
  Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar:
  Size:
  Размер:

C	160	256
L	185	280





Uchwyt ORIA
Handle ORIA / Ручка ORIA

Index: UZ-ORI160-..
(color)

- Materiał: ZnAl / akryl
  Material: ZnAl / acryl
  Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt VERA
Handle VERA / Ручка VERA

Index: UZ-VER160-..
(color)

- Materiał: ZnAl / akryl
  Material: ZnAl / acryl
  Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt ALMERIA
Handle ALMERIA / Ручка ALMERIA

Index: UZ-ALM160-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Gałka ALMERIA
Knob ALMERIA / Ручка ALMERIA

Index: GZ-ALM032-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt CADIS
Handle CADIS / Ручка CADIS

Index: UZ-CAD...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:
- Rozmiar:
  Size:
  Размер:

C	160	320
L	168	328






Gałka CADIS
Knob CADIS / Ручка CADIS

Index: GZ-CAD032-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt B224
Handle B224 / Ручка B224

Index: UZ-00B224-..
(color)

- Uchwyt wpuszczany
  Sunk handle
  Врезная ручка
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt B226
Handle B226 / Ручка B226

Index: UZ-00B226-..
(color)

- Uchwyt wpuszczany
  Sunk handle
  Врезная ручка
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Uchwyt MONZA16
Handle MONZA16 / Ручка MONZA16

Index: UZ-MONZA16-...
(color)

- Materiał: ZnAl + aluminium
  Material: ZnAl + aluminium
  Материал: ZnAl + алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt MONZA
Handle MONZA / Ручка MONZA


Index: UZ-MONZA...-...
(C)(color)

- Materiał: ZnAl + aluminium
  Material: ZnAl + aluminium
  Материал: ZnAl + алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160	256	384






Uchwyt ALRA
Uchwyt ALRA / Uchwyt ALRA

Index: UZ-ALRA096-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-55
Handle UZ-55 / Ручка UZ-55

Index: UZ-55-025-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-79F
Handle UZ-79F / Ручка UZ-79F


Index: UZ-79F...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160	192
L	195	227






Uchwyt UZ-133
Handle UZ-133 / Ручка UZ-133

Index: UZ-133128-...
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-814
Handle UZ-814 / Ручка UZ-814

Index: UZ-814...-..
(C) (color)


- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



*UZ-814...-02 na specjalne zamówienie / for special order / товар доступен по запросу

C	128	256
L	146	274






Uchwyt UZ-40
Handle UZ-40 / Ручка UZ-40

Index: UZ-40-032-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-60
Handle UZ-60 / Ручка UZ-60

Index: UZ-60-032-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-92
Handle UZ-92 / Ручка UZ-92


Index: UZ-92-...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160
L	135	167






Uchwyt UZ-804
Handle UZ-804 / Ручка UZ-804

Index: UZ-804064-..
(color)

- Uchwyt można wykorzystać jako wieszak
  Handle can be used as a hanger
  Ручку можно использовать в качестве вешалки
- Produkt kompatybilny: wieszak WZ-804-..
  Compatible product: hanger WZ-804-..
  Хорошо сочетается с вешалкой: WZ-804-..
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-870
Handle UZ-870 / Ручка UZ-870

Index: UZ-870...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-880
Handle UZ-880 / Ручка UZ-880

Index: UZ-880016-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-334
Handle UZ-334 / Ручка UZ-334


Index: UZ-334...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
  Material: ZnAl / steel
  Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	256
L	144	175	206	272





Uchwyt UZ-335
Handle UZ-335 / Ручка UZ-335


Index: UZ-335...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
  Material: ZnAl / steel
  Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	256
L	137	169	212	265





Uchwyt UZ-336
Handle UZ-336 / Ручка UZ-336


Index: UZ-336...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
  Material: ZnAl / steel
  Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	256	320	416	480
L	148	182	213	276	340	436	500





Uchwyt UZ-682
Handle UZ-682 / Ручка UZ-682


Index: UZ-682...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
  Material: ZnAl / steel
  Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	136	170	209	232	266	329	425	489





Uchwyt UZ-ELB
Handle UZ-ELB / Ручка UZ-ELB


Index: UZ-ELB...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
  Material: ZnAl / steel
  Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	192	224	256	320	416
L	168	232	264	296	360	456





Uchwyt UZ-819
Handle UZ-819 / Ручка UZ-819


Index: UZ-819...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352





Uchwyt UZ-G1
Handle UZ-G1 / Ручка UZ-G1


Index: UZ-G1-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	416
L	142	174	206	232	270	334	430





Uchwyt UZ-G2
Handle UZ-G2 / Ручка UZ-G2


Index: UZ-G2-...-...
(L) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160	224
L	172	236






Uchwyt UZ-872
Handle UZ-872 / Ручка UZ-872

Index: UZ-872224-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt BELLA
Handle BELLA / Ручка BELLA

Index: UZ-BELLA160-09

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt GENUA
Handle GENUA / Ручка GENUA

Index: UZ-GENUA128-._

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt PARMA
Handle PARMA / Ручка PARMA

Index: UZ-PARMA160-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt TORINO
Handle TORINO / Ручка TORINO

Index: UZ-TORINO160-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-R132
Handle UZ-R132 / Ручка UZ-R132

Index:UZ-R132-A1-...
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-S50
Handle UZ-S50 / Ручка UZ-S50

Index: UZ-S50-A1-...
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-E6
Handle UZ-E6 / Ручка UZ-E6


Index: UZ-E6-96-...
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160
L	124	155	186






Uchwyt UA-114
Handle UA-114 / Ручка UA-114

Index: UA-AA-114-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt UZ-Z10
Handle UZ-Z10 / Ручка UZ-Z10

Index: UZ-Z10...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128
L	138	184




Uchwyt UZ-01
Handle UZ-01 / Ручка UZ-01


Index: UZ-01-...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128
L	121	164






Uchwyt UZ-04
Handle UZ-04 / Ручка UZ-04

Index: UZ-04-...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt UZ-05
Handle UZ-05 / Ручка UZ-05

Index: UZ-05-...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128
L	132	164




Uchwyt UZ-06
Handle UZ-06 / Ручка UZ-06

Index: UZ-06-128-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt UZ-07
Handle UZ-07 / Ручка UZ-07

Index: UZ-07-096-..
(color)


- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Uchwyt UZ-14
Handle UZ-14 / Ручка UZ-14

Index: UZ-14-...-..
(C) (color)


- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Uchwyt UZ-13
Handle UZ-13 / Ручка UZ-13

Index: UZ-13-096-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Uchwyt UZ-19
Handle UZ-19 / Ручка UZ-19

Index: UZ-19-032-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Uchwyt CALABRIA
Handle CALABRIA / Ручка CALABRIA


Index: UA-CALABRIA...-..
(C) (L) (C) (color)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160	192	224





Uchwyt NAPOLI
Handle NAPOLI / Ручка NAPOLI


Index: UA-NAPOLI160-.., UA-NAPOLI320-..
(color) (color)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
  brushed steel, chrome
  шлифованная сталь, хром
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160/192	320





Uchwyt UA-18
Handle UA-18 / Ручка UA-18


Index: UA-18-.....*, UA-A18...-..**
(C) (L) (C) (color)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
  brushed steel, chrome
  шлифованная сталь, хром
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	400	416	480
L	146	178	210	242	274	338	418	434	498





Uchwyt UA-B311
Handle UA-B311 / Ручка UA-B311


Index: UA-B0-311...*, UA-B311...01**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
  brushed steel, chrome
  шлифованная сталь, хром
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	480
L	116	148	180	212	244	276	307	340	500





Uchwyty ARES
Handle ARES / Ручка ARES


Index: UA-ARS...-20
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	320
L	111	143	175	207	239	271	335






Uchwyt ARES
Handle ARES / Ручка ARES

Index: UA-ARSG30-20

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt LUNA 20, LUNA 27
Handle LUNA 20, LUNA 27
Ручка LUNA 20, LUNA 27

Index: UZ-LUNA...-..
(C) (*)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor: *(AL) chrom /aluminium, *(SN) chrom/satyna
  Color: *(AL) chrome / aluminium, *(SN) chrome / satin
  Цвет: *(AL) хром / алюминий, *(SN) хром / сатин

C	160	192	256	320
L	179	211	275	339





Uchwyt UA-313
Handle UA-313 / Ручка UA-313


Index: UA-00-313...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192
L	150	182	214





Uchwyt UA-315
Handle UA-315 / Ручка UA-315


Index: UA-00-315...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	160	192	224
L	199	231	263





Uchwyt UA-319
Handle UA-319 / Ручка UA-319


Index: UA-00-319...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160
L	158	189	231





Uchwyt UA-337
Handle UA-337 / Ручка UA-337


Index: UA-00-337...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	320
L	116	146	180	212	244	275	340





Uchwyt UA-338
Handle UA-338 / Ручка UA-338


Index: UA-00-338...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160
L	151	189






Uchwyt UA-340
Handle UA-340 / Ручка UA-340

Index: UA-00-340...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

C	128	160	192	224	256	320
L	137	169	201	233	265	329






Uchwyt UA-347
Handle UA-347 / Ручка UA-347

Index: UA-00-347...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

C	128	160	192	224	256	320
L	136	168	200	232	264	328





Uchwyt UA-326/1
Handle UA-326/1 / Ручка UA-326/1

UA-00-326...*, UA-01-326...**
(C) (C)


- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
  brushed steel
  шлифованная сталь
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: * 

/ ** 

+ 

C	96	128	160
L	108	140	172





Uchwyt UA-326/2
Handle UA-326/2 / Ручка UA-326/2


Index: UA-326...-01, UA--326...-06
(C) (color) (C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192
L	108	140	172	204





Uchwyt UA-A3
Handle UA-A3 / Ручка UA-A3


Index: UA-AA-03-...
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352





Uchwyt UA-A4
Handle UA-A4 / Ручка UA-A4


Index: *UA-AA-04-..., **UA-A4-..
(C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
  brushed steel
  шлифованная сталь
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	288	320
L	148	180	212	244	276	308	340





Uchwyt UA-B337
Handle UA-B337 / Ручка UA-B337


Index: UA-B0-337...*, UA-B337...06**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
  brushed steel
  шлифованная сталь
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	143	175	207	239	271	335	431	495






Uchwyt UA-HEXI
Handle UA-HEXI / Ручка UA-HEXI


Index: UA-HEXI-..
(color)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Uchwyt UA-DOPPIO
Handle UA-DOPPIO / Ручка UA-DOPPIO


Index: UA-DOPPIO...-01
(C)

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	192/224	416/480
L	256	512






Profil aluminiowy - uchwyt wpuszczany „C”
Aluminum profile - recessed handle” C”
Алюминиевая врезная ручка „C”

Index: PA-0242-35-50

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Profil aluminiowy - uchwyt wpuszczany „L”
Aluminum profile - recessed handle „L”
Алюминиевая врезная ручка „L”

Index: PA-0243-35-50

- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt relingowy RS
Handle RS / Рейлинговая ручка RS

Index: RS.....-..
(L) (C) (color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:

C	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640
L	156	188	220	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720





Uchwyt US-C7
Handle US-C7 / Ручка US-C7


Index: US-C7-...-...
(C) (color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	352
L	119	153	188	227	253	289	325	359	406





Uchwyt US-U4
Handle US-US / Ручка US-U4


Index: US-U4-...-...
(C) (color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	64	96	128	160	192	320
L	74	106	138	170	202	330





Uchwyt US-SKO
Handle US-SKO / Ручка US-SKO


Index: US-SKO...-06
(C)

- Obudowa stal szlachetna
  Stainless steel case
  Корпус из нержавеющей стали
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	384	448	480	576	672	800
L	143	175	207	239	271	335	399	463	495	591	687	815





Uchwyt US-SKA
Handle US-SKA / Ручка US-SKA

Index: US-SKA...-06
(C)


- Obudowa stal szlachetna
  Stainless steel case
  Корпус из нержавеющей стали
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96*	128	160	192	224*	320*	352*	560*
L	108*	140	172	204	236*	332*	364*	572*

*Dostępny na zamówienie / Also available / Доступен под заказ






Uchwyt UZ-12
Handle UZ-12 / Ручка UZ-12

Index: UZ-12-096-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-10
Handle UZ-10 / Ручка UZ-10

Index: UZ-10-096-N04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Kolekcja uchwytów RENNES
Handles collection RENNES
Коллекция ручек RENNES


- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Rennes




Index: UZ-REN096-04A






Index: UZ-RENG01-04A







Index: UZ-RENG02-04A



Kolekcja uchwytów mozaikowych
Collection of mosaic handles
Коллекция мозаиковых ручек






Uchwyt 888 A1/A3
Handle A1/A3 / Ручка A1/A3

Index: UZ-888...-A1
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:  (A1)  (A3)

C	96	128
L	121	158






Uchwyt 888 B1/B3
Handle B1/B3 / Ручка B1/B3

Index: UZ-888000-B1

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:  (B1)  (B3)






Uchwyt 888 C1/C3
Handle C1/C3 / Ручка C1/C3

Index: UZ-888032-C1

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:  (B1)  (C3)




Uchwyt 888 D1/D3
Handle D1/D3 / Ручка D1/D3

Index: UZ-888032-D1

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 (B1) 04 (D3)


C	128	160
L	146	178



Uchwyt 888 E1/E3
Handle E1/E3 / Ручка E1/E3

Index: UZ-888...-E1
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 (B1) 04 (E3)




Uchwyty 888 E4
Handle 888 E4 / Ручка 888 E4

Index: UZ-888...-E4
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04

C	96	128
L	121	158




Index: UZ-888032-E4

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04

Kolekcja GTV Glamour Design
Collection GTV Glamour Design / Коллекция GTV Glamour Design



GTV Glamour Design




Uchwyt UZ-SIENA
Handle UZ-SIENA / Ручка UZ-SIENA

Index: UZ-SIENA...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160
L	111	142	186
H	21	23	24,5



Uchwyt UZ-LUCCA
Handle UZ-LUCCA / Ручка UZ-LUCCA


Index: UZ-LUCCA...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160	192	224	256
L	131	163	196	228	260	292
H	22,5	23	23,2	23,5	24,5	25





Uchwyt UZ-COMO

Handle UZ-COMO / Ручка UZ-COMO


Index: UZ-COMO...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	160
L	104	135	170





Uchwyt UZ-71C

Handle UZ-71C / Ручка UZ-71C


Index: UZ-71C096-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96
L	118
H	24





Gałka GZ-71C


Knob GZ-71C / Ручка GZ-71C

Index: GZ-71C024-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Uchwyt UZ-02C
Handle UZ-02C / Ручка UZ-02C


Index: UZ-02C...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	64	96
L	99	135
X	8	11






Gałka UZ-02C
Knob UZ-02C / Ручка UZ-02C

Index: UZ-02CF27-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt UZ-CRA
Handle UZ-CRA / Ручка UZ-CRA


Index: UZ-CRA...-..
(C) (model)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



C	96	128	
L	108	140	
S	14	17.5	
X	31 x 3	41 x 4	






Uchwyt UZ-CRA14
Handle UZ-CRA14 / Ручка UZ-CRA14

Index: UZ-CRA14-..
(C) (model)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



L	166	230	358
C	122	192	320




Gałka UZ-CR0
Knob UZ-CR0 / Ручка UZ-CR0

Index: UZ-CR0033-A1, UZ-CR0033-B1, UZ-CR0033-C1

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt ERIS
Knob ERIS / Ручка ERIS

Index: UZ-ERIS128-._

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Gałka IZIS
Knob IZIS / Ручка IZIS

Index: UZ-IZIS40-..

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Gałka GZ-CRP
Knob GZ-CRP / Ручка GZ-CRP

Index: GZ-CRPF21-01, GZ-CRPG37-01, GZ-CRPE28-01



GZ-CRPF21-01




GZ-CRPG37-01





GZ-CRPE28-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Kolekcja uchwytów porcelanowych
Porcelain handles
Фарфоровые ручки



Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:




Gałka J4
Knob J4 / Ручка J4

Index: GP-0728-J4-.
(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
  Material: ZnAl + porcelain
  Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:



Gałka I4
Knob I4 / Ручка I4

Index: GP-0728-I4-B

- Materiał: porcelana
  Material: porcelain
  Материал: фарфор






Uchwyt 728B
Handle 727B / Ручка 727B

Index: UP-WP0728-B.
(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
  Material: ZnAl + porcelain
  Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04

Dostępne motywy: / Available patterns: / Доступные рисунки:








Uchwyt 728P
Handle 728P / Ручка 728P

Index: UP-WP0728-P.
(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
  Material: ZnAl + porcelain
  Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04

Dostępne motywy: / Available patterns: / Доступные рисунки:





Gumowe uchwyty dziecięce
Rubber-made child handles
Резиновые детские ручки


Index: UM-KID-.-001

Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video

Scan the code to watch our product Video


Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик






UM-KID-A-001






UM-KID-B-001






UM-KID-C-001






UM-KID-D-001





UM-KID-E-001





UM-KID-F-001


Gumowe uchwyty dziecięce - zwierzęta świata
Rubber-made child handles - animals of the world
Резиновые детские ручки - звери мира

Index: UM-KID-.-001

PROJEKT AUTORSKI TYLKO W GTV COPYRIGHT GTV




UM-KID-I-002






UM-KID-P-001






UM-KID-Q-001






UM-KID-S-001






UM-KID-U-001







UM-KID-Y-001






UM-KID-O-001






UM-KID-T-001






UM-KID-W-001






UM-KID-X-001





UM-KID-Z-001



Kolekcja gałek Crystal Palace

Knobs collection Crystal Palace

Коллекция ручек Crystal Palace





Crystal Palace


Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video

Scan the code to watch our product Video

Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик




Index: GZ-CRPA..-..
(Ø) (color)



Ø	20	25	30	40
H	33	37	44	55




Index: GZ-CRPB..-..
(Ø) (color)



Ø	20	25	30	40
H	23	28	30	38




Index: GZ-CRPC..-01
(Ø)



Ø	30	40
H	43	54



Index: GZ-CRPD..-01
(Ø) (color)




Ø	20	25	31	38
H	23	26	34	40
Hs	16	17	21	23
D	23	28	34	44
Ds	10	12	16	20

- Materiał: ZnAl / szkło
  Material: ZnAl / glass
  Материал: ZnAl / стекло

- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Index: GZ-CRPI31-01 chrome + crystal
Index: GZ-CRPI31-A1 chrome + black

- Materiał: ZnAl / szkło
  Material: ZnAl / glass
  Материал: ZnAl / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + crystal + black






Index: GZ-CRPH31-01 chrome + crystal
Index:GZ-CRPH31-A1 chrome + black

- Materiał: ZnAl / szkło
  Material: ZnAl / glass
  Материал: ZnAl / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + crystal + black

Black Crystal




Index: GZ-CRPA..-A1
(0)



Ø	20	25	30	40
H	33	40	44	55




Index: GZ-CRPB..-A1
(0)



Ø	20	25	30	40
H	23	28	32	38



Index: GZ-CRPC..-A1
(0)



Ø	30	40
H	43	54


- Materiał: ZnAl / szkło
  Material: ZnAl / glass
  Материал: ZnAl / стекло
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01



Gałka GZ-1136
Knob GZ-1136 / Ручка GZ-1136

Index: GZ-WP1136-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04






Gałka GZ-1148
Knob GZ-1148 / Ручка GZ-1148

Index: GZ-WP1148-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04






Gałka GZ-1152
Knob GZ-1152 / Ручка GZ-1152

Index: GZ-WP1152-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04






Uchwyt UZ-WP146
Handle UZ-WP146 / Ручка UZ-WP146

Index: UZ-WP1146-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 04






Uchwyt US-GSA-._.-06
Knob US-GSA / Ручка US-GSA

Index: US-GSA-M-06, US-GSA-D-06

- Materiał: stal nierdzewna
  Material: stainless steel
  Материал: из нержавеющей стали
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 




Index	ØA	B	C	ØD
US-GSA-M-06	20	33	4	12
US-GSA-D-06	25	35	5	15



Gałka GZ-1155
Knob GZ-1155 / Ручка GZ-1155

Index: GZ-WP1155-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Kołatka KT-1147
Knocker KT-1147 / Ручка KT-1147

Index: KT-WP1147-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Wieszak E18
Hook E18 / Вешалка E18

Index: WZ-E-018-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak D110
Hook D110 / Вешалка D110

Index: WZ-D-110-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak D70
Hook D70 / Вешалка D70

Index: WZ-D-070-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak D117
Hook D117 / Вешалка D117

Index: WZ-D-117-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak D892
Hook D892 / Вешалка D892

Index: WZ-D-892-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak 00-K24
Hook 00-K24 / Вешалка 00-K24

Index: WZ-00-K24-04

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak A0-K24
Hook A0-K24 / Вешалка A0-K24

Index: WZ-A0-K24-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak B0-K24
Hook B0-K24 / Вешалка B0-K24

Index: WZ-B0-K24-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak C0-K24
Hook C0-K24 / Вешалка C0-K24

Index: WZ-C0-K24-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak B0-K23
Hook B0-K23/ Вешалка B0-K23

Index: WZ-B0-K23..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak A0-K23
Hook A0-K23/ Вешалка A0-K23

Index: WZ-A0-K23..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak 804
Hook 804 / Вешалка 804

Index: WZ-804-20-..
(color)

- Niewidoczne śruby montażowe
  Invisible mounting screw
  Скрытые монтажные шурупы
- Montaż i demontaż za pomocą klucza imbusowego i śruby kontrującej
  Assembly and disassembly using the Allen wrench and contra screw
  Установка и демонтаж с помощью шестигранного ключа и контргайки
- Może być kompletowany z uchwytem UZ-804064
  Can be complemented with handle UZ-804064
  Идеально сочетается с ручкой UZ-804064
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Wieszak WZ-K2201
Hook WZ-K2201 / Вешалка WZ-K2201

Index: WZ-K2201-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Wieszak WZ-K2202
Hook WZ-K2202 / Вешалка WZ-K2202

Index: WZ-K2202-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Nóżka 1
Leg 1 / Ножка 1

Index: NM-BD-001-M1

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Nóżka 3
Leg 3 / Ножка 3

Index: NM-BD-003-..
(color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Nóżka 100, 150
Leg 100, 150 / Ножка 100, 150

Index: NM-BD-...-..
(H) (color)

- nóżka z regulacją
  adjustable leg
  ножка с регулировкой
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
  Size: H = 100, 150 mm
  Размер: H = 100, 150 мм
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Nóżka 712
Leg 712 / Ножка 712

Index: NM-BD-712-M1, NM-BD-712-M4

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Nóżka 762
Leg 762 / Ножка 762

Index: NM-BD-762-..
(color)

- nóżka z regulacją
  adjustable leg
  Ножка с регулировкой
- Materiał: ZnAl + stal
  Material: ZnAl + steel
  Материал: ZnAl + сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Nóżka 780
Leg 780 / Ножка 780

Index: NM-BD-780-..
(Color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Nóżka B-140
Leg B-140 / Ножка B-140

Index: NM-B-140-060, NM-B-140-080, NM-B-140-100

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 









Nóżka NM-B102
Leg NM-B102 / Ножка NM-B102

Index: NM-B102-100-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 








Nóżka NM-B103
Leg NM-B103 / Ножка NM-B103

Index: NM-B103-...-...

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

- Rozmiar: H = 80, 100, 120 mm
  Size: H = 80, 100, 120 mm
  Размер: H = 80, 100, 120 мм





Nóżka A113
Leg A113 / Ножка A113


Index: NM-A-113-..
(H)

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: H = 50.5 78.5 mm
  Size: H = 50.5 78.5 mm
  Размер: H = 50.5 78.5 мм

H = 50.5 78.5
Hr = 33 61






Nóżka A114
Leg A114 / Ножка A114

Index: NM-A-114-097

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Nóżka NM-SQA
Leg NM-SQA / Ножка NM-SQA

Index: NM-SQA100-01, NM-SQA150-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Nóżka NM-B104
Leg NM-B104 / Ножка NM-B104

Index: NM-B104-...-01
(H)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: H = 100, 150, 200 mm
  Size: H = 100, 150, 200 mm
  Размер: H = 100, 150, 200 мм






Nóżka NM-MDN926
Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN926-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Nóżka NM-MDN927
Leg NM-MDN927 / Ножка NM-MDN927

Index: NM-MDN927-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Nóżka 8273
Leg 8273 / Ножка 8273

Index: NM-XH8273-01

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Nóżka 3065
Leg 3065 / Ножка 3065

Index: NM-XH3065-05

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Nóżka NM-MDN941
Leg NM-MDN941 / Ножка NM-MDN941

Index: NM-MDN941-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Nóżka NM-MDN-D4
Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN-D4-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Nóżka 739
Leg 739 / Ножка 739

Index: NM-BD-739-05

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Nóżka NM-BD727
Leg NM-BD727 / Ножка NM-BD727

Index: NM-BD727-100

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Nóżka 867 i 869
Leg 867 & 869 / Ножка 867 и 869

Index: NM-BD867-100*, NM-BD869-150**

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05
- Rozmiar:
  Size: H 100* 150**
  Размер:








Nóżka 868
Leg 868 / Ножка 868

Index: NM-BD868-100*, NM-BD868-150**

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05
- Rozmiar:
  Size: H 100, 150
  Размер:






Nóżka DAP
Leg DAP / Ножка DAP

Index: NM-DAP77-...
(H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
  Size: H = 60, 100, 150 mm
  Размер: H = 60, 100, 150 мм






Nóżka NM-DAK27
Leg NM-DAK27 / Ножка NM-DAK27

Index: NM-DAK27-...
(H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
  Size: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
  Размер: H = 60, 80, 100, 120, 150 мм






Nóżka NM-NACK
Leg NM-NACK / Ножка NM-NACK

Index: NM-NACK27651-...
(H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
  Size: H = 60, 100, 150 mm
  Размер: H = 60, 100, 150 мм






Nóżka NM-NAC
Leg NM-NAC / Ножка NM-NAC

Index: NM-NAC-27651-...
(H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
  Size: H = 60, 100, 150 mm
  Размер: H = 60, 100, 150 мм






Nóżka DPD
Leg DPD / Ножка DPD

Index: NM-DPD20-..
(H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Zakres regulacji 95 ÷ 165 mm
  Adjustment range 95 ÷ 165 mm
  Диапазон регулирования 95 ÷ 165 мм
- Maksymalne obciążenie 60 kg
  Max allowed load 60 kg
  Максимальная нагрузка 60 кг
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Klip do nóżki DPD
Plinth clip DPD / Клипса к ножке DPD

Index: NM-KL-DPL-20

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Nóżka NM-DPA20
Leg NM-DPA20 / Ножка NM-DPA20

Index: NM-DPA20-..., NM-DPA20-...W
(H) (H)

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Opakowanie: NM-DPA20-... - karton, NM-DPA20-...W - worek foliowy
  Packing: NM-DPA20 -... - box, NM-DPA20 -... W - plastic bag
  Вид упаковки: NM-DPA20 -... – картонная упаковка
  NM-DPA20 -... W - полиэтиленовый пакет
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
  Size: H = 100, 150 mm
  Размер: 100, 150 мм
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20

Index	H min/max
NM-DPA20-100	87 / 120
NM-DPA20-150	137 / 170
NM-DPA20-100W	87 / 120
NM-DPA20-150W	137 / 170






Klip do nóżki NM-DPA
Plinth clip NM-DPA / Клипса к ножке NM-DPA

Index: NM-KL-DPA-20

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Nóżka (ślizgacz meblowy) WPJ
Leg – furniture slider / Опора пластиковая

Index: NM-WPJ22-D20

- Nóżka z regulacją
  Adjustable leg
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Ślizgacz pojedynczy z gwoździem
Single slider – with nail
Ножка одинарная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-10

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Ślizgacz podwojny z gwoździem
Double slider – with nail
Ножка двойная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-21

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Stopka regulowana M6 sześciokątna
Adjustable foot M6 hexagonal
Ножка с регуляцией M6 (шестигранная)

Index: NM-STOPKSZESTK-M6

- Stopka regulowana
  Adjustable foot
  Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Pokrycie: ocynk
  Finish: Zink plated
  Оцинкованная





Mufa wbijna M6 / Socket M6 / Муфта врезная M6
NM-MUFAWB-00





*Mufa wkręcana M6 / Socket M6 - screwed
Муфта для вкручивания M6
NM-MUFAWK-00


MUFA M6
Socket M6 / Муфта M6

Index: NM-MUFAWB-00, NM-MUFAWK-00*

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Pokrycie: ocynk
  Finish: Zink plated
  Оцинкованная







Noga meblowa GTV z mocowaniem DRT09
Furniture GTV leg with DRT09 mounting
Мебельная опора GTV с креплением DRT09

Index: NM-G....-.., NM-A...-..
(H) (color) (H) (color)

- Noga z regulacją
  Adjustable leg
  Опора с регулировкой
- Zakres regulacji H + 30 mm
  Adjustment range 95 ÷ 165 mm /
  Диапазон регулирования 95 ÷ 165 мм

Index: NM-G....-..
(H) (color)

- Materiał: stal + aluminium
  Material: steel +aluminium
  Материал: сталь + алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
  Size: H 710, 820, 1100 mm
  Размер: H 710, 820, 1100 мм


Index: NM-A...-..
(H) (color)


- Materiał: stal, ZnAl
  Material: steel, ZnAl
  Материал: сталь, ZnAl
- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
  Size: H 710, 820, 1100 mm
  Размер: H 710, 820, 1100 мм
- W opakowaniu wkręty mocujące do drewna 5x25mm
  The package contains wood screws 5x25mm
  В упаковке крепежные винты для дерева 5x25мм
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



*dostępne tylko dla H=710








Noga meblowa kwadratowa z regulacją
Square shaped furniture leg
Квадратная мебельная опора с регулировкой

Index: NM-46R710-05, NM-60R710-05, NM-46R820-05, NM-60R820-05

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar:
  Size: 46, 60 mm
  Размер:
- Wysokość: 710, 820 mm









Noga barowa
Bar leg / Барная опора

Index: NM-380X730-01, NM-480X730-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Stelaż biurkowy
Metal frames for desk
Металлический каркас для стола


Index: SB-A60X72-80

- Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża
  The possibility to hide wires inside the metal frames
  Позволяет спрятать провода внутрь конструкции
- Możliwość wypoziomowania biurka za pomocą stopek regulacyjnych
  The possibility of leveling the desk through regulatory footers

Регулировка высоты стола

- Łatwość montażu
  Easy installation
  Легкий монтаж
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Rolka meblowa gumowa
Rubber furniture castor
Резиновые мебельные колеса

Index: KM-015038-GM

- Dostępna wielkość Ø 38
  Dvailable sizes Ø 38
  Доступны диаметром Ø 38 мм
- Max obciążenie - 16 kg
  Max allowed load - 16 kg
  Максимальная нагрузка - 16 kg
- Materiał: guma
  Material: rubber
  Материал: резина
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20










Rolki meblowe plastikowe
Furniture castors with plastic ball bearings
Пластиковые мебельные колеса


Index: KM-015030-.., KM-015038-..
(color) (color)

- Dostępne dwie wielkości: Ø 30 i Ø 38
  Two sizes available: diam. 30 and diam. 38
  Доступны в размерах диаметром 30 и 38 мм
- Max obciążenie KM-015030-.. - 13,5 kg
  Max allowed load KM-015030-.. - 13,5 kg
  Максимальная нагрузка KM-015030-.. - 13,5 kg
- Max obciążenie KM-015038-.. - 16,0 kg
  Max allowed load KM-015038-.. - 16,0 kg
  Максимальная нагрузка KM-015038-.. - 16,0 kg
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 10 20












Rolki meblowe przeźroczyste 35 mm
Furniture castors (transparent) 35 mm
Прозрачные мебельные колеса 35 мм

Index: KM-AH35MM-00, KM-A035MM-00, KM-AH35MM-30, KM-A0H35MM-30

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
  Two versions available: with and without break
  Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie 25 kg
  Max allowed load 25 kg
  Максимальная нагрузка 25 кг
- Łożyskowane
  Bearing furniture castor
  Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
  Material: PC / PV
  Материал: PC / PV
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Rolki meblowe przeźroczyste 50 mm
Furniture castors (transparent) 50 mm
Прозрачные мебельные колеса 50 мм

Index: KM-AH50MM-00, KM-A050MM-00
KM-AH50MM-30, KM-A0H50MM-30

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
  Two versions available: with and without break
  Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie 35 kg
  Max allowed load 35 kg
  Максимальная нагрузка 35 кг
- Łożyskowane
  Bearing furniture castor
  Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
  Material: PC / PV
  Материал: PC / PV
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Rolka meblowa standardowa
Furniture castors / Стандартные мебельные колеса

Index: KM-00-..-D20, KM-0H-..-D20
(0) (0)

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
  Two versions available: with and without break
  Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
  Max allowed load Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
  Максимальная нагрузка Ø 40 - 18 кг, Ø 50 - 22 кг
- Łożyskowane
  Bearing furniture castor
  Подшипниковый механизм
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20







Rolki meblowe SHIFT Ø50 i Ø75
Furniture castors SHIFT Ø50 / Ø75
Мебельные колеса SHIFT Ø50 / Ø75

Index: KM-B0..MM-.., KM-BH..MM-..,
(0) (color) (0) (color)

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
  Available version with brake or without
  Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Dostępne dwie wielkości: Ø 50 i Ø 75
  Available two sizes: Ø 50 i Ø 75
  Доступны два размера: Ø 50 i Ø 75
- Maksymalne obciążenie Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
  Max allowed load Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
  Максимальная нагрузка Ø 50 - 30 кг, Ø 75 - 40 кг
- Łożyskowane
  Bearing furniture castor
  Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
  Material: PC / PV
  Материал: PC / PV
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 00 30










Zamek kwadratowy 138
Square lock 138 / Квадратный замок 138

Index: ZZ-KM-138-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zamek kwadratowy 138 + klucz cyfrowy
Square lock 138 + digital key
Квадратный замок 138 с цифровым ключом

Index: ZZ-CF-138-01, ZZ-KLMASTER*

- Zamek z kluczem cyfrowym
  lock with digital key
  замок с цифровым ключом
- Osobno w szprzedaży także klucz matka*
  Master key*
  Отдельно в продаже также ключ «матка»*



- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zamek kwadratowy 138 + klucz łamany
Square lock 138 + folding key
Квадратный замок с ломаным ключом

Index: ZZ-ZN-138-01

- Zamek z kluczem łamanym
  Lock with break key
  Замок с ломаным ключом
- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Zamek kwadratowy zatrzaskowy 338
Square lock 338 / Замок с защёлкой 338

Index: ZZ-ZN-338-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Zamek bolcowy
Pin lock / Замок кнопочный для раздвижных дверей

Index: ZZ-B0-105-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zamek skrzynkowy
Box lock / Замок для ящика

Index: ZZ-...-103-01
(model)

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:

L	28 mm	32 mm	41 mm
LG	14 mm	17.5 mm	28.5 mm
model	16	20	30






Zamek do szyb 407
Glass door lock 407
Замок для стеклянной распашной двери 407

Index: ZZ-SZ-407-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zamek do szyb 408
Glass door lock 408
Замок для двух распашных стеклянных дверей 408

Index: ZZ-SZ-408-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zamek do szyb 409
Glass door lock 409
Замок для двух распашных стеклянных дверей 409

Index: ZZ-SZ-409-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zamek meblowy
Furniture lock / Замок мебельный

Index: ZZ-M0-201-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zamek żaluzjowy
Blinds lock / Замок для жалюзи

Index: ZZ-Z0-202-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zamek grzbietowy
Glass sliding lock / Замок внутренний

Index: ZZ-GO-328-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zamek baskwilowy
Casement, bar lock / Замок шпингалетный

Index: ZZ-BA-SK0-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Wysuw po zamknięciu = 100 mm
Extension after the close = 100 mm
Выдвижение после закрытия = 100 mm






*długość pręta / length of the rod / длина стержня: 100 cm. Index: ZZ-BA-SK0-PR




Zamek centralny
Central lock / Замок центральный боковой

Index: ZZ-C.-288-01

- Materiał: stal + ZnAl
  Material: steel + ZnAl
  Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Skład zestawu: / Set includes: / Состав набора:
① Mocowanie listwy (2 szt.) / slat fixing (2 pcs.) / крепление планки 2 шт.
② Blokada szuflady ("N" szt.) / drawer locking mechanism (N.pcs.) / блокада ящика (N. шт.)
③ Listwa zamka / lock slat / планка замка
④ Zamek / lock / замок
⑤ Zaczep ("N" szt.) / hook (N.pcs.) / зацепка (N. шт.)



N	3	3	4	4
L (mm)	500	600	800	1200
model:	C5	C6	C8	C1

ELEGANCE
Garderoba ■ Wardrobe ■ Гардеробная



POTRZEBUJESZ WIĘKSZEJ GARDEROBY?

NEED A BIGGER WARDROBE?
МНОГО ВЕЩЕЙ И МАЛО МЕСТА?

MIEJSCA W MIESZKANIU NIE PRZYBĘDZIE, ALE JEŚLI ROZSĄDNIE ZAGOSPODARUJESZ PRZESTRZEŃ W SWOJEJ GARDEROBIE ZMIEŚCISZ UBRANIA CAŁEJ RODZINY. WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE NOWOCZESNA GARDEROBA GTV.

DZIĘKI KOMPLETNEJ OFERCIE KOSZY, SYSTEMÓW WYSUWNYCH, SZUFLAD, PÓŁEK I WIESZAKÓW ZAARANŻUJESZ SWOJĄ SZAFĘ W NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOSÓB.

Z GTV UNIKNIESZ POGNIECIONYCH I ŚCIŚNIĘTYCH UBRAŃ, A KAŻDY ELEMENT TWOJEJ GARDEROBY BĘDZIE MIAŁ SWOJE MIEJSCE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.

SOMETIMES IT'S HARD TO FIT IN YOUR APARTMENT, WITH ALL THE CLOTHES. THE APARTMENT WON'T GET LARGER, SO THE BEST SOLUTION, IS TO FIND WAYS, TO ECONOMIZE THE SPACE THAT YOU HAVE.


TAKE ADVANTAGE OF THE NEW POSSIBILITIES, OFFERED BY MODERN WARDROBE FITTINGS FROM GTV. WITH A FULL OFFER OF BASKETS, PULL-OUT SYSTEMS, DRAWERS, SHELVES AND HANGERS, YOU CAN ARRANGE YOUR WARDROBE IN THE MOST EFFICIENT WAY. AVOID CRUMPLED AND SQUEEZED CLOTHES, NOW EVERY ELEMENT OF YOUR GARMENT WILL HAVE ITS OWN PLACE.

НЕБОЛЬШОЕ, НО ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВО СПОСОБНО НЕ ТОЛЬКО УБРАТЬ ИЗ КВАРТИРЫ ВСЕ ЛИШНЕЕ, УВЕЛИЧИВ ТЕМ САМЫМ ЕЕ ПЛОЩАДЬ, НО И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОИСК НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЛЕГКОЕ И ПРИЯТНОЕ ЗАНЯТИЕ. В ЭТОМ ВАМ ПОМОГУТ КОРЗИНЫ, ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ, ПОЛКИ И ВЕШАЛКИ ОТ GTV.


ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО ГАРДЕРОБНЫХ КОМНАТ И ШКАФОВ-КУПЕ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА.

ТЕПЕРЬ ИДЕАЛЬНО ВЫГЛАЖЕННЫЕ РУБАШКИ, АККУРАТНО РАЗВЕШЕННАЯ ОДЕЖДА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ С НОВЫМИ ГАРДЕРОБНЫМИ СИСТЕМАМИ GTV!









Kosz boczny trzypoziomowy z półkami szklanymi

Three level, side basket with glass shelves
Боковая трёхуровневая корзина со стеклянными боками


Index: W-BOCZS03-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
  MATERIAL aluminum /steel / plastic / glass
  Материал алюминий / сталь / пластик / стекло
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
  Mounting versatile mounting - right or left side
  Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала





Kosz boczny trzypoziomowy z relingami

Three level, side basket with wire sides
Боковая трёхуровневая корзина со рейлингами

Index: W-BOCZD03-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
  MATERIAL aluminum /steel / plastic / glass
  Материал алюминий / сталь / пластик / стекло
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
  Mounting versatile mounting - right or left side
  Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Szuflada wysuwna z bokami szklanymi
Pull-out drawer with glass SIDES
Выдвижная корзина со стеклянными боками

Index: W-KOSZD...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
  Material: aluminum /steel / plastic / glass
  Материал: алюминий / сталь / пластик / стекло
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
  Size: 60, 70, 80, 90 cm
  Размер: 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE




Szuflada wysuwna z bokami relingowymi
Pull-out drawer with wire sides
Выдвижная корзина со рейлингами

Index: W-KOSZS...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  Material: aluminum /steel / plastic
  Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
  Size: 60, 70, 80, 90 cm
  Размер: 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком





ELEGANCE




Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Szuflada wysuwna z bokami rattanowymi
Pull-out drawer with rattan sides
Выдвижная корзина со рейлингами

Index: W-KOSZR...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne / rattan
  Material: aluminum /steel / plastic / rattan
  Материал: алюминий / сталь / пластик / ротанг
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
  Size: 60, 70, 80, 90 cm
  Размер: 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE




Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Szuflada na obuwie
Shoe drawer
Корзина для обуви

Index: W-POBUW...-10
(R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
  Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
  Размер 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE




Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Szuflada z organizerem
Drawer with divider
Ящик-органайзер

Index: W-PRZEG...-10
(R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
  Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
  Размер 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE




Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Szuflada na spodnie
Trouser drawer
Вешалка для брюк

Index: W-WSPOD...-10
(R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
  Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
  Размер 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Szuflada na spodnie z organizerem

Trouser drawer with divider
Вешалка для брюк с органайзером


Index: W-WSPOP...-10
(R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
  Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
  Размер 60, 70, 80, 90 см
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком





Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Wieszak wysuwany na spodnie z organizerem

Pull-out trouser hanger with organizer
Выдвижная вешалка для брюк с органайзером

Index: W-WSPO100-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
  Mounting versatile mounting - right or left side
  Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком





Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




Wieszak wysuwany na krawaty i paski
Pull-out tie and belt rack
Выдвижная вешалка для галстуков и ремней

Index: W-WKRP002-10 (P), W-WKRL002-10 (L)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  Material: aluminum /steel / plastic
  Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Montaż: prawostronny (P) lub lewostronny (L)
  Mounting: right (P) or left side (L)
  Установка: правосторонняя (P), левосторонняя (L)
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slide with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком

ELEGANCE






Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Wieszak wysuwany na krawaty
Pull-out tie rack
Выдвижная вешалка для галстуков

Index: W-WKR000-10

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  Material: aluminum /steel / plastic
  Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Montaż: prawostronny
  Mounting: right
  Установка: правосторонняя
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slide with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Wieszak wysuwany wielofunkcyjny

Multipurpose Pull-out hanger
Выдвижная многофункциональная вешалка

Index: W-WYSF003-10

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  Material: aluminum /steel / plastic
  Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
  Color: white
  Цвет: белый
- Montaż: uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
  Mounting: versatile mounting - right or left side
  Установка: универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slides with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком





Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




Wieszak wysuwany podwieszany

Pull-out hanger
Выдвижная вешалка


Index: W-WGAR00-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
  MATERIAL aluminum /steel / plastic
  Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
  COLOR white
  Цвет белый
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniaczem
  Full extension slide with soft close
  Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE





Kosz chromowany do szaf 60 cm
Chromium plated wire basket for 60 cm wardrobes
Корзина хромированная для шкафов 60 см


Index: WW-KOSZ60-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
WW-KOSZ60-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm, pełen wysuw lub niepełen.
  Obudowa wykonana z aluminium, kosz chromowany.
- Can be mounted on two slides: 450 mm length with full/partial sliding (included).
  plated wires, casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Kosz chromowany do szaf 90 cm
Chromium plated wire basket for 90 cm wardrobes
Корзина хромированная для шкафов 90 см

Index: WW-KOSZ90-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
WW-KOSZ90-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
  Obudowa wykonana z aluminium, kosz chromowany.


  Can be mounted on two slides: 450mm length with full/partial sliding (included).
  Casing made of aluminium.

  Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная корзина. Алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Szuflada na obuwie do szaf 60 cm
Shoe drawer for 60 cm wardrobes
Хромированная полка для обуви 60 см

Index: PP-OBUW60-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
P-OBUW60-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)


- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
  Obudowa wykonana z aluminium.
  Pręty na obuwie chromowane.

  Can be mounted on two slides:
  450 mm length with full/partial sliding (included).
  Chromium plated wires.
  Casing made of aluminium.

  Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная полка для обуви.
  Алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 01 + 05 + 20
  Color:
  Цвет:







Szuflada na obuwie do szaf 90 cm
Shoe drawer for 90 cm wardrobes
Хромированная полка для обуви 90 см

Index: PP-OBUW90-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
P-OBUW90-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)


- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw i niepełen wysuw (w komplecie).
  Obudowa wykonana z aluminium.
  Pręty na obuwie chromowane.

  Can be mounted on two slides: 450mm length with full/partial sliding (included).
  Chromium plated wires.
  Casing made of aluminium.

  Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная полка для обуви.
  Алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 01 + 05 + 20
  Color:
  Цвет:







System wysuwny dwupoziomowy
Slidable two-level system
Выдвижная двухъярусная система


Index: WW-2KOSZ0-05

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (w komplecie).
  Obudowa wykonana z aluminium, pręty w półkach chromowane.
- Can be mounted on two slides: 450mm length with partial sliding (included).
  Chromium plated baskets; casing made of aluminium.
- Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









System wysuwny na obuwie dwupoziomowy
Slidable two-level shoe rack
Выдвижная двухъярусная система для обуви


Index: PP-2OBUW0-05

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (prowadnice w komplecie).
  Obudowa wykonana z aluminium, kosze chromowane.
- Can be mounted on two slides: 450mm length with partial sliding (included); chromium plated wire basket; casing made of aluminium.
- Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
  Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









l = *415 - 700 mm; ** l = 715 - 1100 mm

Półka na buty
Shoe rack
Полка для обуви

Index: PP-P.....-20
(min) (max)


- Dostępne dwie wersje: krótka* i długa**
  Two versions available: short* and long**
  Доступны в двух вариантах: коротком* и длинном**
- Swobodna regulacja:
  Wersja krótka min. rozstaw 450 mm - max rozstaw 700 mm
  Wersja długa min. rozstaw 715 mm - max rozstaw 1100 mm

  Effortless regulation:
  Short version: min. spacing 450 – max. spacing 700
  Long version: min. spacing 715 – max. spacing 1100

  Свободная регулировка:
  Короткий вариант: мин расст. 450 – макс. 700
  Длинный вариант: мин. расст. 715 – макс. 1100
- Materiał: stal + plastik
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Zastosowanie dla płyty 12 mm
Application for plate 12 mm
Крепление к плите 12 мм

Zawias do szafek na buty
Hinge for shoe cabinets
Петля для шкафов для обуви

Index: WW-ZWBUT2-..
(color)

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




L12 = LW-10

L12 - szerokość elementów z płyty 12 mm / Ширина отдельных элементов 12 mm

LW - szerokość wewnętrzna światła otworów / Внутренняя ширина отверстияz






Wysuwny wieszak na spodnie do szaf 60 cm
Slidable trouser hanger for 60 cm wardrobes
Брючница выдвижная 60 см

Index: WW-WSP060-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
WW-WSP060-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie). Wyposażony w antypoślizgowe pręty. Obudowa wykonana z aluminium.
- Mounted on two 450 mm long slide rails; with non-slip bars; casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте. Противоскользящие прутья. Алюминиевый корпус.
- Materiał: aluminium + Plastik
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor: / Color: / Цвет: 







Wysuwny wieszak na spodnie do szaf 90 cm
Slidable trouser hanger for 90 cm wardrobes
Брючница выдвижная 90 см

Index: WW-WSP090-PW (Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением)
WW-WSP090-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie). Wyposażony w antypoślizgowe pręty. Obudowa wykonana z aluminium.
- Mounted on two 450 mm long slide rails; with full/partial sliding (included); with non-slip bars; casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте. Противоскользящие прутья, алюминиевый корпус.
- Materiał: aluminium + Plastik
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor: / Color: / Цвет: 





Wysuwny wieszak na spodnie + kosz do szaf 90 cm

Slidable hanger + wire basket for 90 cm wardrobes


Выдвижная брючница + корзина 90 см

Index: WW-WSPK90-01

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (prowadnice w komplecie), wyposażony w antypoślizgowe pręty. Obudowa wykonana z aluminium, kosze chromowane.

  Mounted on two 450 mm long slide rails; with non-slip bars; casing made of aluminium; chromium plated wire basket.

  Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте. Противоскользящие прутья, алюминиевый корпус, хромированная корзина.
- Kosz chromowany
  Chromium plated wire basket
  Хромированная корзина
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 01 + 05 + 20
  Color:
  Цвет:



Wymiar wieszaka: 864 mm dla szafki L = 900 mm
Hanger dimension: 864 mm for cupboard L = 900 mm
Размеры вешалки 864 мм для шкафа L = 900мм






Wysuwny wieszak na spodnie podwieszany

Slidable suspended chromium plated trouser hanger

Выдвижная брючница верхнего крепления

Index: WW-WSPP00-01

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany pod półkę.
- Mounted on a 450 mm long slide rail, to be fixed under a shelf.
- Направляющая длиной 450 мм идёт в комплекте. Хромированная штанга с шариками. Монтируется под полку.
- Wieszak chromowany
  Chromium plated hanger
  Покрытие: хром
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 01 + 05 + 20
  Color:
  Цвет:









Wysuwny wieszak na spodnie (9 miejsc) chromowany

Slidable suspended chromium plated trouser hanger (9 pairs)


Брючница выдвижная (9 вешалок). Покрытие: хром

Index: WW-WSPO00-01, WW-WSLO00-01
(prawostronny) (lewostronny)
(right-sided) (left-sided)
(правосторонний) (левосторонний)

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany do boku szafy.
  Pręty na spodnie i uchwyt chromowane.
  Dostępne dwie wersje: prawo i lewostronna

  Mounted on a 400 mm long slide rails, to be fixed to either side of the closet; chromium plated wires and handle.

  Направляющая длиной 400 мм идёт в комплекте.
  Хромированная штанга с шариками: правосторонние или левосторонние.
  Покрытие: хром
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + 05 + 20






Wieszak na spodnie

Trouser rack / Брючница

Index: WW-K00J03-01

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + 05 + 20






Wieszak na spodnie

Trouser rack / Брючница

Index: WW-SPODN0-05

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + 05 + 20








Wieszak na krawaty
Tie hanger / Галстучница выдвижная

Index: WW-KRAW00-20

- Produkt mocowany prowadnicy H27 o długości 450 mm (w komplecie).
  Uchwyty na krawaty wykonane z plastiku.
  Mounted on a 400 mm long H27 slide rail; made of plastic.

  Направляющая H27 длиной 400 мм идёт в комплекте.
  Хромированная штанга с шариками.
- Materiał: aluminium + Plastik
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Wieszak na spodnie + krawaty
Trouser and tie rack / Вешалка для брюк и галстуков

Index: WW-K0AJ03-01

- Materiał: aluminium + Plastik
  Material: aluminium + plastic
  Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wieszak na krawaty
Tie rack / Галстучница

Index: WW-KJ0101-01

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05 + 20






Wieszak na spódnice + krawaty
Skirt and tie rack / Вешалка для юбок и галстуков

Index: WW-K0AJ04-01

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05 + 20








Wysuwny wieszak na ubranie z 8 kulkami
Slidable cloth hanger with 8 balls
Выдвижная вешалка с 8 шариками

Index: WW-WUBR00-01

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 400 mm (w komplecie).
  Pręt z kulkami chromowany.

  Mounted on a 400 mm long slide rail. Rod with balls, chromium-plated.

  Направляющая длиной 400 мм идёт в комплекте.
  Хромированная штанга с шариками.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + 05 + 20








Wysuwny wieszak na paski
Slidable belt rack
Выдвижная вешалка для ремней


Index: WW-PASEK0-05

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany do boku szafy.
  Pręty na paski chromowane.

  Mounted on a 450 mm long slide rail; chrome plated wires; fixed to either side of the closet.

  Направляющая длиной 400 мм идёт в комплекте.
  Хромированная штанга с шариками.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01 + 05 + 20






Wieszak z dziurkami
Hanger / Вешалка

Index: WW-SE0102-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Wieszak wysuwny
Slidable rack / Выдвижная вешалка

Index: WW-WSL...-01
(L)

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 05 + 20

C	228	288	330	378	430	477
L	250	300	350	400	450	500






Wieszak na paski
Belt rack / Вешалка для ремней

Index: WW-KJ0201-01

- Materiał: stal + aluminium + plastik
  Material: steel + aluminium + plastic
  Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Pantograf z podnośnikiem gazowym
Pantograph with gas lift
Пантограф с газовым подъёмником

Index: PG-GA....-20
(size)

- Obciążenie do 12 kg
  Load up to 12 kg
  Нагрузка до 12 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Pantograf z podnośnikiem olejowym
Pantograph with oil lift
Пантограф с масляным подъёмником

Index: PG-ST....-20*, PG-ST....-10*, PG-AL....-20**
(size) (size) (size)

- Dostępne dwie wersje: stalowa* i aluminiowa**
  Two version available: steel* and aluminium**
  Доступны два варианта: стальной* и алюминиевый**
- Obciążenie do 8 kg / Load up to 8 kg / загрузка до 8 кг
- Materiał: stal + aluminium
  Material: steel + aluminium
  Материал: сталь + алюминий
- Kolor: 10 20
  Color: 10 20
  Цвет: 10 20



NOWOŚĆ / NEW / НОВИНКА

Pantograf biały
Pantograph white
Пантограф белый




Metalowy odbojnik do pantografu
Metalbumper for pantographs
Стопор металлический

Dodawany bezpłatnie do pantografów GTV
Added free for GTV pantographs.
идёт бесплатно в комплекте с пантографами GTV.



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor: 20
  Color: 20
  Цвет: 20








Segregator TIRA
Plastic containers TIRA
Сегрегаторы для шкафа TIRA


Index: PB-90134100PCT*, PB-90144100PCT**


- Bez mocowania przedniego
  Without a door mount bracket
  Без переднего крепления
- Wkład 2 x 8 l
  Cutlery tray 2 x 8 l
  Вкладыши 2 x 8 л
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Segregator uniwersalny.
  Możliwość zastosowania w szafkach od 350 mm z pokrywką

  Universal plastic container.
  Possibility to use in cabinets from 350 mm

  Универсальный сегрегатор.
  Возможность использования в шкафчиках от 350 мм
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса







Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video
Scan the code to watch our product Video
Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик



* 2x16 l



** 1x16 l + 2x8l

Segregator FORZA
Plastic container FORZA
Сегрегатор FORZA

Index: PB-90934100PCT*, 90954100PCT**

- Bez mocowania przedniego, wkłady * 2 x 16 l / ** 1 x 16 l + 2 x 8 l
  Without a door mount bracket, cutlery tray * 2 x 16 l / ** 1 x 16 l + 2 x 8 l
  Без переднего крепления, вкладыши * 2 x 16 l / ** 1 x 16 l + 2 x 8 l


  Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- * / ** do szafek 400mm i szerszych,
  * / ** for cabinets 400 mm or wider,
  * / ** к шкафчикам 400 мм и шире,
- Tacka na środki czystości
  Tray for cleaning
  Лоток для чистящих средств
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса



















**** 1x16 l + 2x8 l





*** 2x16 l


Segregator FORZA FRONT
Plastic container FORZA FRONT
Сегрегатор FORZA FRONT

Index: , PB-91464100PCT***, PB-91474100PCT****

- Z mocowaniem przednim, wkłady *** 2 x 16 l / **** 1 x 16 l + 2 x 8 l
  With a door dount bracket, cutlery tray *** 2 x 16 l / **** 1 x 16 l + 2 x 8 l
  С передним креплением, вкладыши *** 2 x 16 l / **** 1 x 16 l + 2 x 8 l
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- *** / **** do szafki 400mm
  *** / **** for cabinets 400 mm
  *** / ****к шкафчику 400 мм
- Tacka na środki czystości
  Tray for cleaning
  Лоток для чистящих средств
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса












Segregator UNITO
Plastic container UNITO
Сегрератор UNITO

Index: PB-91554160V*, PB-91564160V**


- Z mocowaniem przednim, wkłady *2 x15 l, **z pokrywką
  With a door dount bracket, cutlery tray *2 x 15 l, **with cover
  С передним креплением, вкладыши *2 x 15 l, **С крышкой
- Prowadnice ze spowalniaczem i funkcją cichego domknięcia
  Slides with soft-closing system
  Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса




Wymiary gabarytowe / Dimensions / Габаритные размеры




Rozstaw otworów montażowych prowadnicy i mocowania pokrywy
Slide and cover mounting holes
Расстояние между монтажными отверсиями направляющей крепления и крышки



Zakres regulacji frontu / Adjustment / Регулировка



Drzwi / Door / Дверцы +/- 3 mm




Segregatory MULTINO
Plastic container MULTINO / Сегрегатор MULTINO

- Segregatory przeznaczone do szuflad z systemem MODERN BOX
  Plastic containers dedicated for drawers with Modern Box system
  Сегрегаторы предназначены для ящиков выдвижной системы Modern Box
- Wymiary podstaw dopasowane do szafek o szerokościach 600, 800, 900, 1200 mm
  Bottoms of containers dedicated to cabinets 600, 800, 900, 1200 mm
  Для шкафов шириной 600мм, 800мм, 900мм, 1200 мм
- Do szuflad o długości L= 500 mm oraz L=450 (po przycięciu)
  For drawers with length L=500, L=450 (after cut)
  К выдвижным ящикам глубиной L=500mm, L=450mm (после обреза)
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса




Index: PB-91114100B5
600 1x15l+2x7l+2 brytfanki
600 1x15l+2x7l+2 pots
600л x 15л+2x7л+2, наполнители






Index: PB-91104100B5
600 2x15l + 2 brytfanki
600 2x15l + 2 pots
600л x 2x15л+2 наполнители





Index: PB-91634100B5
800 3x15L




Segregator MULTINO 800 (bez przycinania) jest dopasowany do szuflady MODERN BOX NL=500 zamontowanej w korpusie LW=764*
*NL - długość nominalna prowadnicy
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu / Body internal width
Внутренняя ширина корпуса







Index: PB-91644100B5
800 2x15L + 2x7L




Segregator MULTINO 800 (bez przycinania) jest dopasowany do szuflady MODERN BOX NL=500 zamontowanej w korpusie LW=764*

*NL - długość nominalna prowadnicy
LW - szerokość wewnętrzna korpusu / Body internal width
Внутренняя ширина корпуса




Index: PB-91174100B5
900 2x15l+2x7+3 brytfanki
900 2x15l+2x7+3 pots
900 2x15л+2x7л+3 наполнители





Index: PB-91164100B5
900 3x15l+3 brytfanki
900 3x15l+3 pots
900 3x15л+3 наполнители






Segregator ALTOLINO
Plastic container ALTOLINO
Сегрегатор ALTOLINO


Index: PB-90114100

- Wkłady * 16 l
  Cutlery tray * 16 l
  Вкладыши * 16 л
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Kosz uniwersalny do szafek od 450 mm
  Universal bin for cabinets from 450 mm
  Универсальная корзина к шкафчикам от 450 мм
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны




Wymiary montażowe
Mounting dimensions / Монтажные размеры




X - odległość od podłogi do górnej krawędzi wieńca
x - distance from the floor to bottom of cabinet
x - расстояние между полом и плоскостью дна шкафа

Sposób montażu
Instruction of installation / Способ монтажа



Podwieszenie pokrywy
Suspension cover / Крепление крышки






Kosz QUADRA
Plastic container QUADRA
Мусорная корзина QUADRA


Index: PB-91014100

- Kosz uniwersalny do szafek od 400 mm
  Universal bin for cabinets from 400 mm
  Универсальная корзина к шкафчикам от 400 мм
- Wkład 13 l
  Cutlery tray 13 l
  Вкладыши 13 л
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны




Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры




x - odległość od podłogi do górnej krawędzi wieńca
x - distance from the floor to bottom of cabinet
x - расстояние между полом и плоскостью дна шкафа

Sposób montażu
Instruction of installation
Способ монтажа



Podwieszenie pokrywy
Suspension cover
Крепление крышки







Kosz CIRCA
Plastic container CIRCA
Мусорная корзина CIRCA

Index: PB-91024160V

- Kosz uniwersalny do szafek od 400 mm
  Universal bin for cabinets from 400 mm
  Универсальная корзина к шкафчикам от 400 мм
- Wkład 11 l / Cutlery tray 11 l / Вкладыши 11 л
- Obudowa stal szlachetna
  Stainless steel case
  Корпус из нержавеющей стали
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны





Nowoczesne segregatory/kosze GTV to niezbędnik w każdej kuchni. Dzięki swojej funkcjonalności pomagają optymalnie zagospodarować powierzchnię użytkową wewnątrz kuchennych szafek. Mogą być wykorzystywane dwojako. Po pierwsze idealnie nadają się do segregacji odpadów, będąc najbardziej proekologicznym gadżetem w naszym domu. A segregacja odpadków organicznych, papieru, szkła i plastiku to nie tylko moda, ale coraz częściej także nasz obowiązek. Po drugie, segregatory GTV polecane są jako pojemniki do przechowywania rożnych produktów używanych w kuchni. Mogą to być np. środki czystości i artykuły spożywcze.

Modern GTV sorters / bins - necessary in every kitchen. Thanks to their functionality, they help to manage optimally the usable area inside the kitchen cupboards. They can be used in two ways. First, they are suitable for sorting waste, being the most pro-ecological gadget at home. Sorting of organic waste, paper, glass and plastic is not only a fashion, but also more and more often our obligation. In the second place, GTV sorters are recommended as containers to store various products used in the kitchen. There can be e.g. cleansers and foodstuff.

Современные сегрегаторы и корзины GTV – незаменимы для каждой кухни. Благодаря своей функциональности они помогают оптимально использовать пространство внутри кухонных шкафчиков. Их использование может быть двояким. Во-первых, они идеально подходят для сегрегации мусора, поддерживая таким образом экологию в нашем доме, тем более что сегрегация органических отходов, бумаги, стекла и пластика это не только мода, но и все чаще наша обязанность. Во вторых, сегрегаторы GTV могут использоваться как ёмкости для хранения разных вещей, используемых на кухне. Например, чистящих средств или продуктов питания.



Index: PB-45-0010X3
3 x 10 l/ 3 x 10 л


Segregatory do szafki 300 mm
Plastic containers 300 mm
Сегрегаторы для шкафа 300 мм


Index: PB-45-0010X3*, PB-45-002010**


- Wkłady * 3 x 10 l / ** 20 l + 10 l
  Cutlery tray * 3 x 10 l / ** 20 l + 10 l
  Вкладыши * 3 x 10 л / ** 20 л + 10 л
- Na prowadnicach kulkowych H45 z cichym domykiem
  On slides with quiet shut
  На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 60



Index: PB-45-002010
20 l + 10 l/ 20 л + 10 л









Index: PB-45-002X20*



Index: PB-45-202X10**



Index: PB-45M002S20***





Index: PB-45M202S10****


Segregatory do szafki 400 mm
Plastic container 400 mm
Сегрегатор для шкафа 400 мм

Index: PB-45-002X20*
PB-45-202X10**
PB-45M002S20***
PB-45M202S10****

- Bez mocowania przedniego, wkłady * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
  Without a door mount bracket, cutlery tray * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
  Без переднего крепления, вкладыши * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
- Z mocowaniem przednim, wkłady *** 20 l + 20 l / ****20 l + 2 x 10 l
  With a door dount bracket, cutlery tray *** 20 l + 20 l / ****20 l + 2 x 10 l
  С передним креплением, вкладыши *** 20 l + 20 l / ****20 l + 2 x 10 l
- Na prowadnicach kulkowych H45 z cichym domykiem
  On slides with quiet shut
  На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 60









Index: PB-002X20-60*




Index: PB-0202X1060**

Segregator wysoki do szafki 450 mm
High plastic container 450 mm
Сегрегаторы высокий для шкафа 450 мм

Index: PB-002X20-60*, PB-0202X1060**

- Segregator wysoki dostępny z lub bez mocowania przedniego, wkłady *2 x 20 l lub **20 l + 2 x 10 l
  High plastic container with or without a door mount bracket, cutlery tray 2 x 20 l or 20 l + 2 x 20 l
  Сегрегатор высокий доступен с или без переднего крепления, вкладыши 2 x 20 л или 20 л + 2 x 10
- Na prowadnicach z cichym domykiem
  On slides with quiet shut
  На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Index: PB-002X15-60

Segregator niski do szafki 450 mm
Low plastic container 450 mm
Сегрегатор низкий для шкафа 450 мм

Index: PB-002X15-60, PB-002X15-60MB

- Segregator niski dostępny z lub bez mocowania przedniego
  Low plastic container with or without a door mount bracket,
  Сегрегатор низкий доступен с или без крепления,
- wkłady ***2 x 15 l
  cutlery tray 2 x 15 l vol.
  вкладыши 2 x 15 л
- Na prowadnicach z cichym domykiem
  On slides with quiet shut
  На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Segregatory do szafki 600 mm
Plastic container 600 mm
Сегрегаторы для шкафов 600 мм

Index: PB-0M2X34-60*, PB-0M2X34-60MB*,
PB-M342X1760**, PB-M342X1760MB**





Index: PB-0M2X34-60


- Z mocowaniem przednim
  With a door dount bracket
  С передним креплением
- Wkłady *2 x 34 l / **34 l + 2 x 17 l
  Cutlery tray *2 x 34 l / **34 l + 2 x 17 l
  Вкладыши *2 x 34 л / **34 л + 2 x 17 л
- Na prowadnicach z cichym domykiem
  On slides with quiet shut
  На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
  Eco-friendly product, ideal for sorting
  Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 



Index: PB-M342X1760










GTV CORNER


GTV Corner 2 / GTV Corner 2

Index: KO-UMC4840SC


- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

- Ładowność: szafka wewnętrzna 40kg, szafka zewnętrzna wysuwana 20-25kg.
  Load capacity: internal cabinet 40 kg, external, sliding cabinet 20-25kg.
  Вместительность: внутреннего шкафчика – 40 кг,
  внешнего выдвижного – 20-25 кг.
- Uniwersalność (wersja prawa i lewa po zmianie sposobu montażu).
  Universality (non-handed design when changing installation method).
  Универсальность (правосторонний или левосторонний варианты).
- Mechanizm cichego domyku (masywny amortyzator hydrauliczny).
  Silent shutting mechanism (massive hydraulic absorber).
  Механизм бесшумного самозакрывания (мощной гидравлический амортизатор.)
- Mocowanie frontu (możliwość regulacji w trzech płaszczyznach).
  Front mounting (possibility of adjusting in three planes).
  Регулировка фасада в трех плоскостях.
- Dowolność montażu (do boku, wieńca dolnego i górnego, lub do dwóch boków i wieńca dolnego).
  Versatility of installation options (side, lower and upper rim mounting, or mounting to both sides and lower rim).
  Разные способы монтажа (к боку, к верхнему или нижнему ободу, а также к двум бокам и нижнему ободу).
- Możliwość samodzielnego doboru rozstawu koszy.
  Possibility of individual selection of baskets sparing.
  Возможность самостоятельной расстановки ящиков.
- Wysoka jakość powłoki chromowej i lakierniczej (pokrycie chromowe - 0,2-0,3 mikro metra).
  High quality of chrome and varnish coating (chrome coating of 0,2-0,3 micro meter).
  Высококачественное хромированное и лакокрасочное покрытие (хромирование - 0,2 - 0,3 мм).






Położenie kosza w szafce. Wersja prawa / Bin position in the cupboard. Right-side version
Положение корзины в шкафчике. Правосторонний вариант



Położenie kosza w szafce. Wersja lewa / Bin position in the cupboard. Left-side version
Положение корзины в шкафчике. Левосторонний вариант.





GTV CORNER 2


GTV Corner 2 / GTV Corner 2


Index: KO-UMC464SC

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

- Uniwersalny GTV CORNER z dwoma wysuwnymi koszami i systemem cichego zamykania
  Universal GTV Corner with two withdrawable baskets and silent closing system
  Универсальный GTV Corner с двумя выдвигающимися корзинами и системой бесшумного закрывания
- Mechanizm cichego domyku
  Silent closing system
  Механизм бесшумного самозакрывания
- Mocowanie frontu (możliwość regulacji w trzech płaszczyznach)
  Front mounting (possibility of adjusting in three planes)
  Крепление фасада (возможность регулировки в трех плоскостях)
- Komfortowy dostęp do przechowywanych przedmiotów
  Convenient access to stored items
  Лёгкий доступ к вещам, хранящимся в различных отделениях
- Możliwość samodzielnego doboru rozstawu wysokości koszy
  Возможность самостоятельной подборки высоты корзин
- Wysoka jakość wykonania
  High quality
  Высокое качество
- Uniwersalność - możliwość montażu jako wersja lewa i prawa
  Universality – the possibility to installation as a left or right version
  Универсальность - возможность монтажа с правой и левой стороны
- Ładowność całkowita do 40 kg
  Load up to 40 kg
  Грузоподъёмность до 40 кг










Ociekarka dwupoziomowa
Two TIER Dish drying rack
Сушилка для посуды настольная

Index: OC-A01...-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
  Material: stainless steel / ABS
  Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 06

INDEX	L min/max	A	B
OC-A0150-06	430 / 480	418	421
OC-A0160-06	530 / 580	518	521
OC-A0170-06	630 / 680	618	615
OC-A0180-06	730 / 780	718	720
OC-A0190-06	830 / 880	818	821






Ociekarka jednopoziomowa
Dish drying rack
Сушилка для посуды в шкаф, одноуровневая

Index: OC-A06...-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
  Material: stainless steel / ABS
  Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 06

INDEX	L min/max	A	N
OC-A0660-06	535 / 580	524	6
OC-A0680-06	735 / 780	704	8







Ociekarka dwupoziomowa, wolnostojąca
Two tier Dish drying rack
Сушилка для посуды настольная, двухуровневая

Index: OC-A0350K-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
  Material: stainless steel / ABS
  Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Ociekarka dwupoziomowa, wolnostojąca
Two tier Dish drying rack
Сушилка для посуды настольная, двухуровневая

Index: OC-A0450-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
  Material: stainless steel / ABS
  Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Ociekarka dwupoziomowa z organizerem, wolnostojąca
Two tier Dish drying rack with organizer
Сушилка для посуды и столовых приборов настольная, двухуровневая

Index: OC-A0460D-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
  Material: stainless steel / ABS
  Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Ociekarka - mata zwijana
Roll-Up drying rack
Рулонный коврик –сушка


Index: OC-E0707D-CZ

- Materiał: stal nierdzewna / silikon
  Material: stainless steel / silicone
  Материал: из нержавеющей стали / силикон
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Półka pod klawiaturę z prowadnicami kulkowymi 27 mm
27 mm sliding keyboard shelf
Полка под клавиатуру с направляющими 27 мм

Index: PU-KEY027-..
(color)


- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:













Półka pod klawiaturę z podkładką na myszkę
Keyboard shelf with mouse pad
Полка для клавиатуры с подставкой для мыши


Index: PU-KEYM27-..
(color)

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Wózek pod komputer
Computer trolley
Подставка под компьютер

Index: PU-PKO-00-..
(color)

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Hub - 4 porty USB
Hub -4 USB ports
Удлинитель на 4 входа USB

Index: HB-USB-4X-..
(color)

- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Przepusty
Cable tidy inserts
Пропуск для кабеля

Index: PM-LBFI..-..
(0) (color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Ø	A	B	C	D	E
60	56	68	24	15	2
80	76	90	24	15	2




Przepust
Cable tidy insert
Пропуск для кабеля

Index: PM-PLFI60-..
(color)

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса



Przekrój A-A





	Kolor	Index
02	Satyna / Satin / Сатин	PM-PLFI60-02
05	Aluminium / Aluminium /	PM-PLFI60-05
10	Biały / White / Белый	PM-PLFI60-10
20	Czarny / Black / Черный	PM-PLFI60-20
30	Popiel / Gray / Серый	PM-PLFI60-30
41	Olcha / Alder / Ольха	PM-PLFI60-41
42	Grusza / Pear / Груша	PM-PLFI60-42
43	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-PLFI60-43
44	Buk / Beech / Бук	PM-PLFI60-44
45	Orzech / Walnut / Цвет орех	PM-PLFI60-45
46	Rustikal / Rustical / Рустикал	PM-PLFI60-46
47	Buk / Beech / Бук	PM-PLFI60-47
48	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-PLFI60-48
49	Klon / Maple / Клен	PM-PLFI60-49
50	Beż / Beige / Бежевый	PM-PLFI60-50
51	Kalwados / Calvados / Кальвадос	PM-PLFI60-51
52	Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-PLFI60-52
58	Wenge / Venge / Венге	PM-PLFI60-58

MERIDA
PRZEPUSTY







Przepust MERIDA kwadratowy
Cable tidy inserts MERIDA
Пропуск для кабеля MERIDA

Index: LB-K80x80-...
(color)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







MERIDA
PRZEPUSTY







Przepust MERIDA prostokątny
Cable tidy inserts MERIDA
Пропуск для кабеля MERIDA

Index: LB-80x160-...
(color)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











PELIKAN - podpórka do półek (mini)
Shelf support PELIKAN (mini) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-XS0045-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







A - max 5 kg / макс. 5 кг
B - 25 cm / 25 см
C - 15 cm / 15 см

Maksymalne obciążenie zależne od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.





PELIKAN - podpórka do półek (mała)
Shelf support PELIKAN (small)/ Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-MP055-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







A - max 8 kg / макс. 8 кг
B - 40 cm / 40 см
C - 20 cm / 20 см

Maksymalne obciążenie zależne od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.





PELIKAN - podpórka do półek (średnia)
Shelf support PELIKAN (medium) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-SP0075-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







A - max 10 kg / макс. 10 кг
B - 50 cm / 50 см
C - 25 cm / 25 см

Maksymalne obciążenie zależne od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.





PELIKAN - podpórka do półek (duża)
Shelf support PELIKAN (large) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-DP0105-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







A - max 12 kg / макс. 12 кг
B - 60 cm / 60 см
C - 30 cm / 30 см

Maksymalne obciążenie zależne od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.




Podpórka GS01 do półek
Shelf support GS01 / Полкодержатель GS01

Index: PP-00GS01-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka GS02 do półek
Shelf support GS02 / Полкодержатель GS02

Index: PP-00GS02-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka GS03 do półek
Shelf support GS03 / Полкодержатель GS03

Index: PP-00GS03-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka GS04 do półek
Shelf support GS04 / Полкодержатель GS04

Index: PP-00GS04-..
(color)

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka do półek szklanych 2710
Glass shelf support 2710
Полкодержатель для стекла 2710

Index: PP-HS2710-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








SAFETY - podpórka do półek
Shelf pin SAFETY
Полкодержатель металлопластиковый прозрачный SAFETY

Index: PP-SPL001-..
(color)

- Materiał: stal + Tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support/ Полкодержатель для стекла

Index: PP-HS0006-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Grubość szkła max 5 mm
  Glass thickness, max. 5 mm
  Толщина стекла макс. 5 мм






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-S0L012-01

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Grubość szkła max 5 mm
  Glass thickness, max. 5 mm
  Толщина стекла макс. 5 мм






Podpórka do półek z przyssawką
Shelf suction cup / Полкодержатель с присоской прямой

Index: PP-S0L003-01

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek z nakładką lub bez nakładki
Shelf bracket with rest or without rest
Полкодержатель с накладкой или без накладки

Index: MR-ZSL011-01, MR-TDL011-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Pokrycie: ocynk + tworzywo przeźroczyste
  Finish: zinc-plated + plastic
  Pokrycie: оцинковка + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-A48-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-B48-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-CGP-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-E410-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support
Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-F46B-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl






Podpórka do półek drewnianych
Wooden shelf support
Полкодержатель для деревянных полок

Index: PP-GL-DR5-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






UCHWYT DYSTANSOWY
Glass shelf support
держатель дистанционный

Index: MC-J01A-25-..

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Średnica:
  Diameter: Ø 12, 16, 19, 25
  Диаметр:
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Element mocujący
Fixing element
держатель

Index: MC-J02A-25-01

- Do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
  For fixing glass elements and mirrors to the wall
  Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Średnica / Diameter / Диаметр: Ø 23
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Element mocujący
Fixing element
держатель

Index: MC-J04A2-14-..

- Nadaje się do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
  For fixing glass elements and mirrors to the wall
  Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Średnica / Diameter / Диаметр: Ø 14, 18, 22
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Element mocujący
Fixing element
держатель

Index: MC-J60A27-..

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Element mocujący
Fixing element
держатель

Index: MC-J62-05-..

- Idealnie nadaje się do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
  Ideal for fixing glass elements and mirrors to the wall
  Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support
Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J63-..

- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Index: MC-J65-12

Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support
Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J65-08-..

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Zakres grubości półki : 4/8, 6/10, 8/12 mm
  Range of shelf thickness: 4/8, 6/10, 8/12 mm
  Возможная толщина полки: 4/8, 6/10, 8/12 мм






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support
Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J123-..

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Element mocujący
Fixing element
держатель

Index: *MC-K091-SQ-01, **MC-K090-AR

- Idealnie nadaje się do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
  Ideal for fixing glass elements and mirrors to the wall
  Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь






Podpórka do półek szklanych
Glass shelf support
Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-K135-06-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl






SMART - podpórka do półek
Shelf support SMART
Скрытый менсолодержатель SMART

Index: PP-SMART-000

- Po zamontowaniu podpórka jest niewidoczna
  Support is invisible after mounting
  Полкодержатель совершенно незаметен снаружи
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь







Ramię niewidoczne
Invisible shelf support
Скрытый менсолодержатель

Index: PP-NW...X...B
(S) (L)

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Rozmiar:
  Size:
  Размер:


S	9	10	10	12	14	14	14
L	90	100	145	120	120	140	165








Index	L
PP-NW09X90B	90

- Kolor:
  Color:
  Цвет:












Index	L
PP-NW12X120B	120

- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Index	L
PP-NW10X100B	120
PP-NW10X145B	145

- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Index	L
PP-NW14X120B	120
PP-NW14X140B	140
PP-NW14X165B	165

- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Podpórki do półek WS
WS shelf brackets / Регименсоль WS


Index: WB-WS-..-0..
(L) (color)

- Maksymalne obciążenie: L 12 - 8 kg, L 18 - 9,5 kg, L 24 - 11 kg
  Max allowed load: L 12 - 8 kg, L 18 - 9,5 kg, L 24 - 11 kg
  Максимальная нагрузка: L 12 - 8 кг, L 18 - 9,5 кг, L 24 - 11 кг
- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Pakowany i sprzedawany jest w zestawach po 2 szt.
  Packed and sold in sets of 2 pcs.
  Продукт упакован и продается в комплекте по 2 шт.
- Rozmiar:
  Size:
  Размер:

L	12	18	24

- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Osłona 12 / Cover 12 / Оболочка 12
Wspornik 12 / Support 12 / Кронштейн 12
Osłona 18 / Cover 18 / Оболочка 18
Wspornik 18 / Support 18 / Кронштейн 18
Osłona 24 / Cover 24 / Оболочка 24
Wspornik 24 / Support 24 / Кронштейн 24




Wspornik budowlany ze wzmocnieniem
Shelf bracket / Регименсоль укреплённый

Index: WB-073024-..
(color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Podpórka do półek ze wzmocnieniem łukowym
Shelf bracket
Регименсоль укреплённый

Index: PP-LUK-00...
(color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wspornik budowlany ze wzmocnieniem i wieszakiem
Shelf bracket with hanger
Регименсоль укреплённый с вешалкой

Index: WB-073026-..
(color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wspornik budowlany
Shelf bracket
Регименсоль

Index: WB-073025-..
(color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zawieszka kuchenna
Kitchen hanger / Навес кухонный

Index: ZK-R1-KPL-10
(lewa/prawa)
(left/right)
(левый/правый)

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Zawieszka kuchenna STRONG
Kitchen hanger STRONG / Навес кухонный STRONG


Index: ZK-STRONG-.1; ZK-ZAS-.0-..*
(lewa/prawa) (lewa/prawa) (color)
(left/right) (left/right)
(левый/правый) (левый/правый)

- Zaślepki dostępne oddzielnie*
  Caps available separately*
  Заглушки доступны отдельно*



- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zawieszka kuchenna
Kitchen hanger / Навес кухонный

Index: ZK-ZAW-R0-..
Uniwersalny (color)
универсальный

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






FORCE
zawieszka kuchenna
Cabinet hanger Force GTV / Мебельный навес Force GTV

Zawieszka kuchenna FORCE
Kitchen hanger FORCE
авес кухонный FORCE


Index: ZK-FORCE-KPL

- Materiał: ZnAl, stal
  Material: ZnAl, steel
  Материал: ZnAl, сталь






Pozycja montażu / Mounting position / Монтажные размеры



Zakres regulacji
Adjustment range
Диапазон регулирования:


18mm (pion / vertical / вертикальный)
15mm (głębość / deep / глубина)



LISTWA MONTAŻOWA
Mounting strip
Монтажная планка

Index: LO-M2M-00-125

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Pokrycie: ocynk
  Finish: Zinc-plated
  Отделка: Оцинковка






Magnesy
Magnetic catches / Магниты

Index: MG-MENSA-0..
(color)

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wkręty do drewna
Screws for wooden boards / Мебельные метизы

Index: WK-D0...-0..
(size) (color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





M	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
L	13	16	20	25	30	13	16	20	25	30	35	13	16	20	30	50	16
Ø	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7



Szybkozłącza
Fast connectors / Стяжки


Index: SZ-005-00-.., SZ-008-00-01
(color)


- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



*

*Dostępny na zamówienie / Also available / Доступен под заказ









Łącza do blatów
Concealed joiners / Стяжка для столешниц

Index: EM-SBL...-01
(L)

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 
- Rozmiar:
  Size: L = 60, 100, 150 mm
  Размер:








Konfirmaty
Allan screws / Конфирмат

Index: WK-CF....-01
(size)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 




Ø	L	M
9,5	50	5
9,5	50	6,4
9,5	50	7
9,5	70	6,4
9,5	70	7




Trzpień z gwintem do drewna
Threaded mandrel for wood
Стержень с резьбой для дерева

Index: WK-DOW730X34, WK-DOW730X44

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры






Złącze mimośrodowe
Eccentric bush / Эксцентрик

Index: WK-CAM-15-12

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Złącze mimośrodowe
Eccentric bush / Эксцентрик


Index: MM-FI20X6X7-ZN (znal), MM-FI20X6X7-PL..
(color)

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:













STABILIZATOR ścianki tylnej
Rear stabilizer / Стабилизатор задней стенки

Index: WZ-SCTYLPR-WK, WZ-SCTYLPR-BWK
(z wkrętem) [bez wkrętu]

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Opis	Index
Z wkrętem 3,5 x 20	WZ-SCTYLPR-WK
Bez wkrętu	WZ-SCTYLPR-BWK



Narożnik pojedynczy
Single corner / Уголок одинарный

Index: PM-NAR1003-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
  Material: plastic
  Материал: пластмасса






	Kolor	Index
512	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PM-NAR1003-512
645	Szary jasny / Light gray / Светло-серый	PM-NAR1003-645
677	Czarny / Black / Черный	PM-NAR1003-677
680	Biały / White / Белый	PM-NAR1003-680
695	Srebrny / Silver / Серебро	PM-NAR1003-695
725	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-NAR1003-725
728	Beż / Beige / Бежевый	PM-NAR1003-728
731	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-NAR1003-731
732	Brąz / Brown / Коричневый	PM-NAR1003-732
770	Grusza / Pear / Груша	PM-NAR1003-770
771	Olcha / Alder / Ольха	PM-NAR1003-771



Narożnik podwójny
Double corner / Уголок двойной

Index: PM-NAR1004-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
  Material: plastic
  Материал: пластмасса






	Kolor	Index
512	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PM-NAR1004-512
645	Szary jasny / Light gray / Светло-серый	PM-NAR1004-645
677	Czarny / Black / Черный	PM-NAR1004-677
680	Biały / White / Белый	PM-NAR1004-680
695	Srebrny / Silver / Серебро	PM-NAR1004-695
724	Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-NAR1004-724
725	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-NAR1004-725
728	Beż / Beige / Бежевый	PM-NAR1004-728
731	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-NAR1004-731
732	Brąz / Brown / Коричневый	PM-NAR1004-732
770	Grusza / Pear / Груша	PM-NAR1004-770
771	Olcha / Alder / Ольха	PM-NAR1004-771



Podpórka montażowa podwójna
Double mounting support
Уголок монтажный двойной

Index: PP-PMONT0D-..
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
  Material: plastic
  Материал: пластмасса






	Kolor	Index
01	Biały / White / Белый	PP-PMONT0D-01
07	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PP-PMONT0D-07
08	Szary / Gray / Серый	PP-PMONT0D-08
11	Czarny / Black / Черный	PP-PMONT0D-11
20	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PP-PMONT0D-20
22	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PP-PMONT0D-22
41	Olcha / Alder / Ольха	PP-PMONT0D-41
50	Beż / Beige / Бежевый	PP-PMONT0D-50
724	Wiśnia / Вишня / Cherry	PP-PMONT0D-724



Podpórka montażowa pojedyncza
Single mounting support
Уголок монтажный одинарный

Index: PP-PMONT0M-..
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
  Material: plastic
  Материал: пластмасса






	Kolor	Index
01	Biały / White / Белый	PP-PMONT0M-01
07	Ciemny brąz / Dark brown / Темно-коричневый	PP-PMONT0M-07
08	Szary / Gray / Серый	PP-PMONT0M-08
11	Czarny / Black / Черный	PP-PMONT0M-11
20	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PP-PMONT0M-20
22	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PP-PMONT0M-22



Kątownik szeroki
Angle bracket / Широкий крепежный уголок

Index: KW-FS01..-01
(L)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 
- Rozmiar:
  Size: L = 25, 40 mm
  Размер:






Kątownik tłoczony wzmacniany
Angle bracket / Крепежный усиленный уголок

Index: KW-FS03..-01
(L)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 
- Rozmiar:
  Size: L = 35, 50, 75 mm
  Размер:






Kątownik standardowy
Angle bracket / Стандартный крепежный уголок

Index: KW-FS04..-00
(L)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 
- Rozmiar:
  Size: L = 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 75x75
  Размер:






Kątownik narożnikowy
Corner bracket / Крепежный уголок - угловой

Index: KW-FS0650-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Drążek owalny
Oval wardrobe bar / Овальная труба для гардероба

Index: RR-CH-OW-000

- Uniwersalne drążki do garderoby owalne.
  Universal oval wardrobe bars.
  Универсальные трубы для гардероба овальные.
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: długość: 3000 mm
  Size: length: 3000 mm
  Размер: длина: 3000 мм





Drążek do garderoby okrągły
Round wardrobe bar / Мебельная штанга

Index: RR-.....H..
(0)(T)(L) (color)

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Ø	Dostępne grubości (T) Available thickness (T) Доступная толщина (T)	Dostępne długości (L) Available length (L) Доступные размеры длины (L)
16	1 / 1,2 mm	3 m
25	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 mm	3 m
32	1,0 mm	3 m
50	1,0 / 1,2 mm	3 m




Mocowanie do drążka owalnego
Fixture for the oval bar / Крепление для овальной трубы

Index: MR-RDRO-0000

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Mocowanie dla drążka okrągłego Ø 25
Fixture for the round bar Ø 25
Крепление для трубы Ø 25

Index: MR-RS025-001

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Łącznik do rur
Fitting for pipes
Соединитель для трубы

Index: MR-WP013-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor: Ocynk
  Color: Zinc-plated
  Цвет: Оцинковка






Złącze dwuramienne proste
Simple two-arm connector
Муфта «S» замыкающая прямая

Index: MR-TH005-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Złączka typu T do rury Ø25
T-type connector for pipe
Муфта типа «Т» для трубы

Index: MR-TH004-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Złączka krzyżowa do rury Ø 25
Cross connector to pipe Ø 25
Крестовая муфта к трубе Ø 25

Index: MR-TH024-KPL

- Złączka krzyżowa do rury Ø 25 z prostopadłym otworem
  Cross connector to pipe Ø 25 with perpendicular hole
  Крестовая муфта к трубе Ø 25 с перпендикулярным отверстием
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zestaw złączek typu T do rury Ø25
Set for T-type connectors for pipe
Муфта «S-T»

Index: MR-T1824-KPL

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Złączka końcowa mała
Little final connector
Муфта «S» замыкающая малая

Index: MR-TH016-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zestaw złączek typu S do rury Ø25
Set of S-type connectors for pipe
Муфта „S" угловая

Index: MR-TH018-KPL

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Możliwość uzyskania różnych położeń połączenia
The possibility of obtaining various positions of connection
Возможность получения разных положений соединения






Złącze zawiasowe
Hinge connector
Муфта петлевая

Index: MR-TH011-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Możliwość dostosowania kąta złączek
do założonego położenia (do 180°)
The possibility of adjustment of angle connector arms
to the assumed position (do 180°)Возможность регулировки угла
плечей соединителей к заданному положению (180°)






Złączka równoległa
Parallel connector
Муфта параллельная

Index: MR-TH001-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Złączka potrójna
Triple connector / Муфта тройная

Index: MR-TH002-.01
(L/P)

- Dostępne wersje: lewa, prawa (L/P)
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Złączka podwójna
Double connector / Муфта двойная

Index: MR-TH018-.01
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)

- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Złączka do dwóch rur
Connector for two pipes / Соединитель для двух труб

Index: MR-TH033-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Złączka do płyty i szkła*
Connector for board and glass*
Муфта для плиты и стекла*

Index: MR-TH009-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej

*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf

*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку

Index: MR-THPLA-001







Dwustronna złączka do płyty i szkła*
Double-sided connector for board and glass*
Двухстороннее крепление для плиты и стекла*

Index: MR-TH010-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej

*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf

*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку

Index: MR-THPLA-001






Zestaw złączek do płyty i szkła*
Connector for board and glass* kit
Муфта для панели и стекла* (комплект)


Index: MR-TH035-KPL

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Możliwość zamocowania płyty wiórowej 18 mm (poprzez wyciągnięcie wkładki)
The possibility of fixing particle board 18 mm (trough drawing out an insert)
Возможна установка ДСП плиты 18 мм (путем извлечения вкладки)





*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej
*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf
*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку
Index: MR-THPLA-001






Dwustronna złączka do szkła do rury Ø25
Double-sided connector for glass with fixing to pipe
Крепление для стекла двухстороннее


Index: MR-WP-14-KPL

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Możliwość zamocowania półki szklanej lub płyty wiórowej o różnych grubościach
The possibility of fixing a glass shelf or particleboard of various thicknesses
Для стеклянных полок и плит ДСП различной толщины






Jednostronna złączka do szkła do rury Ø25
Single-sided connector to glass with fixing to pipe
Крепление для плиты одностороннее


Index: MR-WP-15-KPL

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Możliwość zamocowania półki szklanej lub płyty wiórowej o różnych grubościach
The possibility of fixing a glass shelf or particleboard of various thicknesses
Для стеклянных полок и плит ДСП различной толщины






Uchwyt dystansowy do rury Ø25 (przelotowy)
Distance handle / Крепление дистанционное

MR-THA12-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Uchwyt dystansowy do rury Ø25
Closing distance handle (end)
Крепление дистанционное замыкающее

Index: MR-THB12-001

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Uchwyt dystansowy do rury owalnej
Angle bracket
Крепление дистанционное для овальной трубы

Index: MR-WP-028-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Uchwyt dystansowy regulowany, nieprzelotowy
Distance handle, adjustable
Крепление дистанционное замыкающее

Index: MR-WP-011-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Uchwyt dystansowy regulowany, przelotowy
Distance handle, adjustable, clearance
Крепление дистанционное, сквозное

Index: MR-WP-010-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zaślepka okrągła do rury Ø25
Orb design cap for tube Ø 25
Заглушка декоративная для трубы Ø 25

Index: MR-THQZ1-001

- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01








Zaślepka do rury Ø 25
Plug for pipe Ø 25
Заглушка для трубы Ø 25

Index: MR-TH019-001

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zaślepka do relingu z gwintem
Plug for railing with thread
Заглушка для рейлинга с резьбой

Index: MR-WPZ023-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Mocowanie typu U do rury Ø 25
Handle to boards / Крепление для панели

Index: MR-TH-088-01

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Uchwyt do rury Ø25 z plastikową przyssawką
Horizontal steel handle for Glass with sucker (CHROME)
Горизонтальное крепление для стекла с присоской

Index: MR-TH048-001

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Stopka plastikowa zewnętrzna do rury Ø25
Outter plastic leg
Ножка пластмассовая внешняя

Index: MR-TH019-003

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 20






Mocowanie górne rozporowe Ø 50
Expandable end support bracket
Верхнее крепление

Index: MR-WPZ006-01

- Materiał: stal + tworzywo
  Material: steel + plastic
  Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Mocowanie dla drążka okrągłego Ø 50
Fixture for the round bar Ø 50 / Крепление для трубы Ø 50

Index: MR-R0050-001

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Mocowanie dolne Ø 50
Bottom bracket / Нижнее крепление

Index: MR-WPZ002-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Pierścień mocujący Ø 50
Rail ring / Крепежное кольцо

Index: MR-WPZ003-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zaślepka do relingu prosta
End cap / Заглушка для рейлинга простая

Index: MR-WP2815-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt do relingu retro
Centre support / Ручка для рейлинга ретро

Index: MR-WP2804-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Łącznik do relingu
Connector / Соединитель

Index: MR-WP2807-20

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Uchwyt do relingu prosty
Centre support / Ручка для рейлинга простая

Index: MR-WP2802-01

- Materiał: ZnAl
  Material: ZnAl
  Материал: ZnAl
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Zaślepka do relingu retro
End cap / Заглушка для рейлинга ретро

Index: MR-WP2806-01

- Materiał: ZnAl + tworzywo
  Material: ZnAl + plastic
  Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01







Haczyk do relingu
Hook / Крючок

Index: MR-WPS01-001

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Haczyk do relingu
Hook / Крючок

Index: MR-WPS03-001

- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 01






Profil do frontów
Aluminum profile for fronts
Алюминиевый профиль для фасадов

Index: PA-3731-35-50

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 




Uzupełnienie produktu / Product additives / Дополнение продукта:

Łącznik do profili / Conector / Соединитель — Index: PA-LACZWASKI



- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь







Profil do frontów
Aluminum profile for fronts
Алюминиевый профиль для фасадов

Index: PA-3730-35-50

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 







Profil meblowy „C”
Profile „C” / Мебельный профиль „C”


Index: PM-PFMC18-...

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Opakowanie - 50 szt. x 2,60 m
  Packaging - 50 pcs. x 2,60 m
  Упаковка - 50 штук x 2,60 м



	Kolor / Цвет	Index
03	Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-PFMC18-03
04	Buk / Beech / Бук	PM-PFMC18-04
10	Dąb jasny / Light oak / Светлый дуб	PM-PFMC18-10
11	Olcha / Alder / Ольха	PM-PFMC18-11
120	Dąb mleczny / Frosted oak / Молочный дуб	PM-PFMC18-120
162	Redwood / Redwood / Красно-коричневый	PM-PFMC18-162
18	Klon różowy / Yellow maple / Розовый клен	PM-PFMC18-18
181	Klon żółty / Pink maple / Желтый клен	PM-PFMC18-181
20	Orzech jasny / Walnut bright / Светлый орех	PM-PFMC18-20
25	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-PFMC18-25
26	Orzech ciemny / Dark walnut / Темный орех	PM-PFMC18-26
30	Wenge magia / Wenge magic / Венге магия	PM-PFMC18-30
34	Legno jasny / Легно светлый / Legno bright	PM-PFMC18-34
35	Legno ciemny / Legno bright / Легно темный	PM-PFMC18-35
50	Biały / White / Белый	PM-PFMC18-50
55	Czarny / Black / Черный	PM-PFMC18-55





Profil meblowy „H”
Profile „H” / Мебельный профиль „H”

Index: PM-PFMH..-..

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Długość: 2000 / 2400 / 2500 mm
  Length:2000 / 2400 / 2500 mm
  Длина: 2000 / 2400 / 2500 мм




	Kolor / Color / Цвет	Długość Length Длина	Index
50	Biały / White / Белый	2000	PM-PFMH50-10
		2400	PM-PFMH50-24
		2500	PM-PFMH50-25
51	Ciemny brąz / Dark brown / Темно-коричневый	2000	PM-PFMH51-10
53	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	2000	PM-PFMH53-10
55	Czarny / Black / Черный	2500	PM-PFMH55-25
61	Mahoń ciemny / Mahogany dark / Красное дерево	2000	PM-PFMH61-10
64	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	2000	PM-PFMH64-10
		2500	PM-PFMH64-25
69	Jasny beż / Светло-бежевый	2000	PM-PFMH69-10


Listwa boczna 28 mm
Work top strips / Торцевые планки

Index: LMB-BOCZ28.-ALU
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Listwa kątowa 28 mm
Work top angle strips / Угловые планки

Index: LMB-KAT28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Listwa szczelinowa 28 mm
Work top joining strips / Щелевые планки

Index: LMB-SZCZ28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Listwa boczna 38 mm
Work top strips / Торцевые планки


Index: LMB-BOCZ38.-ALU
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Listwa kątowa 38 mm
Work top angle strips / Угловые планки


Index: LMB-KAT38-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Listwa szczelinowa 38 mm
Work top joining strips / Щелевые планки


Index: LMB-SZCZ38-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:









Listwa boczna SU 28 mm
Work top strips / Торцевые планки

Index: LMB-SU-BOCZ28.-ALU
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Listwa kątowa SU 28 mm
Work top angle strips / Угловые планки

Index: LMB-SU-KAT28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Listwa szczelinowa SU 28 mm
Work top joining strips / Щелевые планки

Index: LMB-SU-SZCZ28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
  Available version: left, right
  Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Kratka wentylacyjna
Plinth vent / Вентиляционная решётка

Index: KK-D50-80-...
(color)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

- Rozmiar:
  Size: 60 x 480 mm, 80 x 500 mm
  Размер:




* przepustowość powietrza / air throughput / прохождение воздушного потока - 108 cm2



Kratka wentylacyjna
Plinth vent / Вентиляционная решётка

Index: KK-D50100-06

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Rozmiar:
  Size: 500 x 100 mm
  Размер:
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 



* przepustowość powietrza
air throughput
прохождение воздушного потока - 160 cm^2




Kratka wentylacyjna
Plinth vent / Вентиляционная решётка


Index: KK-W..800-.0
(size) (model)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

- Rozmiar:
  Size: 60 x 480, 80 x 480 mm
  Размер:



* przepustowość powietrza - 94 cm^2
air throughput - 94 cm^2
прохождение воздушного потока - 94 cm^2



* przepustowość powietrza - 146 cm^2
air throughput - 146 cm^2
прохождение воздушного потока - 146 cm^2




Obrotnica okrągła
Round swivel bracket
Поворотная платформа, круглая

Index: OM-OBO...-05
(L1)

- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 

L1	L2	Max
300	245	60 kg
350	295	80 kg
400	345	100 kg






Obrotnica kwadratowa
Square swivel bracket
Поворотная платформа, квадратная

Index: OM-OBK150-20

- Maksymalne obciążenie 50 kg
  Max allowed load 50 kg
  Максимальная нагрузка 50 кг
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 






Listwy ozdobne
Decorative strips / Декор

Index: LO-00-00-0..
(color)

- Długość listwy 2 m
  Strip length 2m
  Длина полосы 2 м
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Listwy podkładkowe
Support strips / Декор

Index: LO-P0-00-0..
(color)

- Długość listwy 2 m
  Strip length 2m
  Длина полосы 2 м
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Amortyzator silikonowy
Silicon cushion dots / Амортизатор силиконовый

Index: AMR-BP-....
(size)

- Rozmiar: Ø 10 x 3 mm (arkusz 100 szt.)
  Ø 7 x 1,5 mm (arkusz 100 szt.)
  Size: Ø 10 x 3 mm (sheet 100 items)
  Ø 7 x 1,5 mm (sheet 100 items)
  Размер: Ø 10 x 3 mm (лист 100 шт.)
  Ø 7 x 1,5 mm (лист 100 шт.)



Szczotka odbojnikowa
Runner strip / Щётка

Index: MR-SC48-5-00

- Rozmiar:
  Size: 4.8 / 5
  Размер:



Kontroler RGB
RGB controller / Контроллер RGB

Index: LD-KONRGB-00

- 12 / 24 V DC
- IP 20
- W zestawie: kontroler LED, pilot
  LED controller, remote control device included
  В комплекте: контроллер LED, пульт
- Maksymalnie 360 W (24 V DC)
  Max 360 W (24 V DC)
  Максимально 360 W (24 V DC)
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса





1. Przycisk dostosowania jasności (3 poziom jasności)
   Brightness adjustment button (3rd brightness level)
   Кнопка регулирования яркости (3 уровня яркости)
2. Przycisk włączania/wyłączania
   On/off button
   Кнопка вкл/выкл
3. Przycisk wyboru koloru. Kolor światła zmienia się zgodnie z oznaczeniem koloru przycisku

   Colour selection button. Light colour changes according to the button colour marking

   Кнопка выбора цвета.
   Цвет кнопки соответствует цвету света
4. Przycisk wyboru schematu kolorystycznego
   Colour scheme selection button
   Кнопка выбора цветовой схемы

STROBE	czerwony, zielony niebieski, błyskają przemiennie red, green, blue flash alternately красный, зелёный, синий, блестят переменно
FADE	7 kolorów wchodzi i wychodzi 7 colours enter and exit 7 цветов входит и выходит
SMOOTH	7 kolorów płynnie przechodzi jeden po drugim 7 colours go smoothly one after another 7 цветов постепенно меняются по очереди











Zestaw z odbiornikiem fal podczerwieni
Set of wave infrared receiver
Комплект с приёмником ИК-излучения

Index: LD-ZAC6W-RGB

- 12 / 24 V DC
- IP 20
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- W zestawie: pilot, transformator, kabel zasilający z włącznikiem i dystrybutor na 5 wejść
  Includes: remote control, transformer, power cord with switch and distributor of the 5 inputs
  В комплект входит: пульт дистанционного управления, трансформатор, кабель питания с выключателем и распределитель питания, 5 выходов
- Maksymalne obciążenie / max / максимально:
  - LD-ZAC6W-RGB - 6 W
  - LD-ZC30W-RGB - 30 W












Zestaw z czujnikiem radiowym
A set of radio sensors
Комплект с радиодатчиками


Index: LD-ZC30W-RGB

- 12 / 24 V DC
- Zasięg działania: 20 m
  range of 20 m
  диапазон действия 20 м
- IP 20
- Materiał: plastik
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- W zestawie: pilot, transformator, kabel zasilający z włącznikiem i dystrybutor na 5 wejść
  Includes: remote control, transformer, power cord with switch and distributor of the 5 inputs
  В комплект входит: пульт дистанционного управления, трансформатор, кабель питания с выключателем и распределитель питания, 5 выходов
- Maksymalne obciążenie / max / максимально:
  - LD-ZAC6W-RGB - 6 W
  - LD-ZC30W-RGB - 30 W









Złączki do taśmy LED
LED strip connectors / Соединители лент LED


Index: LD-ZTL...-..
(model)

Dostępne wersje złączek:
Available types of connectors:
Доступные версии соединителей:

1. LD-ZTL8MM-02, LD-ZTL10M-02
   Złączka (kable) do taśm ledowych 8 mm (300 ledów), 10 mm (600 ledów)
   Connector (cables) for 8mm LED strips (300 diodes), 10mm LED strips (600 diodes)
   Соединитель светодиодных лент 8 мм (300 диодов), 10 мм (600 диодов)
2. LD-ZTLRGB-04
   Złączka (kable) do taśm ledowych RGB (4 przewody)
   Connector (cables) for RGB LED strips (4 wires)
   Соединитель (кабели) к светодиодным лентам RGB (4 провода)
3. LD-ZTL100-02
   Złączka do taśm ledowych 10 MM (600 ledów), kable do zasilania LD-ZTL100-02
   Connector (cables) for 5050 12 mm LED strips (2 wires)
   Соединитель светодиодных лент 5050 12 мм (2 провода)
4. LD-ZTL82M-02
   Złączka do taśm ledowych 8 mm (300 ledów), kable do zasilania
   Connector (male) for 8mm LED strips (300 diodes), 10mm LED strips (600 diodes)
   Соединитель (внутренний) к светодиодным лентам 8 мм (300 диодов),
   10 мм (600 диодов)
5. LD-ZTK10M-02
   Złączka kątowa do taśm ledowych 8mm (300 ledów), 10mm (600 ledów),
   12mm (300 ledów SMD 5050)
   Angle double connector with wire 8mm (300 diodes), 10mm(600 diodes),
   12mm (300 diodes SMD 5050)
   Угловой соединитель для светодиодных лент 8мм (300 диодов),
   10мм (600 диодов), 12 мм (300 диодов SMD 5050)
6. LD-EZTRGB-AMP
   Złączka (kable) do taśm ledowych RGB (4 przewody)
   Connector (cables) for RGB LED strips (4 wires)
   Соединитель (кабели) к светодиодным лентам RGB (4 провода)
7. LD-EZT08-AMP, LD-EZT10-AMP
   Złączka (kable) do taśm ledowych 8 mm (300 ledów), 10 mm (600 ledów)
   Connector (cables) for 8mm LED strips (300 diodes), 10mm LED strips (600 diodes)
   Соединитель светодиодных лент 8 мм (300 диодов), 10 мм (600 диодов)







Złączka montażowa do taśmy LED
Connector for LED strips
Соединитель для светодиодных лент

Index: LD-ZTLM10-50

- Do taśm o szerokości 8 i 10 mm
  For strips 8 mm and 10 mm wide
  Для лент шириной 8 и 10 мм
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Pakowana po 50 sztuk w torebce
  Packed 50 pieces in a bag
  Упаковка: по 50 шт в пакетике





Taśma LED
LED strip / Линейный кластер LED

Index: LD-TL....-..
(model)

- 12 V DC
- Ilość diod na rolce: 150, 300, 600
  Number of diodes in roll: 150, 300, 600
  Количество диодов на ленте: 150, 300, 600
- Rozmiar: l = 5 m
  Size: l = 5 m
  Размер: l = 5 м
- Dostępne także w wersji wodoodpornej
  Available also in waterproof version
  Доступны также в водонепроницаемом варианте
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), neutralny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, RGB
  Available light colours: warm white (CB), cool white (ZB), neutral, red, blue, green, yellow, RGB
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB), холодный белый (ZB), нейтральный, красный, синий, голубой, зелёный, жёлтый, RGB
- Możliwość cięcia taśmy co 3 diody (co 2,5 , 5 lub 10 cm)
  Possibility of cutting every 3 diodes (every 2,5 , 5 or 10 cm) depends on the models
  Возможность деления ленты через каждые 3 диода (каждые 2,5 , 5 или 10см)
- IP20, IP65 (wodoodporna / waterproof / водонепроницаемая)









Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video
Scan the code to watch our product Video
Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик

Index	Taśma LED SMD LED strip SMD Лента LED SMD	Zasilanie Power supply Питание	IP	Kąt świecenia Beam angle Угол свещения	Rozmiar Size Размер (mm)	Cięcie cm/diody Cut cm/diodes Разрез cm /диода	Dane dla 1m taśmy 1m LED strip 1 м лента LED		
							Ilość diod	Moc	lm / m
LD-5TLWCB-00	5050, 300 diod, ciepły biały, wodoodporny 5050, 300 LEDs, warm white, waterproof 5050, 300 диодов, теплый белый, проницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x10x4	5 / 3	60	14,4W	1080
LD-5TLWZB-00	5050, 300 diod, zimny biały, wodoodporny 5050, 300 LEDs, cold white, waterproof, 5050, 300 диодов, холодный белый, оницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x10x4	5 / 3	60	14,4W	1170
LD-TLWRGB-00	RGB, wodoodporny RGB, waterproof RGB, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x10x4	10 / 3	30	7,2W	R 60 G 120 B 75
LD-TL00CB-00	3528, ciepły biały 3528, warm white 3528, теплый белый	12 V DC	IP20	120°	5000x8x3	5 / 3	60	4,8W	360
LD-TL00ZB-00	3528, zimny biały 3528, cold white 3528, холодный белый	12 V DC	IP20	120°	5000x8x3	5 / 3	60	4,8 W	390
LD-TLWNIE-00	3528, niebieski, wodoodporny 3528, blue, waterproof 3528, синий, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	150
LD-TLWOCB-00	3528, ciepły biały, wodoodporny 3528, warm white, waterproof 3528, теплый белый, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	360
LD-TLWZIE-00	3528, zielony, wodoodporny 3528, green, waterproof 3528, зелёный, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	240
LD-TLWOZY-00	3528, żółty, wodoodporny 3528, yellow, waterproof 3528, жёлтый, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	120
LD-TLWOZB-00	3528, zimny biał, wodoodporny 3528, cold white, waterproof 3528, холодный белый, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	390
LD-TLWOCZ-00	3528,czerwony, wodoodporny 3528, red, waterproof 3528, красный, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	2,5 / 3	120	9,6W	120
LD-TLWOCB-60	3528, 600 diod, ciepły biały, wodoodporny 3528, 600 LEDswarm white, waterproof 3528, 600 диодов, теплый белый, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	720
LD-TLWOZB-60	3528, 600 diod, zimny biały, wodoodporny 3528, cold white, waterproof 3528, холодный белый, водонепроницаемая	12 V DC	IP65	120°	5000x10x4	2,5 / 3	120	9,6W	780
LD-TLOBAN-00	3528, neutralny biały 4200 K, biała PCB 3528, neutral white 4200 K, white base 3528, нейтральный белый, белая база PCB	12 V DC	IP20	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	370
LD-TLWBAN-00	3528, neutralny biały 4200 K, wodoodporny, biała baza PCB 3528, neutral white 4200 K, waterproof, white base PCB 3528, нейтральный белый, водонепроницаемая, белая база PCB	12 V DC	IP65	120°	5000x8x4	5 / 3	60	4,8 W	370

Taśma LED najwyższej jakości z 3-letnią gwarancją

LED Strip with 3 years guarantee

Высококачественная светодиодная лента имеет 3-летнюю гарантию

Index	Rodzaj diod LED LED strip Лента LED	Zasilanie Power supply Питание	IP	Kąt świecenia Beam angle Угол освещени	Rozmiar Size Размер (mm)	Cięcie cm/diody Cut cm/diodes Разрез cm /диода	Ilość diod Number of diodes Кол. диодов	Moc	lm/m
LD-V3528CB-60	 ciepły biały (CB) warm white (CB) теплый белый (CB)	12V	20	120°	8	2,5 / 3	120	9,6 W	620-660
LD-V18W5630CB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	18 W	1300-1340
LD-V24W5630CB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	24 W	1500-1540
LD-V2835CB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	14,4 W	1160-1200
LD-V3014CB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	7,2 W	520-560
LD-V3014CB-60		12V		120°	8	2,5/3	120	14,4 W	1060-1100
LD-V335CB-00		12V		90°	8	5 / 3	60	4,8 W	300-340
LD-V3528ZB-60	 zimny biały cold white холодный белый	12V	20	120°	8	2,5 / 3	120	9,6 W	700-740
LD-V18W5630ZB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	18 W	1450-1490
LD-V24W5630ZB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	24 W	1660-1700
LD-V2835ZB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	14,4 W	1300-1340
LD-V3014ZB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	7,2 W	580-620
LD-V3014ZB-60		12V		120°	8	2,5/3	120	14,4 W	1180-1220
LD-V335ZB-00		12V		90°	8	5 / 3	60	4,8 W	340-380
LD-VW3528CB-60	 ciepły biały (CB), wodo-odporny warm white (CB), waterproof теплый белый (CB), водонепроницаемая	12V	65	120°	8	2,5 / 3	120	9,6 W	560-600
LD-VW18W5630CB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	18 W	1170-1210
LD-VW24W5630CB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	24 W	1340-1380
LD-VW2835CB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	14,4 W	1040-1080
LD-VW3014CB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	7,2 W	460-500
LD-VW3014CB-60		12V		120°	8	2,5/3	120	14,4 W	950-990
LD-VW335CB-00		12V		90°	8	5 / 3	60	4,8 W	300-340
LD-VW3528ZB-60	 zimny biały, wodood-porny cold white, waterproof холодный белый, водонепроницаемая	12V	65	120°	8	2,5 / 3	120	9,6 W	620-660
LD-VW18W5630ZB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	18 W	1300-1340
LD-VW24W5630ZB-00		24V		120°	12	10 / 6	60	24 W	1500-1540
LD-VW2835ZB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	14,4 W	1160-1200
LD-VW3014ZB-00		12V		120°	8	5 / 3	60	7,2 W	520-560
LD-VW3014ZB-60		12V		120°	8	2,5/3	120	14,4 W	1060-1100
LD-VW335ZB-00		12V		90°	8	5 / 3	60	4,8 W	270-310



Zestaw LED RGB
LED SET RGB / Комплект LED RGB

Index: LD-ZL . RGB-00
(size)

- 230 V AC / 50 Hz - 60 Hz
- Taśma wodoodporna / Waterproof band / Лента водонепроницаемая
- W zestawie: taśma RGB, zasilacz, kontroler, czujnik podczerwieni, pilot.

  RGB band, power supply, controller, infrared sensor, remote control device included.


  В комплекте: контроллер LED, пульт, лента LED RGB, блок питания, инфракрасный датчик.
- Umożliwia uzyskanie różnych barw światła. Płynna zmiana kolorów odbywa się przy pomocy bezprzewodowego pilota.

  It gives the possibility to obtain various light colours. Smooth change of colours takes place by means of wireless remote control device.

  Позволяет получить разные цвета света. Постепенное изменение цветов достигается при помощи беспроводного пульта.
- IP65
- Produkt nagrodzony tytułem HIT PRODUKCJI MEBLI 2010 w plebiscycie prestiżowego magazynu branżowego.


  Product awarded with the HIT OF FURNITURE PRODUCTION 2010 title in a prestigious trade magazine plebiscite.

  Товар награжден знаком «ХИТ ПРОДУКЦИИ МЕБЕЛИ 2010» в рубрике престижного отраслевого журнала.




- Rozmiar:
  Size: 2m / 5m
  Размер:

*Zestaw LED RGB / LED SET RGB 2 m / Комплект LED RGB 2 м (LD-ZL2RGB-00)



*Zestaw LED RGB 5m / LED SET RGB 5m / Комплект LED RGB 5м (LD-ZL5RGB-00)




a) Kontroler LED RGB
RGB LED controller
Светодиодный контроллер RGB

b) Taśma LED
LED strip
Светодиодная лента

c) Transformator
Power adapter
Адаптер

d) Włącznik
Switch
Переключатель

e) Sensor
Sensor
Датчик



Pilot / Remote control
Пульт дистанционного управления




Zestaw LED RGB TETRIS, 5m
LED RGB TETRIS set 5m
Комплект LED RGB TETRIS, 5м

Index: LD-ZL5TET-00


- Różne kolory świecenia i programy sekwencyjne
  Different light colors and sequential programs
  Различные цвета и программы свечения
- Nieograniczone możliwości aranżacyjne zestawu LED RGB
  Unlimited arrangement possibilities of the LED RGB set
  Неограниченные возможности установки
- 230V AC/ 50-60Hz
- Rozmiar: 5 m
  Size: 5 m
  Размер: 5 м
- Liczba diod 30 sztuk na metr, łącznie 150 sztuk
  30 LEDS per meter total of 150 pieces
  Плотность светодиодов, 30 шт/м. Количество св.диодов, 150 шт.
- Długość taśmy 5m / Strip length 5m / Длина ленты: 5 м
- Taśma osłonięta silikonem
  LED strip silicone coated
  Лента с силиконовым покрытием
- IP 65



Różne kolory świecenia i programy sekwencyjne
Different light colors and sequential programs
Разные цвета и режимы изменения цвета




Napięcie wejściowe / Input voltage / Входное напряжение	12 V DC
Maksymalne natężenie / Maximum current / Максимальный ток нагрузки	1 A
Maksymalne obciążenie / Maximum capability / Максимальная нагрузка	60 W
Sygnał wyjściowy / Output / Выходной сигнал	SPI
Waga brutto / Gross weight / Масса (г)	195,3 g
Wymiar kontrolera / Controller size / Габаритные размеры контроллера	94 x 58 x 25,5 mm
Zasięg pilota / Remote range / Радиус действия пульта ДУ (м)	< 10 m
Częstotliwość / Frequency / Частота (кГц)	38 KHZ




Skład zestawu / Set contains / Набор состоит из:

① Przewód zasilający AC 1.2 m (1 szt.) / Power cord AC 1.2 m / Шнур питания AC 1.2 м (1 шт.)
② Zasilacz LED 12V DC, 5A (1 szt.) / Power supply 12 V DC, 5A / LED источник питания 12 V DC, 5A (1 шт.)
③ Sterownik RGB z czujnikiem na podczerwień (1 szt.) / RGB Controller with infrared sensor (1 pc) / RGB контроллер с инфракрасным датчиком
④ Taśma RGB wodoodporna o długości 5 m (1 szt.) / RGB strip waterproof length 5 m (1 pc) / Водонепроницаемая светодиодная лента RGB, длина 5 m (1 шт.)
⑤ Pilot (1szt.) / Remote control (1 pc) / Пульт (1 шт.)
⑥ Złączka do połączenia dwóch odcinków taśmy 10 cm (2 szt.) / Connector to connect two pieces of LED strip 10 cm (2 pcs) / Соединитель для светодиодных лент 5 см. (2 шт.)



Pilot / Remote control / Пульт дистанционного управления






Listwa LED TOSSA ze ściemniaczem
TOSSA LED bar with dimmer
Светодиодная планка со светорегулятором LED TOSSA

Index: LD-LTS05W-DIM, LD-LTS10W-DIM

- Możliwość regulacji mocy świecenia przy pomocy wbudowanego ściemniacza
  Light intensity adjusted by the build in the bar dimmer
  Регулирование яркости света с помощью встроенного диммера
- Diody LED SMD 3528
  Led SMD 3528 diodes
  Светодиодные лампочки (SMD 3528)
- *60 LED (5W), **120 LED (10W)
- 12 V DC
- IP 40
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB)
  Available light colours (LC): warm white (CB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB)
- Żywotność 30 000 h
  Lifetime 30 000 h
  Срок службы: 30 000 часов
- Materiał: aluminium / tworzywo
  Material: aluminium / plastic
  Материал: алюминий / пластмасса

- Możliwość łączenia listew poprzez użycie złączek
  (dwa rodzaje złączek w komplecie, zdjęcie 1,2,3,4,5).
  Łatwy montaż z dołączonymi klipsami montażowymi.
  Listwa LED powinna być zasilana prądem 12 V DC, zaleca się użycie
  w tym celu transformatorów LED z oferty GTV:
  18 W (LD-ZAS18W-10), 36 W (LD-ZAS36W-10).
- Possibility to combine bars with the use of connectors
  (two types of connectors in a set (Fig. no. 1,2,3,4,5).
  Easy assembly with accompanying mounting clips (Fig. no. 5,6).
  LED bar should be powered with voltage 12 V DC; for this purpose LED
  power adapters are available in the GTV offer - power adapter LED 18 W
  (LD-ZAS18W-10), 36 W (LD-ZAS36W-10)
- Соединения полос с помощью разъемов (два типа разъемов в наборе
  (фото 1,2,3,4,5). Простая установка с помощью крепежных скоб (фото 5,6).
  Питание: 12 В постоянного тока. Используйте трансформаторы для
  светодиодной ленты (доступные в ассортименте GTV) - адаптер
  светодиода 18 W (LD-ZAS18W-10), 36 W (LD-ZAS36W-10)



a) Złączki
Connectors
Разъемы
b) Klipsy do montażu
Mounting clips
Крепежные скобы
c) Śruby montażowe
Mounting screws
Крепежные шурупы



Zasilacz LED 18W, 36W
LED Driver 18 W, 36 W
Трансформаторы для светодиодного освещения 18 W, 36 W

Index: LD-ZAS18W-10, LD-ZAS36W-10


- Dedykowany do listwy LED Tossa
  Dedicated for LED Tossa
  Предназначенный для изделий LED Tossa



Listwa 27 ledów
LED bar 27 LEDS / Диодная панель, 27 диодов

Index: LD-LL27..-00
(LC)

- 27 diod LED
  27 LED diodes
  27 светодиодных лампочек
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- W komplecie zasilacz
  Power adapter included in a set
  Блок питания в комплекте
- 2,2 W
- 12 V DC
- IP40
- Materiał: aluminium / tworzywo
  Material: aluminium / plastic
  Материал: алюминий / пластмасса





Oprawa LED FRAGA
LED lamp FRAGA / Светодиодный светильник FRAGA


Index: LD-OP..8C-53
(model)

- Oprawa podszafkowa / Under-cabinet fitting / Подшкафный светильник
- Bezdotykowy włącznik / Touchless switch / Сенсорный выключатель
- 3 W, 4,1 W
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Fraga 900 cm - 135 lm, Fraga 600 cm - 90 lm
- 12 V DC
- IP 20
- Dostępne barwy światła (LC): zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): холодный белый (ZB)
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий






Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED PARLA

LED lamp PARLA / Светодиодный светильник PARLA

Index: LD-SZ..8-53*

- Oprawa do szufladFitting for drawers / Лампа к шуфлядам
- Bezdotykowy włącznik / Touchless switch / Сенсорный выключатель
- *3 W, 4 W
- Dostępne barwy światła (LC): zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): холодный белый (ZB)
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Parla 863 mm - 83 lm, Parla 563 mm - 65 lm
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- 12 V DC
- IP 20
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED ROTA

LED lamp ROTA / Светодиодный светильник ROTA

Index: LD-OP...C-53
(model)

- Oprawa podszafkowa / Under-cabinet fitting / Подшкафный светильник
- 3 x 15, 4 x 15 diod LED / 3 x 15, 4 x 15 LED diodes / 3 x 15, 4 x 15 лампочек
- Bezdotykowy włącznik / Touchless switch / Сенсорный выключатель
- Dostępne barwy światła (LC): zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): холодный белый (ZB)
- Rota 900 mm - 345 lm, Rota 600 mm - 230 lm
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- 12 V DC
- 4,2 W, 5,5 W
- IP 20
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED RONDA
LED lamp RONDA
Светодиодный светильник RONDA

Index: LD-OP015C-53

- Oprawa podszafkowa/ Under-cabinet fitting/ Подшкафный светильник
- Bezdotykowy włącznik/ Touchless switch/ Сенсорный выключатель
- 15 diod LED
  15 LED diodes
  15 светодиодных лампочек
- Dostępne barwy światła: zimny biały (ZB)
  Available light colours: cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения: холодный белый (ZB)
- 12 V DC
- 0,9 W
- IP 20
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa PILAS
Led lamp PILAS
Светодиодный светильник PILAS

Index: LD-OW115B-53

- Po otwarciu drzwiczek, automatycznie rozświetla wnętrze szafki
  Cabinet interior is lighted up automatically after opening the door
  После открытия дверей автоматически освещает содержимое шкафа
- Oprawa wewnątrzszafkowa/ In-cabinet fitting/ Внутришкафный светильник
- 15 diod LED/ 15 LED diodes/ 15 светодиодных лампочек
- Dostępne barwy światła: zimny biały (ZB)
  Available light colours: cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения: холодный белый (ZB)
- 12 V DC
- IP 20
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:


Index: LD-ZWND6W-10





Oprawa VITORIA
Led lamp VITORIA
Светодиодный светильник VITORIA

Index: LD-ON0150-53



- Oprawa na szafkę / Fitting on cabinet / Надшкафный светильник
- 15 diod LED / 15 LED diodes / 15 светодиодных лампочек
- Dostępne barwy światła: zimny biały (ZB)
  Available light colours: cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения: холодный белый (ZB)
- 12 V DC
- 0,9 W
- IP 20
- 100 Lm
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:

Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:


Index: LD-ZWND6W-10



Oprawa LED CALDERON
LED lamp CALDERON
Светодиодный светильник CALDERON

Index: LD-NKW9...-..
(LC)(color)





- Oprawa na szafkę / Fitting on cabinet / Надшкафный светильник
- 12 V DC
- 1,8 W
- IP 20
- 120 lm
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 9 diod LED / 9 LED diodes / 9 светодиодных лампочек
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED CALDERON 2
LED lamp CALDERON 2
Светодиодный светильник CALDERON 2

Index: LD-NKW18..-..
(LC)(color)

- Oprawa na szafkę / Fitting on cabinet / Надшкафный светильник
- 12 V DC
- 2 x 1,6 W
- IP 20
- 240 lm
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 18 diod LED/ 18 LED diodes/ 18 светодиодных лампочек
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: aluminium / tworzywo
  Material: aluminium / plastic
  Материал: алюминий / пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED VINCENTE
LED lamp VINCENTE
Светодиодный светильник VINCENTE

Index: LD-KW09..-..
(LC)(color)

- Oprawa podszafkowa / Under-cabinet fitting / Подшкафный светильник
- 12 V DC
- 1,8 W
- 120 lm
- IP 20
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 9 diod LED / 9 LED diodes / 9 светодиодных лампочек
- Przewód 150 cm / Wire 150 cm / Кабель - 150 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED PALLEDA
LED lamp PALLEDA
Светодиодный светильник PALLEDA

Index: LD-P15..K-..
(LC) (color)

- 2 w 1: oprawa wpuszczana** lub natynkowa*
  2 in 1: mortise** or surface* mounted fitting
  2 в 1: встроенный** или навесной* светильник
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- Adapter dystansowy w zestawie
  Spacing adapter included in a set
  Дистанционный адаптер в комплекте
- 1,5 W
- 12 V DC
- IP44
- 24 diody LED/ 24 LED diodes/ 24 светодиодные лампочки
- 140 Lm
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa led meblowa VASCO
LED lamp VASCO
Светодиодный светильник VASCO

Index: LD-VA24..-53
(LC)

- 12V DC
- 1,7 W
- 150 lm
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), neutralny (NE)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB), neutral (NE)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
  нейтральный (NE)
- 24 diody LED / 24 LED diodes / 24 светодиодные лампочки
- 35000 h
- IP20
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED CASTELLO z włącznikiem
LED lamp CASTELLO with switch
Светодиодный светильник CASTELLO

Index: LD-CS36..-53
(LC)

- 12V DC
- 2,8 W.
- 180 lm
- Wbudowany w oprawę włącznik dotykowy
  Built-in touch sensor
  Светильник со встроенным бесконтактным выключателем
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), neutralny (NE)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB), neutral (NE)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB) нейтральный (NE)
- 36 diod LED / 36 LED diodes / 36 светодиодных лампочек
- 40000 h
- IP20.
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10





Zestaw 3 opraw CASTELLO
A set of fixtures
Комплект светильников

Index: LD-Z3CSCB-53

Zestaw opraw gotowy do zainstalowania pod szafkami lub półkami. Pierwsza oprawa wyposażona we włącznik który uruchamia lub gasi pozostałe oprawy w zestawie. Ze względu na niewielką szerokość nadaje się do zainstalowania we wszelkich rodzajach mebli, szafek czy półek.

A set of triangular luminaires ready for installation under cabinets or shelves. The first fixture equipped with a switch that activates or extinguish the remaining fixtures in the set.

Комплект светильников для полок и шкафов. Комплект полностью готов к установке. Первый светильник оснащен удобным выключателем, с помощью которого можно включать/выключать все светильники одновременно. Благодаря небольшим габаритным размерам, светильники подходят для установки в любую корпусную мебель.

- 12 V DC
- 12 W
- 3 x 36 diod LED SMD3528
  3 x 36 LED diodes SMD3528
  3 x 36 светодиодных лампочек SMD3528
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- IP20
- 5 x 2,8W
- 3 x 180 lm
- 40000 H
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Zestaw 5 opraw CASTELLO
A set of fixtures / Комплект светильников

Index: LD-Z5CSCB-53

Zestaw opraw gotowy do zainstalowania pod szafkami lub półkami. Pierwsza oprawa wyposażona we włącznik który uruchamia lub gasi pozostałe oprawy w zestawie. Ze względu na niewielką szerokość nadaje się do zainstalowania we wszelkich rodzajach mebli, szafek czy półek.

A set of triangular luminaires ready for installation under cabinets or shelves. The first fixture equipped with a switch that activates or extinguish the remaining fixtures in the set.

Комплект светильников для полок и шкафов. Комплект полностью готов к установке. Первый светильник оснащен удобным выключателем, с помощью которого можно включать/выключать все светильники одновременно. Благодаря небольшим габаритным размерам, светильники подходят для установки в любую корпусную мебель.

- 12 V DC
- 30 W
- 3 x 36 diod LED SMD3528
  3 x 36 LED diodes SMD3528
  3 x 36 светодиодных лампочек SMD3528
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- IP20
- 5 x 2,8 W
- 5 x 180 lm
- 40000H
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Oprawa LED PALERMO OP
LED lamp PALERMO OP
Светодиодный светильник PALERMO OP


Index: LD-POP925-40

- Oprawa podszafkowa/ Under-cabinet fitting/ Подшкафный светильник
- 9 diod LED 5630 SMD
  9 LED diodes 5630 SMD
  9 светодиодных лампочек 5630 SMD
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 2,5 W
- 12 V DC
- IP 40
- 120 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED PALERMO KP
LED lamp PALERMO KP
Светодиодный светильник PALERMO KP

Index: LD-PKP618-40

- Oprawa podszafkowa/ Under-cabinet fitting/ Подшкафный светильник
- 6 diod LED 5630 SMD
  6 LED diodes 5630 SMD
  6 светодиодных лампочек 5630 SMD
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 1,8 W
- 12 V DC
- IP 40
- 80 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Oprawa LED PALERMO PP
LED lamp PALERMO PP
Светодиодный светильник PALERMO PP

Index: LD-PPP618-40

- Oprawa podszafkowa / Under-cabinet fitting / Подшкафный светильник
- 6 diod LED 5630 SMD
  6 LED 5630 SMD diodes
  6 светодиодных лампочек 5630 SMD
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 1,8 W
- 12 V DC
- IP 40
- 80 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:


Index: LD-ZWND6W-10





Oprawa LED PALERMO PN
LED lamp PALERMO PN
Светодиодный светильник PALERMO PN

Index: LD-PN1236-40



- Oprawa na szafkę / Fitting on cabinet / Надшкафный светильник
- 12 diod LED 5630 SMD
  12 LED diodes 5630 SMD
  12 светодиодных лампочек 5630 SMD
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 3,6 W
- 12 V DC
- IP 40
- 156 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal / Material: metal / Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:


Index: LD-ZWND6W-10





Oprawa LED PALERMO KN
LED lamp PALERMO KN
Светодиодный светильник PALERMO KN

Index: LD-PKN618-40



- Oprawa na szafkę / Fitting on cabinet / Надшкафный светильник
- 6 diod LED 5630 SMD
  6 LED diodes 5630 SMD
  6 светодиодных лампочек 5630 SMD
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 1,8 W
- 12 V DC
- IP 40
- 80 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal / Material: metal / Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Trójkąt LED z włącznikiem
LED triangle with switch
Светодиодный светильник треугольный с выключателем

Index: LD-OPT..S-..
(LC)(color)

- 12 V DC
- 1,4 W
- 18 diod Led SMD3528
  18 LED diodes SMD3528
  18 светодиодных лампочек SMD3528
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (30), zimny biały (60)
  Available light colours (LC): warm white (30), cool white (60)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (30), холодный белый (60)
- 110 LM
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10







Trójkąt LED
LED triangle / Светодиодный светильник треугольный

Index: LD-OPT...-..
(LC)(color)

- 12 V DC
- 1,4 W
- 18 diod Led SMD3528
  18 LED diodes SMD3528
  18 светодиодных лампочек SMD3528
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (300), zimny biały (600)
  Available light colours (LC): warm white (300), cool white (600)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (300), холодный белый (600)
- 110 LM
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZWND6W-10





Zestaw 3 opraw trójkątnych
A set of triangular fixtures
Комплект треугольныХ светильников

Index: LD-Z3OT..-51
(LC)

- 12 V DC
- 3 x 1,6 W
- 3 x 9 diod Led SMD5050 / 3 x 9 LED diodes SMD5050
  3 x 9 светодиодных лампочек SMD5050
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 3 x 110 LM
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal / Material: metal / Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Zestaw 3 opraw zasilany jest zasilaczem 12V DC o mocy 6W.
  Zasilacz ma 2m przewód do wtyczki euro oraz 0,2m przewód do opraw.

  Set of 3 fixtures is powered by a 12V DC power supply 6W.
  The power supply has a 2m cable plug euro and 0.2m cable to the luminaires.

  Набор светильников (3шт.) с питанием от драйвера 6W DC 12V. Блок питания (драйвер) имеет провод длиной 2 м, оканчивающийся евро- разъёмом и провод 0, 2 м для подключения к светильнику.
- Każda oprawa ma przewód 2m ze złączką pasującą do zasilacza.
  Each unit has a 2m cable with connector that fits to the power supply.
  Каждой светильники имеет провод 2 м с соединителем для подключения к драйверу.

Zestaw opraw trójkątnych gotowy do zainstalowania pod szafkami lub półkami. Pierwsza oprawa wyposażona we włącznik który uruchamia lub gasi pozostałe oprawy w zestawie. Oprawy trójkątne są popularnym rozwiązaniem jeśli chodzi o oświetlenie kuchenne.

A set of triangular luminaires ready for installation under cabinets or shelves. The first fixture equipped with a switch that activates or extinguish the remaining fixtures in the set. Triangular fixtures are a popular choice when it comes to kitchen lighting.

Комплект светильников для полок и шкафов. Комплект полностью готов к установке. Первый светильник оснащен удобным выключателем, с помощью которого можно включать/выключать все светильники одновременно. Благодаря небольшим габаритным размерам, светильники подходят для установки в любую корпусную мебель.



Zestaw 5 opraw trójkątnych
A set of triangular fixtures
Комплект треугольныХ светильников

Index: LD-Z5OTCB-51

- 12 V DC
- 5 x 1,6 W
- 5 x 9 diod Led SMD5050 / 5 x 9 LED diodes SMD5050
  5 x 9 светодиодных лампочек SMD5050
- Dostępne barwy światła: ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- 5 x 110 LM
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: metal
  Material: metal
  Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





- Zestaw 5 opraw zasilany jest zasilaczem 12V DC o mocy 12W.
  Zasilacz ma 2m przewód do wtyczki euro oraz 0,2m przewód do opraw.

  Set of 5 fixtures is powered by a 12V DC power supply 12W.
  The power supply has a 2m cable plug euro and 0.2m cable to the luminaires.

  Набор светильников (5шт.) с питанием от драйвера 12W DC 12V. Блок питания (драйвер) имеет провод длиной 2 м, оканчивающийся евро- разъёмом и провод 0, 2 м для подключения к светильнику.
- Każda oprawa ma przewód 2m ze złączką pasującą do zasilacza.
  Each unit has a 2m cable with connector that fits to the power supply.
  Каждой светильники имеет провод 2 м с соединителем для подключения к драйверу.







Oprawa LED SANTIAGO
LED lamp SANTIAGO
Светодиодный светильник SANTIAGO

Index: LD-OK45..-51
(LC)

- Oprawa wpuszczana/ Fitting recessed/ Встраиваемый светильник
- 45 diod LED
  45 LED diodes
  45 светодиодных лампочек
- 3W
- AC 230V
- IP20
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- Sprawność świetlna: 200 lm / 240 lm
  Light stream: 200 lm / 240 lm
  Световая эффективность: 200 lm / 240 lm
- Przewód 200 cm / Wire 200 cm / Кабель - 200 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Oprawa LED CALDAS
LED lamp CALDAS / Светодиодный светильник CALDAS


Index: LD-CD06..-53
(LC)

- Oprawa ze względu na niewielką szerokość nadaje się do zainstalowania we wszelkich rodzajach mebli, szafek i półek.
  Thanks to small width, the fixture can be mounted in all types of furniture, cabinets and shelves.
  Благодаря своим небольшим размерам, светильник легко устанавливается на поверхности навесных полок и шкафов.
- 6 diod led SMD 3020 / 6 LED diodes SMD 3020 / 6 светодиодов SMD 3020.
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), neutralny (NE), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), neutral (NE), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), нейтральный (NE), холодный белый (ZB)
- 2,4 W
- 12V DC
- Kąt świecenia: 90° / Beam angle: 90° / Угол свечения: 90°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- 70 lm/W - 200 lm/W
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:

12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA





Oprawa LED LUGO
LED fixture LUGO / Светильник светодиодный LUGO


Index: LD-LCG119-..*
(color)

- 19 diod LED / 19 LED diodes / 19 светодиодных лампочек
- 12 V DC
- 1,8 W
- 120 lm
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- IP20
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:











Zestaw LED LUGO
LUGO LED SET /
Комплект светодиодных светильников LUGO

Index: LD-LUG319-..
(color)

- 3 x 19 diod LED / 3 x 19 LED diodes / 3x19 светодиодных лампочек
- 12 V DC
- 3 x 1,8 W
- 3 x 120 lm
- W zestawie: okablowanie i transformator 0,5 ~ 6W
  LED driver 0,5 ~ 6W and cables in set
  В комплекте кабели и трансформатор (0,5 – 6W)
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- IP20
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:










Wysięgnik LED MURCIA
MURCIA LED cornice light
Светодиодный светильник «Дуга» MURCIA

Index: LD-MURC04-53

- DC12 V
- 0,6 W
- IP20
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Oprawa LED AMEDO

LED fixture / Светильник светодиодный

Index: LD-SOP16CB-00, LD-SOP16ZB-00

- Oprawa podszafkowa / Under-cabinet fitting / Подшкафный светильник
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB) , zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 24 V DC
- IP 20
- 50 Lm
- Przewód 100 cm / Wire 100 cm / Кабель - 100 см
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- taśma samoprzylepna
  adhesive tape
  самоклеящаяся лента



- Materiał: stal / tworzywo / Material: steel / plastic / Материал: сталь / пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Zasilacz / Power adapter /Адаптер
Index: LD-SZA06W-24
LD-SZA15W-24





Oprawa podszafkowa LED ISLA


ISLA LED under-cabinet fitting
Подшкафный светильник LED ISLA

Index: LD-IS09..-53
(LC)

- Oprawa ze względu na niewielką szerokość nadaje się do zainstalowania we wszelkich rodzajach mebli, szafek i półek.

  Thanks to small width, the fixture can be mounted in all types of furniture, cabinets and shelves.

  Благодаря своим небольшим размерам, светильник легко устанавливается на поверхности навесных полок и шкафов.
- 9 diod led SMD3528 / 9 LED diodes SMD3528 / 9 светодиодов SMD 3528.
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), neutralny (NE), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), neutral (NE), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), нейтральный (NE), холодный белый (ZB)
- 0,8 W
- 12V DC
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- 70 lm/W



- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:

12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA




Oprawy podszafkowe COB to najnowszy trend w oświetleniu meblowym. Nowoczesna dioda COB zapewnia bardzo wysoką skuteczność świetlną przy niskim zużyciu mocy. W odróżnieniu od diod LED poprzedniej generacji jest to jedna duża dioda świecąca całą powierzchnią dzięki czemu nie następuje rozproszenie światła.

Cabinet lights COB is the latest trend in lighting furniture. Modern LED COB provides a very high luminous efficiency with low power consumption. Unlike the previous generation of LEDs is one large LED entire surface so that there is no scattering of light.

Светильники COB - один из наиболее актуальных трендов на мировом рынке мебельного освещения. Современные светодиоды COB обладают низким энергопотреблением и высокой светоотдачей. Еще одним преимуществом светодиодов типа COB является однородность рассеивания света.





Oprawa LED JOVITA kwadratowa
JOVITA LED fitting square
Светильник квадратный LED JOVITA


Index: LD-KJVCOB-..
(LC)

- Dioda LED COB
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB) , zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- IP20
- 3W
- 450lm
- 12V DC
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- 40000H
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Do jednej oprawy niezbędny jest zasilacz LED 12V DC o mocy minimum 6W
Każda oprawa ma przewód 1,5 m ze złączką mini AMP.





Oprawa LED JOVITA OKRĄGŁA
JOVITA LED fitting ROUND
Светильник круглый LED JOVITA


Index: LD-OJVCOB-..
(LC)

- Diody LED COB
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB) , zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- IP20
- 3W
- 450lm
- 12V DC
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- 40000H
- Materiał: aluminum
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Do jednej oprawy niezbędny jest zasilacz LED 12V DC o mocy minimum 6W
Każda oprawa ma przewód 1,5 m ze złączką mini AMP.





Zestaw LED BARRI PLUS
LED set BARRI PLUS
Комплект 3 светодиодных светильников BARRI PLUS


Index: LD-OBP27..-53
(LC)

NOWA JAKOŚĆ ŚWIECENIA
NEW QUALITY OF LIGHTING
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

- Oprawa wpuszczana
  Fitting recessed
  Встраиваемый светильник
- Ilość diod LED 3 x 27 sztuk SMD 3528
  3 x 27 LED diodes SMD 3528
  3 x 27 светодиодных лампочек SMD 3528
- 3 x 1,5W
- 230 V AC / 50 Hz - 60 Hz
- IP20
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB) , zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 130 lm - 140 lm
- Materiał: metal + tworzywo
  Material: metal + plastic
  Материал: металл + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zestaw LED MARBELLA PLUS
LED set MARBELLA PLUS
Комплект 3 светодиодных светильников MARBELLA PLUS

Index: LD-KWP27..-53
(LC)

NOWA JAKOŚĆ ŚWIECENIA
NEW QUALITY OF LIGHTING
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

- Oprawa wpuszczana
  Fitting recessed
  Встраиваемый светильник
- Ilość diod LED 3 x 27 sztuk SMD 3528
  3 x 27 LED diodes SMD 3528
  3 x 27 светодиодных лампочек SMD 3528
- 3 x 1,5W
- 230 V AC / 50 Hz - 60 Hz
- IP20
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB) , zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- 130 lm - 140 lm
- Materiał: metal + tworzywo
  Material: metal + plastic
  Материал: металл + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





DIAMENT MEBLARSTWA 2015

Wysięgnik LED EVITA
Abella cornice LED light EVITA
LED светильник типа "дуга" EVITA

Index: LD-EIW09CB-..
(color)

- Oprawa wyposażona w wysięgnik do instalacji na szafki
  The fixture is equipped with an arm for mounting on a cabinet
  Светильник типа "дуга" для крепления к шкафчикам
- 9 diod LED SMD 5630 / 9 LED diodes SMD 5630 / 9 светодиодов SMD 5630.
- 2,2 W
- 12 V DC, o mocy min. 3 W / 12 V DC, min. 3W / 12 В Мощность: 3 Вт
- Dostępne barwy światła: Ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- 120 lm
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo/ Material: plastic/ Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA





Oprawa LED EVITA z włącznikiem
LED lamp EVITA with switch
Светодиодный светильник EVITA с выключателем

Index: LD-EI06CB-BI

- Oprawa podszafkowa z włącznikiem dotykowym
  Under-cabinet fitting with touch switch
  Светильник мебельный с сенсорным выключателем.
- 6 diod LED SMD 5630 / 6 LED diodes SMD 5630 / 6 светодиодов SMD 5630.
- 2,4 W
- Zasilanie: 12 V DC, o mocy minimum 3 W
  Power supply: 12 V DC, minimum 3 W
  Напряжение: 12 В Мощность: 3 Вт
- Dostępne barwy światła: Ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- 170 lm/W - 200 lm/W
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля




- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



DIAMENT MEBLARSTWA 2015







Oprawa LED EVITA 9 LED
LED lamp EVITA 9 LED
Светодиодный светильник EVITA 9 LED

Index: LD-EI09CB-BI, LD-EI09CB-CZ

- Oprawa posiada dwa 2-metrowe przewody ze złączkami.
  Dzięki temu można podłączyć do niej kolejne oprawy z serii,
  które będą się włączać i wyłączać przy użyciu włącznika pierwszej lampy.
- The fixture has two cables, each 2 meters long, ended with adaptors.
  This way, same kind of additional fixtures can be connected to it,
  they will be turned on and off with the first one.
- Светильник с двумя проводами длиной по 2 метра каждый, с соединителями, благодаря чему, можно подключить несколько светильников, что обеспечит включение / выключение всего освещения с помощью одного выключателя.
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Oprawa podszafkowa z włącznikiem dotykowym
  Under-cabinet fitting with touch switch
  Светильник мебельный с сенсорным выключателем.
- 9 diod LED SMD 5630
  9 LED diodes SMD 5630
  9 светодиодов SMD 5630.
- 2,2 W
- 12 V DC, o mocy min. 3 W
  12 V DC, min. 3W
  12 В Мощность: 3 Вт
- Dostępne barwy światła: Ciepły biały (CB)
  Available light colours: warm white (CB)
  Доступные цвета освещения: теплый белый (CB)
- Kąt świecenia: 120°
  Beam angle: 120°
  Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H
  Lifespan: 40000 H
  Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- 120 lm
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA

DIAMENT MEBLARSTWA 2015





- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Oprawa LED SORIA z czujnikiem zbliżeniowym
LED SORIA fitting with proximity sensor
Светодиодный светильник SORIA с датчиком движения

Index: LD-SR16..-53
(LC)

- Oprawa wyposażona jest we włącznik z czujnikiem zbliżeniowym, dzięki temu doskonale nadaje się do instalacji wewnątrz szaf, szafek czy szuflad

  The fixture is equipped with a touch less switch, thanks to which it is perfect for installing inside cabinets and drawers.

  Мебельный светильник с сенсорным выключателем идеально подходит для установки внутри шкафов и выдвижных ящиков.
- 1,4 W
- 90 lm -110 lm
- 12V DC
- 21 diod led SMD3528 / 21 LED diodes SMD3528 / 21 светодиодов SMD 3528
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), neutralny (NE), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), neutral (NE), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), нейтральный (NE), холодный белый (ZB)
- Kąt świecenia: 120^0 / Beam angle: 120^0 / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля




- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса

Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA





- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Oprawa wpuszczana LED ESTELLA
Recessed fitting LED Estella
ветодиодный встраиваемый светильник ESTELLA

Index: LD-ES21..-53
(LC)

- Oprawa ledowa przeznaczona do montażu meblowego
  Led fixture designed for mounting on furniture
  Светодиодный светильник для установки в мебель.
- 1,2 W
- 90 lm -110 lm
- 12V DC
- 16 diod led SMD3528 / 16 LED diodes SMD3528 / 16 светодиодов SMD 3528
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), neutralny (NE), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), neutral (NE), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), нейтральный (NE), холодный белый (ZB)
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля




- Materiał: tworzywo + Aluminium / Material: plastic + alumnium
  Материал: пластмасса + алюминий

Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA





Oprawa wpuszczana LED EVORA
EVORA LED fitting recessed
Встраиваемый светильник LED EVORA

Index: LD-EVPLCB-53


- 1W
- 12V DC
- 1 dioda PowerLed
  1 PowerLed diode
  1 диод PowerLED
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB)
  Available light colours (LC): warm white (CB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB)
- Wymaga zasilacza stałoprądowego LED 350 mA
  Needs constant current LED transformer 350 mA
  Светильник работает от блока питания постоянного напряжения 350 mA
- 90 lm
- 2800 K - 3000 K
- Kąt świecenia: 60°/ / Beam angle: 60° / Угол свечения: 60°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- Materiał: aluminum / Material: aluminium / Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZEVSP-3W





Wysięgnik LED ABELLA
ABELLA cornice LED light / LED светильник типа “дуга”

Index: LD-AB18..-53
(LC)

- 5,4 W
- 450 lm - 480 lm
- 12V DC
- 18 diod LED SMD 5630 / 18 LED diodes SMD 5630 / 18светодиодов SMD 5630
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- Kąt świecenia: 120° / Beam angle: 120° / Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H / Lifespan: 40000 H / Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo + aluminium
  Material: plastic + alumnium
  Материал: пластмасса + алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA







Oprawa LED NOELIA

LED lamp NOELIA / Светодиодный светильник NOELIA

Index: LD-NO24..-00
(LC)

- 24 diody LED SMD 3528
  24 LED diodes SMD 3528
  24 светодиоды SMD 3528.
- 3 W
- 12V DC
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- Kąt świecenia: 120°
  Beam angle: 120°
  Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H
  Lifespan: 40000 H
  Срок службы: 40 000 часов
- IP 20
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля




- Materiał: tworzywo + aluminium
  Material: plastic + alumnium
  Материал: пластмасса + алюминий


Transformatory współpracujące z oprawą:
Power adapters cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформаторы:



12 V DC min. 6 W
Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10, LD-SZA06W-MA







Oprawa LED FIDELIA

LED lamp FIDELIA / Светодиодный светильник FIDELIA


Index: LD-FL36..-00
(LC)

- 36 diod LED SMD 3528
  36 LED diodes SMD 3528
  36 светодиодов SMD 3528.
- 2,6 W
- 12V DC
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB), zimny biały (ZB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB)
- Kąt świecenia: 120°
  Beam angle: 120°
  Угол свечения: 120°
- Czas pracy: 40000 H
  Lifespan: 40000 H
  Срок службы: 40 000 часов
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля



- Materiał: tworzywo + aluminium
  Material: plastic + alumnium
  Материал: пластмасса + алюминий





Metalowy klip oświetlający
Metal LED clip for shelves
Металлическая светодиодная клипса к полкам

Index: LD-KL3M..-40
(LC)


- DC12V
- 3 diody LED
- 0,24W
- Dostępne barwy światła (LC): Ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), niebieski (NB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB), blue (NB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB), синий (CB)
- IP 20
- 18 lm
- Materiał: metal / Material: metal / Материал: металл
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZSKL15-00







Zestaw 2 metalowych klipów oświetlających
Shelf led clip 2 pieces set lights with switch
Комплект 2 металлических осветительных клипс

Index: LD-2KL3..-40
(LC)


- Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych klipów (max 6 klipów)
  There is a possibility of connecting additional clips (max. 6 clips)
  Есть возможность подключения дополнительных клипс (до 6 штук)
- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), niebieski (NB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB), blue (NB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB), синий (NB)
- DC12V
- 2 x 3 diody LED
- 2 x 0,24 W
- IP 20
- 2 x 18 lm
- Materiał: metal + Tworzywo / Material: metal + plastic / Материал: металл + пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZSKL15-00





Plastikowy klip oświetlający
Plastic Led clip
Пластиковая светодиодная клипса LED

Index: LD-KLP..-00
(LC)

- Dostępne barwy światła (LC): ciepły biały (CB), zimny biały (ZB), niebieski (NB)
  Available light colours (LC): warm white (CB), cool white (ZB), blue (NB)
  Доступные цвета освещения (LC): теплый белый (CB), холодный белый (ZB), синий (NB)
- 12 V DC
- 0,24 W
- 3 diody LED 3528
- IP 20
- 0,6 lm
- Mini złączka na końcu przewodu
  Mini connector on the end of the cord
  Мини-соединитель на конце кабеля




- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса

Transformator współpracujący z oprawą:
Power adapter cooperating with the fixture:
Для этого светильника подходит трансформатор:

Index: LD-ZSKL15-00







Stalowy klip oświetlający RGB
Steel Led RGB clips
Стальная светодиодная клипса LED RGB

Index: LD-3KL6-RGB

- 9 diod LED RGB
  9 LED RGB diodes
  9 светодиодных лампочек RGB
- 12 V DC
- 0,6W
- IP20
- Dostępne barwy światła (LC): RGB
  Available light colours (LC): RGB
  Доступные цвета освещения (LC): RGB
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-SZ2410-30P, LD-SZ2410-64P*






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie: 230 V AC / Power supply / Источник питания: 230 V AC
- Moc / Power / Мощность: 4,5 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały, zimny biały
  Available light colours: warm white, cool white
  Доступные цвета освещения: теплый белый, холодный белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 5050
- Sprawność świetlna: 300 lm, *320 lm
  Light stream: 300 lm, *320 lm
  Световая эффективность: 300 lm, *320 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł./wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл./выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: szkło / Material: glass / Материал: стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SM5110-30*, LD-SM2810-75**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: *6 W, **7,5 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 3014
- Sprawność świetlna: *400 lm, **556 lm
  Light stream: *400 lm, **556 lm
  Световая эффективность: *400 lm, **556 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI >= 80
- PF = 5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SM2428-30, LD-SM2428-64






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU 10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 4,5 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały, zimny biały
  Available light colours: warm white, cool white
  Доступные цвета освещения: теплый белый, холодный белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 400 lm, 420 lm
  Light stream: 400 lm, 420 lm
  Световая эффективность: 400 lm, 420 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: aluminum / Material: aluminium / Материал: алюминий



Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-ES11120-30, LD-ES11145-30





- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: ES111
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 85 - 265 V AC
- Moc / Power / Мощность: 12W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: 12 x POWER LED
- Sprawność świetlna: 850 lm /950 lm
  Light stream: 850 lm / 950 lm
  Световая эффективность: 850 lm /950 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120° / 45°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса





Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-AR11120-30*, LD-AR11145-30**


- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: AR111
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 12 V DC
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: G 53
- Moc / Power / Мощность: 12W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: 12 x POWER LED
- Sprawność świetlna: *850 lm, **950 lm
  Light stream: *850 lm, **950 lm
  Световая эффективность: *850 lm, **950 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: *120^0 / **45^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI: ≥80
- PF>0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg

*



**







Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-GU105W-30*, LD-GU107W-30**


- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: *5 W / **7 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: LED SMD - 2835
- Sprawność świetlna: 450 lm / 630 lm
  Light stream: 450 lm / 630 lm
  Световая эффективность: 450 lm / 630 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 60^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI: ≥80
- PF > 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса

*



**








Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-RGU10P-3W






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC/ 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 3W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 240 lm
  Light stream: 240 lm
  Световая эффективность: 240 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 100°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса



Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-NGU10P-4W






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC/ 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 4 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 300 lm
  Light stream: 300 lm
  Световая эффективность: 300 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / aluminium
  Material: plastic / aluminium
  Материал: пластмасса / алюминий








Żarówka LED GU10
LED light bulbs GU10 / Лампочка LED GU10

Index: LD-SZ1510-30*, LD-SZ1510-40**, LD-SZ1510-64***

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: GU10
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 4 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: GU10
- Dostępne barwy światła: ciepły biały, neutralny, zimny biały
  Available light colours: warm white, neutral, cool white
  Доступные цвета освещения: теплый белый, нейтральный, холодный белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: *320 lm, **330 lm, ***340 lm
  Light stream: *320 lm, **330 lm, ***340 lm
  Световая эффективность: *320 lm, **330 lm, ***340 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: szkło / Material: glass / Материал: стекло







Żarówka LED MR16
LED light bulbs MR16 / Лампочка LED MR16

Index: LD-SZ2416-30*, LD-SZ2416-64**


- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: MR 16
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 4,5 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały, zimny biały
  Available light colours: warm white, cool white
  Доступные цвета освещения: теплый белый, холодный белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 5050
- Sprawność świetlna: *300 lm, **320 lm
  Light stream: *300 lm, **320 lm
  Световая эффективность: *300 lm, **320 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: szkło / Material: glass / Материал: стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMDC30-35P*, LD-SMDC30-45**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: *3,5W, **5W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Sprawność świetlna: *300 lm, **400 lm
  Light stream: *300 lm, **400 lm
  Световая эффективность: *300 lm, **400 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: porcelana/ szkło / Material: porcelain/ glass / Материал: фарфор/ стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMC30L-35P*, LD-SMC30L-45**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30L
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: *3,5 W, **5 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 14
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: *300 lm, **400 lm
  Light stream: *300 lm, **400 lm
  Световая эффективность: *300 lm, **400 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / szkło / Material: plastic / glass / Материал: пластмасса / стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-R5060W-30*, LD-R6380W-30**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: *R50, **R63
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 6 W, 8 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: *E 14, **E27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: LED SMD - 2835
- Sprawność świetlna: *470 lm, **650 lm
  Light stream: *470 lm / **650 lm
  Световая эффективность: *470 lm / **650 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: porcelana / Material: porcelain / Материал: фарфор



Żarówka LED COB E14
bulb LED COB E14 / колба LED COB E14

Index: LD-SMDCOB-30






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD COB
- Sprawność świetlna: 270 lm
  Light stream: 270 lm
  Световая эффективность: 270 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 270^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: szkło / Material: glass / Материал: стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMCCOB-30






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C37
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E14
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD COB
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Sprawność świetlna: 270 lm
  Light stream: 270 lm
  Световая эффективность: 270 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 270°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0
- Materiał: szkło / Material: glass / Материал: стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

LD-KRST3W-32






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30L
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E14
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: 33 LED SMD - 3014
- Sprawność świetlna: 220 lm
  Light stream: 220 lm
  Световая эффективность: 220 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 280°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-KR3WST-32






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E14
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD - 3014
- Sprawność świetlna: 220 lm
  Light stream: 220 lm
  Световая эффективность: 220 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 280°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса




Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMB45B-45*, LD-SMB45C-35P**, LD-SMBD45-45***








- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: *B45B, **B45, ***B45B
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: *E 14, **E 27, ***E27
- Moc / Power / Мощность: *5 W, **3,5 W, ***5W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: *400 lm, **300 lm, ***400 lm
  Light stream: *400 lm, **300 lm, ***400 lm
  Световая эффективность: *400 lm, **300 lm, ***400 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / szkło / Material: plastic / glass / Материал: пластмасса / стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMC30C-35P*, LD-SMBC30-45**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: C30
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Moc / Power / Мощность: *3,5 W, **5W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: LD-SMC30C-35P
- Sprawność świetlna: *300 lm, **400 lm
  Light stream: *300 lm, **400 lm
  Световая эффективность: *300 lm, **400 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: tworzywo / szkło / Material: plastic / glass / Материал: пластмасса / стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-SMDB60-42P*, LD-SMDB60-50**






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: B60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: *3,5 W, **5 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый)
- Sprawność świetlna: *350 lm, **470 lm
  Light stream: *350 lm, **470 lm
  Световая эффективность: *350 lm, **470 lm
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: porcelana / szkło / Material: porcelain / glass / Материал: фарфор / стекло



Żarówka LED A55
LED light bulbs A55 / Лампочка LED A55

Index: LD-MKSA55-30






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A55
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 4 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 400 lm
  Light stream: 400 lm
  Световая эффективность: 400 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 180°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-PC2A60-6W






- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Moc / Power / Мощность: 6 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 470 lm
  Light stream: 470 lm
  Световая эффективность: 470 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса








Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-125G8W-32*, LD-120G19-32**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: E 27
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: *G125 / **G120
- Moc / Power / Мощность: *8 W / **19 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 720 lm
  Light stream: 720 lm
  Световая эффективность: 720 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 360^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса







Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED


Index: LD-R6380W-30


- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: R63
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC / 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 8 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: 650 lm:
  Light stream: 650 lm:
  Световая эффективность: 650 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 120^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: ceramika / Materiał: ceramics / Materiał: керамика











Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED


Index: LD-SDIA55-8W*, LD-SDIA60-10**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A55, A60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Moc / Power / Мощность: *8 W, **10 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: *420 lm, **640 lm
  Light stream: *420 lm, **640 lm
  Световая эффективность: *420 lm, **640 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса



Żarówka LED A60
LED light bulbs A60 / Лампочка LED A60

Index: LD-PC1A60-8W*, LD-PC1A60-10**




- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Moc / Power / Мощность: 8 W, 10 W
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 2835
- Sprawność świetlna: *720 lm, **860 lm
  Light stream: *720 lm, **860 lm
  Световая эффективность: *720 lm, **860 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 180°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса



Żarówka LED SMDA60 12W
LED light bulbs SMDA60 12 W
Лампочка LED SMDA60 12 W

Index: LD-SMDA60-30





- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A 60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220 - 240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 12 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Sprawność świetlna: 1115 lm
  Light stream: 1115 lm
  Световая эффективность: 1115 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Materiał: plastik / szkło / Material: plastic / glass / Материал: пластмасса / стекло



Żarówka LED
LED light bulbs / Лампочка LED

Index: LD-PC3A60-15W







- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: A 60
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 230 V AC/ 50 Hz-60 Hz
- Moc / Power / Мощность: 15 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: E 27
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Sprawność świetlna: 1320 lm
  Light stream: 1320 lm
  Световая эффективность: 1320 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 160°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF = 0,5
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса












Żarówka LED G4
LED light bulbs G4 / Лампочка LED G4

Index: LD-G41230-09*, LD-G41230-06**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: G4
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 12 V DC
- Moc / Power / Мощность: *1,2 W, **1,8 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: G 4
- Dostępne barwy światła: ciepły biały
  Available light colours: warm white
  Доступные цвета освещения: теплый белый
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: *6 LED, **9 LED
- Sprawność świetlna: * 100 lm, ** 140 lm
  Light stream: * 100 lm, ** 140 lm
  Световая эффективность: * 100 lm, ** 140 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 180^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg
- Materiał: tworzywo / Material: plastic / Материал: пластмасса







Żarówka LED G4
LED light bulbs G4 / Лампочка LED G4

Index: LD-G4SI15-32*, LD-G4SI15-45**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: G4
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 12 V DC
- Moc / Power / Мощность: 2 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: G 4
- Dostępne barwy światła: *ciepły biały, **neutralny
  Available light colours: *warm white, **neutral
  Доступные цвета освещения: *теплый белый, **нейтральный
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 3014
- Sprawność świetlna: 140 lm
  Light stream: 140 lm
  Световая эффективность: 140 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 360^0
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg




Żarówka LED G9

LED light bulbs G9 / Лампочка LED G9

ndex: LD-G96450-32*, LD-G96450-45**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: G9
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220-240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: G 9
- Dostępne barwy światła: *ciepły biały, **neutralny
  Available light colours: *warm white, **neutral
  Доступные цвета освещения: *теплый белый, **нейтральный
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 3014
- Sprawność świetlna: *240 lm / **250 lm
  Light stream: *240 lm / **250 lm
  Световая эффективность: *240 lm / **250 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 360°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0 mg





Żarówka LED G9

LED light bulbs G9 / Лампочка LED G9

ndex: LD-G96430-32*, LD-G96430-45**

- Rodzaj żarówki / Type of light bulb / Тип лампы: G9
- Zasilanie / Power supply / Источник питания: 220-240 V AC
- Moc / Power / Мощность: 3 W
- Rodzaj trzonka / Type of light bulb bases / Тип цоколя: G 9
- Dostępne barwy światła: *ciepły biały, **neutralny
  Available light colours: *warm white, **neutral
  Доступные цвета освещения: *теплый белый, **нейтральный
- Rodzaj ledów / Type of LED / Тип светодиодов: SMD 3014
- Sprawność świetlna: *240 lm / **250 lm
  Light stream: *240 lm / **250 lm
  Световая эффективность: *240 lm / **250 lm
- Kąt świecenia / Beam angle / Угол свечения: 360°
- Czas nagrzewania / Warm-up time / Время нагревания: < 0,1 s
- Liczba cykli wł. / wył.: 20 000
  Number of On / Off cycles: 20 000
  Кол-во циклов вкл. / выкл.: 20 000
- Czas pracy / Working time / Срок службы лампы: 40 000 h
- CRI ≥ 80
- PF > 0,4
- Zawartość Hg / Hg content / Содержание Hg = 0,0mg







Transformatory elektroniczne LED, 12 V - 6 W, 15 W, 30 W, 50 W


Electronic LED 12 V transformers, power 6 W, 15 W, 30 W, 50 W

Электронные светодиодные трансформаторы 12 V, мощность: 6 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 50 Вт

- Transformatory stałonapięciowe
  Constant voltage transformers
  Блок питания постоянного напряжения
- Wejście / Input / Вход:
  220-240 V AC / 50-60 Hz
- Wyjście / Output / Выход:
  12 V DC / 6 W
  12 V DC / 15 W
  12 V DC / 30 W
  12 V DC / 50 W
- IP 20


LED 12V DC/ 6 W
Index: LD-SZA06W-MA

Wejcie / Input / вход: 220-240 V AC / 50-60 Hz
Wyjście / Output / выход: 12 V DC/ 0,5 A / 6 W




LED 12V DC/ 15 W
Index: LD-SZA15W-MA

Wejcie / Input / вход: 220-240 V AC / 50-60 Hz
Wyjście / Output / выход: 12 V DC/ 0,5 A / 15 W




LED 12V DC/ 30 W
Index: LD-SZA30W-MA

Wejcie / Input / вход: 220-240 V AC / 50-60 Hz
Wyjście / Output / выход: 12V DC/ 0,5A/ 30W



LED 12V DC/ 50 W
Index: LD-SZA50W-MA

Wejcie / Input / вход: 220-240 V AC / 50-60 Hz
Wyjście / Output / выход: 12V DC/ 0,5A/ 50W






Transformator elektroniczny do oświetlenia LED, 24 V - 6 W

Electronic LED 24 V transformers, power: 6W

Электронные светодиодные трансформаторы 24 V, мощность: 6 Вт

Index: LD-SZA06W-24, LD-SZA15W-24

- Transformator stałonapięciowy
  Constant voltage transformers
  Блок питания постоянного напряжения
- IP 20
- Wejście / Input / Вход:
  220-240 V AC / 50-60 Hz
- Wyjście / Output / Выход:
  24 V DC / 6 W
- Dedykowany dla produktów: VERA
  Dedicated for: VERA
  Предназначенный для изделий: VERA





Transformator do oświetlenia ledowego
Transformers for LED lighting
Трансформаторы для светодиодного освещения

6 W, 12 W, 15 W, 30 W, 50 W, 150 W, 350 W

Index: LD-ZAS..W-30, LD-ZAS...-NW
(6, 12, 15, 30, 50 W) (150, 350 W)

- Transformatory stałonapięciowe
  Constant voltage transformers
  Блок питания постоянного напряжения
- Wejście / Input / Вход
  220-240 V AC / 50-60 Hz
- Wyjście / Output / Выход

12 V DC / 6 W	Index: LD-ZAS06W-30
12 V DC / 12 W	Index: LD-ZAS12W-30
12 V DC / 15 W	Index: LD-ZAS15W-30
12 V DC / 30 W	Index: LD-ZAS30W-30
12 V DC / 50 W	Index: LD-ZAS50W-30
12 V DC / 150 W	Index: LD-ZAS150-NW
12 V DC / 350 W	Index: LD-ZAS350-NW
24 V DC / 30 W	Index: LD-V24ZAS30-00
24 V DC / 50 W	Index: LD-V24ZAS50-00



Transformator LED 6 W, 12 W z włącznikiem i dystrybutorem
Transformers for LED lighting 6 W, 12 W
Трансформаторы для светодиодного освещения 6 W, 12 W

Index: LD-ZWND6W-10, LD-ZWND12-10

- Transformator stałonapięciowy
  Constant voltage transformer
  Блок питания постоянного напряжения
- Wejście / Input / Вход:
  220-240 V AC / 50-60 Hz
- Wyjście / Output / Выход:
  6 W / 12 W
- W zestawie: kabel zasilający, włącznik, dystrybutor
  In set: wire, switch, distributor
  В комплекте: провод трансформатора, включатель, распределитель
- Rozmiar: 92 x 41 x 20 mm
  Size: 92 x 41 x 20 mm
  Размер: 92 x 41 x 20 мм




Wodoodporne transformatory do oświetlenia ledowego
Transformers for LED lighting, waterproof
Трансформаторы для светодиодного освещения, Водонепроницаемый

5 W, 20 W, 36 W, 60 W, 80 W

Index: LD-WZA05W-30, LD-WZA20W-NW, LD-WZA36W-NW,
LD-WZA60W-NW, LD-WZA80W-NW

- Transformatory stałonapięciowe
  Constant voltage transformers
  Блок питания постоянного напряжения
- Wodoodporny / Waterproof / Водонепроницаемый
- IP 67
- Wejście / Input / Вход:
  220V-240V~50Hz
- Wyjście / Output / Выход:
  12 V DC / 5W
- Rozmiar: Ø 58 x 24 mm
  Size: Ø 58 x 24 mm
  Размер: Ø 58 x 24 мм





Ściemniacz LED JACKY
LED Dimmer JACKY / Диммер LED JACKY

Index: LD-DIMLED-10

- Wejście / Input / Вход: 12 - 24 V DC
- Max. obciążalność prądowa: 8 A/ max 8 A/ макс. напряжение: 8 A
- Temperatura pracy: +10 - +50 °C
  Work temperature: +10 - +50 °C
  Рабочая температура: +10 - +50 °C
- Funkcja ściemniania / Dimming function / Функция диммер
- Zakres regulacji jasności: 0 - 100%
  Range of brightness regulation: 0 - 100%
  Диапазон регулирования яркости: 0 - 100%
- Regulacja przy pomocy pilota
  Control by remote control
  Дистанционное управление с помощью пульта
- Komunikacja z pilotem: radiowa RF
  Communication with remote control by radio RF
  Комуникация с пультом: радио RF
- Zasięg pilota: max. 50 m
  Range of remote control: max 50 m
  Радиус действия пульта: макс. 50 метров
- Baterie dołączone do zestawu
  Batteries in set
  Батарейки идут в комплекте




Przewód ze złączkami do oświetlenia 200cm, czarny
Wire with connectors for lighting 200 cm, black
Провод с соединителеми к освещению 200см, чёрный

Index: LZ-KAPR2M-10

- 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Max. 600 W
  max 600 W
  макс. 600 W
- IP-20






Kabel z wtyczką (2m)
Wire with plug (2m) / Кабель со штепселем (2м)

Index: LD-KABE2M-00

- Przekrój kabla 2 x 0,75 mm
  Cable section 2 x 0,75 mm
  Разрез кабеля 2 x 0,75 mm
- 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Max. 600 W
  max 600 W
  макс. 600 W
- IP-20






Profil LED GLAX kątowy
Profile LED GLAX – corner / Профиль LED GLAX угловой

Index: PA-GLAXKT-AL

- Profil LED kątowy przystosowany do taśm ledowych o maksymalnej szerokości 10 mm
  LED profile dedicated for 10 mm wide LED strips
  Профиль LED накладной адаптированный к светодиодной ленте с максимальной шириной 10мм
- Wymiary: 2 m
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: Алюминий
- Pokrycie: powłoka anodowa
  Finishing: anodized coating
  Покрытие: анодированная оболочка
- Pakowane w kartonowe tuby - po 20 szt.
  Packed in cardboard tubes 20 pcs. each
  Упаковка - в картонной коробке по 20 штук
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Zaślepka do profila kątowego LED GLAX
End cap for profiles PA-GLAXKT-AL
Заглушка для профилей PA-GLAXKT-AL

Index: PA-ZASGLAXKT-00

- Materiał: ABS
  Material: ABS
  Материал: ABS
- Opakowanie - karton 1000 szt. / blister 10 szt.
  Packaging - 1000 pcs. / Blister 10 pcs.
  Упаковка - 1000 штук / блистер 10 штук
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





Profil LED GLAX nakładany
Profile LED GLAX/ Профиль LED GLAX накладной


Index: PA-GLAXNK-AL

- Profil LED kątowy przystosowany do taśm ledowych o maksymalnej szerokości 10 mm
  LED profile dedicated for 10 mm wide LED strips
  Профиль LED накладной адаптированный к светодиодной ленте с максимальной шириной 10мм
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: Алюминий
- Pokrycie: powłoka anodowa
  Finishing: anodized coating
  Покрытие: анодированная оболочка
- Pakowane w kartonowe tuby - po 20 szt.
  Packed in cardboard tubes 20 pcs. each
  Упаковка - в картонной коробке по 20 штук
- Kolor:
  Color:
  Цвет:




Zaślepka do profila nakładanego LED GLAX
End cap for profiles PA-GLAXNK-AL
Заглушка для профилей PA-GLAXNK-AL

Index: PA-ZASGLAXNK-00



- Materiał: ABS
  Material: ABS
  Материал: ABS
- Opakowanie - karton 1000 szt. / blister 10 szt.
  Packaging - 1000 pcs. / Blister 10 pcs.
  Упаковка - 1000 штук / блистер 10 штук
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Profil z tworzywa, wpuszczany, mleczny 2 m
Plastic profile, recess, frosted 2 m
Пластмассовый профиль, врезной, молочный 2 м

Index: PW-PC31209-00

- Profil przystosowany do taśm LED o szerokości 8 lub 10 mm
  Profile dedicated for 8 or 10mm wide LED strips
  Профиль предназначен для светодиодных лент LED шириной 8 или 10 мм
- Sprzedaż w odcinkach 2 metrowych
  Sold in 2m long pieces
  Продажа в отрезках длиной в 2 метра
- Pakowane w kartonowe tuby - po 25 szt
  Packed in cardboard tubes 25 pcs. each
  Упаковка - в картонной коробке по 25 штук
- Materiał: Poliwęglan
  Material: Polycarbonate
  Материал: Поликарбонат
- Kolor: transparentna/mleczna
  Color: transparent / frosted
  Цвет: прозрачная / молочная
- Rozmiar: H=7,3 mm, W=20 mm, L=2000 mm
  Size: H=7,3 mm, W=20 mm, L=2000 mm
  Размер: H=7,3 мм, W=20 мм, L=2000 мм







Profil aluminiowy LED z kołnierzem GLAX silver 2 m (wpuszczany)
Aluminum profile GLAX SILVER 2 m
Алюминиевый профиль GLAX SILVER 2 м

Index: PA-GLAX-AL

- Profil wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego
  Profile made from high quality anodized aluminum
  Профиль изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.
- Profil przystosowany do taśm LED o szerokości 8 lub 10 mm
  Profile dedicated for 8 or 10mm wide LED strips
  Профиль предназначен для светодиодных лент LED шириной 8 или 10 мм
- Sprzedaż w odcinkach 2 metrowych
  Sold in 2m long pieces
  Продажа в отрезках длиной в 2 метра
- Pakowane w kartonowe tuby - po 40 szt.
  Packed in cardboard tubes 40 pcs. each
  Упаковка - в картонной коробке по 40 штук
- Materiał: Aluminium
  Material: Aluminium
  Материал: Алюминий
- Rozmiar: H=6,2 mm, W=22 mm, L=2000 mm
  Size: H=6,2 mm, W=22 mm, L=2000 mm
  Размер: H=6,2 мм, W=22 мм, L=2000 мм




PA-OSMLGLAX-00
Osłonka mleczna
Cover frosted
Крышка молочная

PA-OSTRGLAX-00
Osłonka transparentna
Cover transparent
Крышка прозрачная

Osłonka do profili LED GLAX
Cover for aluminum profile
Крышка к профилям

Index: PA-OSMLGLAX-00, PA-OSTRGLAX-00

- Osłonka dedykowana do profili aluminiowych GTV
  Cover dedicated for GTV aluminum profiles
  Крышка предназначена только для алюминиевых профилей марки GTV
- Sprzedaż w odcinkach 2 metrowych
  Sold in 2m long pieces
  Продажа в отрезках длиной в 2 метра
- Pakowane w kartonowe tuby - po 40 szt.
  Packed in cardboard tubes 40 pcs.
  Упаковка - в картонной коробке по 40 штук
- Materiał: Poliwęglan
  Material: Polycarbonate
  Материал: Поликарбонат
- Kolor: mleczna / transparentna
  Color: frosted / transparent
  Цвет: молочная / прозрачная
- Rozmiar: H=5,1 mm, W=17,5 mm, L=2000 mm
  Size: H=5,1 mm, W=17,5 mm, L=2000 mm
  Размер: H=5,1 мм, W=17,5 мм, L=2000 мм







Zaślepka do profili LED GLAX
End cap / Заглушка для профилей LED GLAX

Index: PA-ZASGLAX-00

- Pakowane w foliowe torebki - po 10 szt.
  Packaging 10 pieces In plastic bag
  Упаковано по 10 штук в полиэтиленовые пакетики
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Opakowanie - karton 1000 szt.
  Packaging - 1000 pcs.
  Упаковка - 1000 штук
- Kolor: aluminium
  Color: aluminium
  Цвет: алюминий
- Rozmiar: H=5,1 mm, W=22 mm
  Size: H=5,1 mm, W=22 mm
  Размер: H=5,1 мм, W=22 мм








Oprawa punktowa trójkątna z włącznikiem OPT-20S
Triangle light with switch OPT-20S
Светильник треугольный с включателем OPT-20S

Index: OM-OPT20S-..
(color)

- 12 V DC
- 20 W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4
  Thread: G4
  Винт: G4
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Oprawa punktowa wpuszczana OPW
Recessed down light OPW
Светильник врезной OPW

Index: OM-OPW000-..
(color)

- 12 V DC
- 20 W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4 / Thread: G4 Винт: G4
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Wysięgnik halogenowy WH-10
Halogen lamp WH-10
Галогеновые светильники «Дуга» WH-10

Index: OM-WH1000-..
(color)

- 12 V DC
- 20 - 35 W
- Źródło światła: MR-11
  Light source: MR-11
  Источник света: MR-11
- IP20
- Materiał: stal
  Material: steel
  Материал: сталь
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Oprawa podszafkowa OPD-8, OPD-13
Under cabinet lighting OPD-8, OPD-13
Люминесцентные светильники OPD-8, OPD-13

Index: OM-OPD800-00*, OM-OPD130-00**

- 230 V AC
- 8 W, 13 W
- Źródło światła: T5
  Light source: T5
  Источник света: T5
- IP 20
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:



- Rozmiar: L = 320 mm*, 580 mm**
  Size: L = 320 mm*, 580 mm**
  Размер: L = 320 мм*, 580 мм**




Zestaw halogenowy ZH-220
Halogen sets ZH-220
Комплект галогеновых светильников ZH-220

Index: OM-ZH2200-..
(color)

- 12 V DC
- 2 x 20W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4
  Thread: G4
  Винт: G4
- W zestawie transformator 60W
  Transformer 60W included in a set
  Трансформатор 60W в комплекте
- Materiał: stal/ tworzywo
  Material: steel/ plastic
  Материал: сталь/ пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zestaw halogenowy ZH-320
Halogen sets ZH-320
Комплект галогеновых светильников ZH-320

Index: OM-ZH3200-..
(color)

- 12 V DC
- 3 x 20W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4
  Thread: G4
  Винт: G4
- W zestawie transformator 60W
  Transformer 60W included in a set
  Трансформатор 60W в комплекте
- Materiał: stal/ tworzywo
  Material: steel/ plastic
  Материал: сталь/ пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zestaw halogenowy ZH-420
Halogen sets ZH-420
Комплект галогеновых светильников ZH-420

Index: OM-ZH4200-..
(color)

- 12 V DC
- 4 x 20 W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4
  Thread: G4
  Винт: G4
- W zestawie transformator 105W
  Transformer 105W included in a set
  Трансформатор 105W в комплекте
- Materiał: stal/ tworzywo
  Material: steel/ plastic
  Материал: сталь/ пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Zestaw halogenowy ZH-520
Halogen sets ZH-520
Комплект галогеновых светильников ZH-520

Index: OM-ZH5200-..
(color)

- 12 V DC
- 4 x 20 W
- IP20
- Źródło światła: JC
  Light source: JC
  Источник света: JC
- Gwint: G4
  Thread: G4
  Винт: G4
- W zestawie transformator 105W
  Transformer 105W included in a set
  Трансформатор 105W в комплекте
- Materiał: stal/ tworzywo
  Material: steel/ plastic
  Материал: сталь/ пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2012

Przedłużacz biurkowy
Teleblock for desk / Удлинитель для офиса

Index: AE-PB02G.-53
(*)

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- 230 V AC / 50-60 Hz
- port USB / USB / вход USB
- wejście/wyjście audio (minijack)
  In/out (minijack)
  аудио in/out (Миниджек)
- wyjście internetowe (Ethernet)
  internet plug (Ethernet)
  интернет выход (Ethernet)
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2012

Przedłużacz biurkowy (gniazda Schucko)
Teleblock for desk (Schucko socket)
Удлинитель для офиса (гнездо Schucko)

Index: AE-PBC2GU-53

- 2 x gniazdo z uziemieniem
  2 x socket with ground lopping
  2 x гнездо с заземлением
- 230 V AC / 50-60 Hz
- port USB / USB / вход USB
- wejście/wyjście audio (minijack)
  audio in/out (Minijack)
  аудио in/out (Миниджек)
- wyjście internetowe (Ethernet)
  internet plug (Ethernet)
  интернет выход (Ethernet)
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2012

Przedłużacz biurkowy
Teleblock for desk / Удлинитель для офиса

Index: AE-PBC3G.-..
(*) (color)

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- Kabel zasilajacy z wtyczką
  Wire with plug
  Силовой кабель с вилкой
- 230 V AC / 50-60 Hz
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor: 10 20 53
  Color:
  Цвет:






produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2012

Przedłużacz biurkowy
Teleblock for desk / Удлинитель для офиса

Index: AE-PB03G.-53
(*)[color]

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- 230 V AC / 50-60 Hz
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor: 53
  Color:
  Цвет:





Przedłużacz biurkowy
Teleblock for desk / Удлинитель для офиса

Index: AE-PBU2GU-..
(*) (color)

- 2 x gniazdo z uziemieniem
  2 x socket with ground lopping
  2 x гнездо с заземлением
- 2 x USB
- Kabel zasilajacy z wtyczką
  Wire with plug
  Силовой кабель с вилкой
- 230 V AC / 50-60 Hz
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:






Przedłużacz biurkowy wpuszczany, 3 gniazda
Teleblock for desk
Встраиваемый выдвижной блок из 3 розеток

Index: AE-BPW3G.-..
(*) (color)

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- 230 V AC
- 16 A, 3600 W
- długość przewodu 1,8 m
  wire lenght 1,8 m.
  длина провода 1,8 м
- przewód H05VV-F3G x 1,5 mm2
  wire H05VV-F3G x 1,5 mm2
  провод H05VV-F3G x 1,5 mm2
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:








Biurkowy rozgałęziacz wpuszczany 60 mm 3 x Schucko / 3 x gniazdo z uziemieniem


3 x Schucko flush desk 60 mm cluster / 3 x PE outlet

Настольный скрытый разветвитель 60 мм 3 x Schucko 3 x розетка с заземлением

Index: AE-BPW3.60-..
(*) (color)

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- 230 V AC
- 16 A, 3600 W
- długość przewodu 1,5 m
  wire lenght 1,5 m.
  длина провода 1,5 м
- przewód H05VV-F3G x 1,5 mm2
  wire H05VV-F3G x 1,5 mm2
  провод H05VV-F3G x 1,5 mm2
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Biurkowy rozgałęziacz wpuszczany 60 mm 3 x Schucko / 3 x gniazdo z uziemieniem

3 x Schucko flush desk 60 mm cluster / 3 x PE outlet


Настольный скрытый разветвитель 60 мм 3 x Schucko 3 x розетка с заземлением

Index: AE-BPW3.60U-..
(*) (color)

- *dostępny z gniazdami schucko (G) lub z uziemieniem (U)
  *available with schucko (G) socket or ground looping (U)
  *Розетка типа Schuko (G) или с заземлением (U)
- 2xUSB 2,1A 5V
- 230 V AC
- 16 A, 3600 W
- długość przewodu 1,5 m
  wire lenght 1,5 m.
  длина провода 1,5 м
- przewód H05VV-F3G x 1,5 mm2
  wire H05VV-F3G x 1,5 mm2
  провод H05VV-F3G x 1,5 mm2
- Materiał: aluminium
  Material: aluminium
  Материал: алюминий
- Kolor:
  Color:
  Цвет:







Sensor ruchu jednobiegowy, dwubiegowy

Motion sensor single pole, double pole

Датчик движения, двухфункциональный

Index: AE-WBBUNI-10, AE-WBCUNI-10

- Zakres działania / Scope of operations / Радиус действия: 5-10 см
- Dwie wersje:
  - włącznik bezdotykowy do oświetlenia dwubiegowy, 100-240V
  - włącznik bezdotykowy do oświetlenia jednobiegowy, 100-240V
- Two versions:
  - with switch for lighting dipolar, 100-240V
  - with switch for lighting monopolar, 100-240V
- Две версии:
  - сенсорный выключатель двухфункциональный
  - сенсорный выключатель однофункциональный
- Maksymalny kąt zasięgu czujnika <(100°
  Maximum sensing angle <(100°
  Максимальный угол действия датчика движения <(100°
- Wbudowany czujnik IR / Build-in IR sensor / IR-датчик
- IP-20
- Wejście: 12V DC / 24V DC
- Wyjście: 12V DC - 24W / Output: 12V DC - 24W / Выход: 12V DC - 24W
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor: 10 20
  Color:
  Цвет:

Przeznaczenie (sensor jednobiegowy):

- Włącznik działa na zasadzie zbliżenia.
- Załączenie obwodu elektrycznego w momencie oddalenia (np. drzwi lub frontu meblowego) od czujki ruchu na odleGłość powyżej 10 cm.
  Wyłączenie obwodów następuje przy ponownym pojawieniu się przeszkody w polu działania czujki.
- Włącznik bardzo dobrze sprawdza sie w garderobach, szafach, barkach.

Przeznaczenie (sensor dwubiegowy):

- Włącznik działa na zasadzie przełącznika bezdotykowego.
- Zbliżenie (np. dłoni) na odległość 5-10 cm do czujki powoduje załączenie obwodu elektrycznego przez czujnik. Ponowne zbliżenie dłoni rozłącza obwód elektryczny. Czujnik spełnia więc funkcję klasycznego uniwersalnego włącznika.
- Włącznik bardzo dobrze sprawdza się w kuchni, salonie, sypialni itp.

Purpose (single pole sensor)

- Motion sensor switch
- The curcuit is switched on, when for e.g. the door or cabinet front, is at least 10 cm from the motion sensor. The curcuit is switched off, when an obstacles is in the field of the detector.
- The switch can be used in wardrobes, cabinets, closets, cupboards.

Purpose (double pole sensor)

- Touchless switch
- Put e.g. hand at a distance of 5-10 cm to the detector to switch on the circuit. To disconnect the electrical circuit bring up hand again. So the sensor works like a universal switch.
- The switch can be used in the kitchen, bedroom, living room.

Применение (однофункциональный выключатель):

- Работает по принципу приближения
- Замыкает электрическую цепь в момент отдаления (например, двери или фронтовой панели) от датчика на расстояние около 10 см. Размыкает электрическую цепь при повторном появлении препятствия в области действия датчика.
- Идеально подходит для установки в гардеробе, шкафах и т.д.


Применение (двухфункциональный выключатель):

- Работает по принципу бесконтактного переключателя.
- Легкое приближение (например, руки) на расстояние 5-10 см от датчика замыкает электрическую цепь. Повторное приближение руки размыкает электрическую цепь. Таким образом, датчик работает как традиционный универсальный выключатель.
- Очень хорошо подходит для установки в кухне, гостиной, спальне.

Montażu można dokonać na dwa sposoby / Installation can be done in two ways


We wnętrzu szafki
Inside cabinet
Внутри шкафа


a) przyklejając czujnik za drzwiami szafy / garderoby
a) attaching the sensor behind the cabinet or waredrobe door
a) прикрепить датчик можно за дверью шкафа или в гардеробе



Na zewnątrz szafki
Outside cabinet
Вне шкафа

b) umieszczając czujnik w otworze
b) placing the sensor in the opening
b) датчик можно поместить в отверстие





Do prawidłowego działania do czujnika należy podłączyć zasilanie z transformatora LED (maksymalne obciążenia to 24 W dla 12 V DC oraz 48 W dla 12 V DC) do wejścia (V In) a następnie oświetlenie LED do wyjścia (V Out)

For proper functioning, the sensor must be connected to the LED power supply (24W for 12V DC and 48 W for 12 V DC) to input (V In) and next LED lighting to the output (V Out).


Для правильной работы датчик должен быть подключен к трансформатору LED (максимальная нагрузка при 12V DC – 24 W или 12V DC - 48W) на входе (V in) и на выходе (V OUT)



Sensor ruchu
Motion sensor / Датчик движения

AE-WBEZDB-N10, AE-WBEZDB-10
Włącznik bezdotykowy jednobiegowy (do szaf), 100-240V
with switch for lighting monopolar, 100-240V
сенсорный выключатель однофункциональный

AE-WBEZDC-N10, AE-WBEZDC-10
Włącznik bezdotykowy dwubiegowy (do oświetlenia) 100-240V
włącznik bezdotykowy do oświetlenia dwubiegowy, 100-240V
сенсорный выключатель двухфункциональный



- Zakres działania: 5cm - 10cm
  Scope of operations 5-10 m
  Радиус действия 5-10 см
- Maksymalnie 180W / Max 180W / Максимально 180W
- Dwie wersje:
  - włącznik bezdotykowy do oświetlenia dwubiegowy, 100-240V
  - włącznik bezdotykowy do oświetlenia jednobiegowy, 100-240V

  Two versions:
  - with switch for lighting dipolar, 100-240V
  - with switch for lighting monopolar, 100-240V

  Две версии:
  - сенсорный выключатель двухфункциональный
  - сенсорный выключатель однофункциональный
- Wejście: 220-240 V AC ~50 Hz
  Input: 220-240 V AC~50 Hz
  Вход: 220-240 V AC~50 Hz
- Wyjście: 220-240 V AC~50 Hz
  Output: 220-240 V AC ~50 Hz
  Выход: 220-240V AC ~50 Hz
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет:





- ruch ręką - lampa włączona
- move hand - lamps turn on
- дижение рукой - лампа включена
- pornowny ruch ręką - lampa wyłączona
- second move hand - lamps turn off
- повторное движение рукой - лампа ыключена



Transformatory elektroniczne 50W, 60W, 105W, 150W, 200W

Electronic transformers 50W, 60W, 105W, 150W, 200W

Трансформаторы 50W, 60W, 105W, 150W, 200W

Index: TE-...000-30
(model)

- Wejście / Input / Вход

  220V-240V~50Hz.

- Wyjście / Output / Выход

  12V DC / 50W

  12V DC / 60W

  12V DC / 105W

  12V DC / 150W

  12V DC / 200W

- IP20
- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: 10




Złączki zaciskowe 250 V AC

Clip connectors 250 V AC/ Зажим 250 V AC

Index: LZ-...M.0-00
(model)

- Materiał: tworzywo
  Material: plastic
  Материал: пластмасса
- Kolor:
  Color:
  Цвет: PM



	A	A1	A2	H	H1	B	B2	B3	L
LZ-25MM00-00	5	17	2	13	8	8	3	3	94
LZ-40MM00-00	5	19	3	16	9	9	4	3,3	116
LZ-60MM00-00	7	21	3	16	10	10	3,6	4	131
LZ-100MM0-00	8	23	3	19	11	12	4	4,5	140
LZ-160MM0-00	9	26	4	20	12	14	5	5,5	168
LZ-250MM0-00	13	30	7	23	13	16	4	6	186

Złączki do oświetlenia
Switching plugs
Соединители для осветительной продукции



Złączka do oświetlenia (żeńska)
Female AMP plug
Соединитель для осветительной продукции (женский)

Index: LZ-AKMP12-00



Końcówka do zarabiania przewodów
Metal pins for cables
Соединение для кабелей

Index: LZ-AKKA12-00



Dystrybutor (6 gniazd)
Distributor (6 sockets)
Разветвитель (6 гнезд)

Index: LZ-AKD612-00



Dystrybutor mini AMP, 3 wyjścia
Distributor mini AMP, 3 sockets
Разветвитель (3 гнезда), мини AMP

Index: LZ-AKZ312-10



Dystrybutor mini AMP, 6 wyjść
Distributor mini AMP, 6 sockets
Разветвитель (6 гнезд), мини AMP

Index: LZ-AKZ612-10



Dystrybutor RGB
Distributor RGB
разветвитель RGB

Index: LZ-AKD412-RGB

- Materiał: tworzywo, metal
  Material: plastic, metal
  Материал: пластмасса, металл
- Kolor: 10 20
  Color:
  Цвет:

Pokrycia galwaniczne / Galvanic coatings / Шаблон гальванических покрытий

Akcesoria meblowe / Accessories lighting / Мебельные аксессуары



chrom / chrome / хром



satyna / satin / сатин



mosiądz / brass / золото



stary mosiądz / antique brass / старое золото



aluminium / алюминий



stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь



mosiądz szczotkowany / brushed brass / матовая латунь



tytan szczotkowany / brushed titanium / матовый титан

Oświetlenie meblowe / Furniture lighting / Мебельное освещение



chrom / chrome / хром



srebrny / silver / серебрёный



stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь



satyna / satin / сатин



aluminium / aluminium / алюминий



złoto / brass / золото



stare złoto / antique brass / старое золото



srebrny / silver / серебрёный



biały / white / белый



czarny / black / чёрный



przeźroczysty / transparent / прозрачный

żółty / yellow / желтый



pomarańczowy / orange / оранжевый



zielony / green / зелёная



niebieski / blue / синяя



fioletowy / purple / фиолетовый



różowy / pink / розовый



szary / grey / серый