
ZÁVES CLIP 3D NALOŽENÝ

obj. číslo
3611-1






ZÁVES CLIP 3D POLONALOŽENÝ


obj. číslo
3612-1






ZÁVES CLIP 3D VLOŽENÝ

obj. číslo
3613-1






ZÁVES CLIP BEZ PRUŽINY NALOŽENÝ

obj. číslo
3618-6






ZÁVES CLIP BEZ PRUŽINY POLONALOŽENÝ

obj. číslo
3618-7






ZÁVES CLIP BEZ PRUŽINY VLOŽENÝ

obj. číslo
3618-8






PLATNIČKY K ZÁVESOM STAR CLIP

obj. číslo	špecifikácia
3614	5mm pre vruty
3614-5	5mm s euro






PLATNIČKA 3D KRÍŽOVÁ


obj. číslo
3614-8






ZÁVES NALOŽENÝ S TĹMENÍM PRESTIGE

obj. číslo	špecifikácia
3411-1	obyčajná platnička
3411-0	3D platnička









ZÁVES POLONALOŽENÝ S TĹMENÍM PRESTIGE

obj. číslo	špecifikácia
3411-2	obyčajná platnička
3411-22	3D platnička









ZÁVES VLOŽENÝ S TĹMENÍM PRESTIGE

obj. číslo	špecifikácia
3411-3	obyčajná platnička
3411-33	3D platnička









ZÁVES NALOŽENÝ CLIP

obj. číslo
34160-1









ZÁVES POLONALOŽENÝ CLIP

obj. číslo
34160-2









ZÁVES VLOŽENÝ CLIP

obj. číslo
34160-3









ZÁVES NALOŽENÝ BEZ PRUŽINY

obj. číslo
34161-1









ZÁVES VLOŽENÝ BEZ PRUŽINY

obj. číslo
34161-3









ZÁVES PLUS 30° S TLMENÍM

obj. číslo
3412-4









ZÁVES 90° S TĹMENÍM

obj. číslo	špecifikácia
3412-2	obyčajná platnička
3412-22	3D platnička









ZÁVES PLUS 45° S TĹMENÍM

obj. číslo	špecifikácia
3412-1	obyčajná platnička
3412-11	3D platnička









ZÁVES 165° S TĹMENÍM

obj. číslo	špecifikácia
3412-3	obyčajná platnička
3412-33	3D platnička









ZÁVES NALOŽENÝ 155° 3D S TĹMENÍM

obj. číslo
3412-5








ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE 35MM

obj. číslo
3415






ZÁVES PRE POLONALOŽENÉ DVERE 35MM

obj. číslo
3415-1






ZÁVES PRE VLOŽENÉ DVERE 35MM

obj. číslo
3415-2






ZÁVES PLUS 45° 35MM

obj. číslo
3416-1







ZÁVES PRE 90° 35MM

obj. číslo
3416-2








ZÁVES 90° KRÁTKE RAMENO

obj. číslo
3416-6






ZÁVES NALOŽENÝ 165° 35MM

obj. číslo
3416-3






ZÁVES PRE 160° 35MM

obj. číslo
3416-4






ZÁVES S INTEGROVANÝM TLMENÍM 110°


obj. číslo	špecifikácia
71B3550	naložený
71B3650	polonaložený
71B3750	vložený


Povrchová úprava čierna ONYX













ZÁVES CLIP TOP 110°


obj. číslo	špecifikácia
71T3550	naložený
71T3650	polonaložený
71T3750	vložený












ZÁVES CLIP TOP 110° BEZ PERA


obj. číslo	špecifikácia
70T3550TL	naložený
70T3650TL	polonaložený
70T3750TL	vložený


Povrchová úprava čierna ONYX











ZÁVES CLIP TOP 45°

Pre polonaložené **I**

obj. číslo	špecifikácia
79B9658	s tlmením
79A9658	s perom
78A9658.T	bez pera

Pre naložené **II**


obj. číslo	špecifikácia
79B3558	s tlmením
78T5550	bez pera


Pre plne naložené **III**


obj. číslo	špecifikácia
79B9458	s tlmením
78A9458.T	bez pera












ZÁVES CLIP SLEPÝ UHOL

obj. číslo	špecifikácia
79B9550	s tlmením
79T9550	s perom
78T9550.TL	bez pera


Povrchová úprava čierna ONYX






NALOŽENÝ

obj. číslo	špecifikácia
79B9950	s tlmením






ZÁVES CLIP TOP 155° NALOŽENÝ

obj. číslo	špecifikácia
71B7550	s tlmením
71T7500N	s perom
70T7500NTL	bez pera


Povrchová úprava čierna ONYX






ZÁVES CLIP TOP 155° POLONALOŽENÝ

obj. číslo	špecifikácia
71B7650	s tlmením
71T7600N	s perom
70T7600NTL	bez pera







ZÁVES NALOŽENÝ 170°

obj. číslo	špecifikácia
71T6550	s perom
70T6550.TL	bez pera

TLMENIE KU ZÁVESU


obj. číslo
973A6000





ZÁVES NA SKLADANÉ DVIERKA

obj. číslo	špecifikácia
79T8500	s perom






PLATNIČKA S EXCENTROM

obj. číslo	špecifikácia
175H3100	8,5mm

Povrchová úprava čierna ONYX






MONTÁŽNA PLATNIČKA

obj. číslo	špecifikácia
173L6100	8,5mm

Povrchová úprava čierna ONYX






PLATNIČKA S EXCENTROM

obj. číslo	špecifikácia
173H7100	8,5mm
173H7130	11,5mm


Povrchová úprava čierna ONYX





ZÁVES CLIP PRE VSTAVANÉ CHLADNIČKY

obj. číslo	špecifikácia
91K9550	záves
194K6100E	platnička






ZÁVES NALOŽENÝ S TLMENÍM

obj. číslo
2575






ZÁVES POLONALOŽENÝ S TLMENÍM

obj. číslo
2575-00






ZÁVES VLOŽENÝ S TLMENÍM

obj. číslo
2575-01






3D PLATNIČKA

obj. číslo
2575-02






ZÁVES NALOŽENÝ S TLMENÍM

obj. číslo
3414



HS




ZÁVES VLOŽENÝ S TLMENÍM

obj. číslo
3414-3




HS




TLMIČ NA DVERE SISO

obj. číslo	špecifikácia
3397-1	tlmič 10x50mm
3397-2	držiak na tlmič











TLMIČ PRESTIGE GTV

obj. číslo	špecifikácia
3393-1	tlmič
3393-2	adaptér priamy
3393-3	adaptér krížový










PUSH PIEST ATM


obj. číslo	špecifikácia
33960-2	





PUSH PIESTY SISO

obj. číslo	špecifikácia
3396-1	push piest čierny
3396-2	push piest šedý
3396-0	push piest biely









PUSH PIESTY GTV

obj. číslo	špecifikácia
3392-1	piest krátky - šedý
3392-2	piest dlhý - šedý
3392-4	piest krátky - biely
3392-5	piest dlhý - biely












PUSH PIESTY BLUM

obj. číslo	špecifikácia
956.1004	piest krátky - šedý, biely čierny
956A1004	piest dlhý šedý, biely čierny
956A1201	adaptér dlhý šedý, biely čierny
956.1201	adapter krátky šedý, biely, čierny
















PUSH MINI LATCH

obj. číslo	úprava
2773	biely
2774	hnedý








ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE 26MM


obj. číslo
3625






PLATNIČKY K ZÁVESOM 26MM

obj. číslo	špecifikácia
3630	2mm






ZÁVES NA SKLO STAR NALOŽENÝ 26MM

obj. číslo
3620






ZÁVES NA SKLO STAR VLOŽENÝ 26MM


obj. číslo
3622





KRYTKA K ZÁVESU OKRÚHLA


obj. číslo	špecifikácia
3623-2	chróm
3623-3	matný chróm





KRYTKA K ZÁVESU OVÁLNA

obj. číslo	špecifikácia
3624-2	chróm
3624-3	matný chróm






ZÁVES NA SKLO NALOŽENÝ 26MM

obj. číslo
2575-3






ZÁVES NA SKLO VLOŽENÝ 26MM


obj. číslo
2575-4





KRYTKA K ZÁVESU OVÁLNA


obj. číslo	špecifikácia
2575-5	chróm
2575-9	čierny
2575-20	matný chróm





KRYTKA K ZÁVESU OKRÚHLA

obj. číslo	špecifikácia
2575-7	chróm
2575-10	čierny
2575-21	matný chróm






ZÁVES 26MM NALOŽENÝ NA SKLO S INTEGROVANÝM TLMENÍM

obj. číslo
2572-1






ZÁVES 26MM VLOŽENÝ NA SKLO S INTEGROVANÝM TLMENÍM


obj. číslo
2572-2





KRYTKA K ZÁVESU OVÁLNA


obj. číslo	špecifikácia
2573-5	chróm
2573-6	matný chróm
2573-7	čierna





KRYTKA K ZÁVESU OKRÚHLA

obj. číslo	špecifikácia
2573-1	chróm
2573-2	matný chróm
2573-3	čierna






ZÁVES MIGNON


obj. číslo
2578






ZÁVES PRE BAROVÉ SKRINKY 15.412

obj. číslo	špecifikácia
2595	nikel/hnedá
2595-1	nikel/biela



ZÁVES PRE BAROVÉ SKRINKY NK522

obj. číslo	špecifikácia
2172	nikel/hnedá




ZÁVES SKLOPNÝ NASTAVITEĽNÝ

obj. číslo
25951-1

povrchová úprava: chróm






CYLINDRICKÝ ZÁVES MOSADZNÝ


obj. číslo	ø	S	F	V
2587	10mm	17	2	11
2588	12mm	19,4	2,2	13,5
2589	14mm	23	3	15,5
2590	16mm	25	3	16,5






KLAVÍROVÝ ZÁVES

obj. číslo	úprava	S
1102	mosadz	900
1098	mosadz	3500
1101	nikel	900
1097	nikel	3500






ZÁVES NA SKLO D/13

obj. číslo	špecifikácia
2600	chróm / pár

Záves je určený pre max.hrúbku skla 5mm
Max. veľkosť krídla je 1000x600mm.






ZÁVES NA SKLO C/13

obj. číslo	špecifikácia
2603	chróm pravý
2604	chróm ľavý

Záves je určený pre max.hrúbku skla 5mm






ZÁVES NA SKLO D/16

obj. číslo	špecifikácia
2606-1	chróm / pár
2606-2	mosadz / pár

Záves je určený pre max.hrúbku skla 5mm






ZÁVES NA SKLO 11.300

obj. číslo	špecifikácia
2607	chróm / pár

Záves je určený pre max.hrúbku skla 6mm

obj. číslo	špecifikácia
1113	guličková sklapka






ZÁVES NA SKLO 561

obj. číslo	špecifikácia
2606-9	chróm / pár

Záves je určený pre max.hrúbku skla 5mm






ZÁVES NA SKLO SQUARE

obj. číslo	úprava
15.06.210	chróm / pár
15.06.211	mat. chróm / pár
15.06.212	čierny / pár








ZÁVES NA SKLO STREDOVÝ SQUARE

obj. číslo	úprava
15.06.230	chróm / ks
15.06.231	mat. chróm / ks
15.06.232	čierny / ks








ÚCHYTKA NA JEDNOSKLO SQUARE

obj. číslo	úprava
17.40.060	chróm / ks
17.40.061	mat. chróm / ks
17.40.062	čierny / ks






ÚCHYTKA NA DVOJSKLO SQUARE

obj. číslo	úprava
17.40.080	chróm / pár
17.40.081	mat. chróm / pár
17.40.082	čierny / pár






SKLOPNÁ MECHANICKÁ ROZPERA

obj. číslo	špecifikácia
37591-1	VIM - P1
37591-2	VIM - P2



Orientačná tabuľka pre montáž rozpery

šírka / výška	600mm	700mm	800mm	900mm
250mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
260mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
270mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
280mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
290mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
300mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
310mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
320mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
330mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
340mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
350mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
360mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
370mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
380mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
390mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
400mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2





*pri naložených dvierkach - korpus hrúbka 18mm


MECHANICKÁ ROZPERA GTV


obj. číslo	úprava
3759-0	nikel











PLYNOVÁ SKLOPNÁ ROZPERA GTV

obj. číslo	špecifikácia
37680-3	60N
37680-4	80N



Dvere vložené


Uhol otvorenia	H mm	L mm	A mm
90°	260	90	45
110°	255	80	45

Dvere polonaložené

Uhol otvorenia	H mm	L mm	A mm
90°	253	90	25
110°	248	80	25

Dvere naložené


Uhol otvorenia	H mm	L mm	A mm
90°	246	90	25
110°	241	80	25



VÝKLOPNÁ PLYNOVÁ ROZPERA

obj. číslo	špecifikácia
3768-1	50N
3768-2	60N
3768-3	80N
3768-4	100N
3768-5	120N





Dvere naložené

	H mm	L mm	A mm
75°	246	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25

Dvere polonaložené

	H mm	L mm	A mm
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25


Dvere vložené

	H mm	L mm	A mm
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

PLYNOVÁ ROZPERA KRÁTKA 160MM GTV

obj. číslo	špecifikácia
37682-1	60N
37682-2	80N






VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS TOP STAYS

SOFT CLOSE

obj. číslo	farba krytky	ukazovateľ výkonnosti
37687-1	biely	960 - 2350
37687-2	šedý	960 - 2350
37688-1	biely	1600 - 3600
37688-2	šedý	1600 - 3600
37689-1	biely	2500 - 4500
37689-2	šedý	2500 - 4500




Ukazovateľ výkonnosti F =
výška dvierok H (mm) x váha dvierok s dvojitou váhou úchytky (kg)

PUSH TO OPEN

obj. číslo	farba krytky	ukazovateľ výkonnosti
37687-5	biely	1060 - 2450
37687-6	šedý	1060 - 2450
37688-5	biely	1800 - 4000
37688-6	šedý	1800 - 4000
37689-5	biely	2600 - 5000
37689-6	šedý	2600 - 5000

Ukazovateľ výkonnosti F =
výška dvierok H (mm) x váha dvierok s dvojitou váhou úchytky (kg)



SKLOPNÉ KOVANIE MICROWINCH


obj. číslo	špecifikácia
37672-1	mechanizmus 4kg
37672-2	mechanizmus 6kg
37672-3	mechanizmus 8kg
37672-4	mechanizmus 10kg






Montáž vodorovne


Hp	Yo	Z	Ro
210 - 270	135	**123 + B**	173 min
270 - 480	**148**	**144 + B**	**18 min**







Montáž zvisle

Hp	Z
210-480	123+B









horizontálna montáž


Hp	Sila 4 kg		Sila 6 kg		Sila 10 kg		Sila 14 kg	
	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2
210 - 270	1,7 - 3,0	3,9 - 4,5	3,1 - 4,0	7,5 - 8,0	4,6 - 5,3	8,0 - 8,5	5,1 - 6,0	-
270 - 330	1,7 - 3,0	3,3 - 4,5	3,1 - 4,0	6,1 - 7,4	4,0 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6,0	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4,4 - 5,0	7,5 - 8,0
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,9 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	3,6 - 4,7	7,3 - 8,0
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6,0	3,2 - 3,5	6,1 - 7,0	3,5 - 4,5	7,1 - 8,0
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5






vertikálna montáž

Hp	Sila 4 kg		Sila 6 kg		Sila 10 kg		Sila 14 kg	
	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5,0	3,2 - 4,1	7,0 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9,0	5,5 - 5,69	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9,0
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2,0	3,1 - 4,0	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4,0	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480		2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6,0 - 7,2	3,3 - 4,0	6,3 - 7,5



Max. váha dverí 9 kg



Výška dverí od 20 do 48cm

SKLOPNÉ KOVANIE MINIWINCH


obj. číslo	špecifikácia
37670-1	mechanizmus 4kg
37670-2	mechanizmus 6kg
37670-3	mechanizmus 10kg
37670-4	mechanizmus 14kg
37670-8	krytka biela
37670-9	krytka šedá
37670-7	krytka čierna






Montáž vodorovne


Hp	Yo	Z	Ro
200 - 330	102	137 + B	194
330 - 430	126	161 + B	218
430 - 480	136	171 + B	228








Montáž zvisle


Hp	Z
200 - 480	161 + B











Hp	Sila 4 kg		Sila 6 kg		Sila 10 kg		Sila 14 kg	
	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5


Hp	Sila 4 kg		Sila 6 kg		Sila 10 kg		Sila 14 kg	
	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4

AVENTOS HF

obj. číslo	špecifikácia
20F2200	sada zdvíhačov, LF: 2600-5500
20F2500	sada zdvíhačov, LF: 5350-10150
20F2800	sada zdvíhačov, LF: 9000-17250
20F8000	sada krytiek
20F3200	sada teleskopov 450-570mm
20F3500	sada teleskopov 560-710mm
20F3800	sada teleskopov 700-900mm
20F3900	sada teleskopov 760-1040mm



obj. číslo	špecifikácia
78T555TL	záves 120°
72T550A.TL	záves 120° pre Al rámik úzky
78Z5500T	záves stredový
78Z550AT	záves stredový pre Al rámik
173H6100	platnička krížová
175H3100	platnička priama s excentrom
175H5A00	adaptačná podložka pre Al
175H5B00	adapter pre teleskop Al




Ukazovateľ výkonnosti LF = Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela vrátane úchytky (kg)	
Ukazovateľ výkonnosti LF	**Zdvíhací mechanizmus**
960 - 2650	1 ks
2600 - 17250	1 x súprava
13500 - 25900	3 ks
V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!	

AVENTOS HL

obj. číslo	špecifikácia
20L2100	sada zdvíhačov
20L2300	sada zdvíhačov
20L2500	sada zdvíhačov
20L2700	sada zdvíhačov
20L8000	sada krytiek
20L3200	sada ramien 300-349mm
20L3500	sada ramien 350-399mm
20L3800	sada ramien 400-500mm
20L3900	sada ramien 450-580mm
20S4200	držiak čela drevené dvere
20Q1061UA	tyč stabilizačná oválna






Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg)				
Súprava zdvíhacích mechanizmov	**Výška korpusu KH (mm)**			
	300 - 349	350 - 399	400 - 550	450 - 580
	Súprava zostavy ramien			
	20L3200.05 / 21L3200	**20L3500.05 / 21L3500**	**20L3800.05 / 21L3800**	**20L3900.05 / 21L3900**
20L2100.05	1.25 - 4.25	1.25 - 2.50		
20L2300.05	3.50 - 7.25	1.75 - 5.00	1.75 - 3.50	
20L2500.05	6.50 - 12.00	4.25 - 9.00	2.75 - 6.75	2.00 - 5.25
20L2700.05	11.00 - 20.00	8.00 - 14.75	5.75 - 11.75	4.25 - 9.25
20L2900.05		13.50 - 20.00	10.50 - 20.00	8.25 - 16.50

AVENTOS HK-S

obj. číslo	špecifikácia
20K2B00	sada zdvíhačov
20K2C00	sada zdvíhačov
20K2E00	sada zdvíhačov
20K4A00	držiak čela drevené dvere
20K4A00A	držiak pre úzky Al rámik
20K7A11	obmedzovač otvorenia 75°



záleží na hodnote faktoru výkonnosti



TIP-ON

obj. číslo	špecifikácia
20K2B00T	sada zdvíhačov
20K2C00T	sada zdvíhačov
20K2E00T	sada zdvíhačov






i Ako na to : Ukazovateľ výkonnosti = výška korpusu (KH) (mm) x hmotnosť čielka vrátane dvojnásobnej hmotnosti úchytky

AVENTOS HK TOP

obj. číslo	špecifikácia
22K2500	sada zdvíhačov
22K2700	sada zdvíhačov
22K2900	sada zdvíhačov
22K8000	sada krytiek
20S4200	držiak čela drevené dvere
22K4200A	držiak čela úzky Al rámik







záleží na hodnote faktoru výkonnosti



TIP-ON

obj. číslo	špecifikácia
22K2500T	sada zdvíhačov
22K2700T	sada zdvíhačov
22K2900T	sada zdvíhačov





i Ako na to : Ukazovateľ výkonnosti = výška korpusu (KH) (mm) x hmotnosť čielka vrátane dvojnásobnej hmotnosti úchytky

AVENTOS HK-XS

obj. číslo	špecifikácia
20K1101	Zdvíhač 200-1000
20K1301	Zdvíhač 500-1500
20K1501	Zdvíhač 800-1800
20K4101	Uchytenie čela
20K5101	Uchytenie do korpusu
20K4101A	Uchytenie čela pre Al



TIP-ON

obj. číslo	špecifikácia
20K1101T	Zdvíhač 200-1000 Tipon
20K1301T	Zdvíhač 500-1500 Tipon
20K1501T	Zdvíhač 800-1800 Tipon

